

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DECORRENZA

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

Non costituisce offerta e può essere modificato, con comunicazione scritta della LUBE INDUSTRIES s.r.l. al Cliente, in qualsiasi momento anche senza preavviso. Le modificazioni o gli aggiornamenti avranno efficacia rispetto a tutti gli ordinativi pervenuti o trasmessi alla LUBE INDUSTRIES s.r.l. dopo la comunicazione scritta di cui sopra.

PREZZI DI LISTINO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I prezzi sono quotati al pubblico I.V.A. e contributo RAEE esclusi e si intendono franco fabbrica.

Decorso il termine contrattuale di pagamento la LUBE INDUSTRIES s.r.l. è autorizzata alla emissione di tratte a saldo di ogni suo avere maggiorate degli interessi, spese e di ogni altro onere accessorio, previa comunicazione al Cliente. In caso di pagamento oltre i termini contrattuali, saranno addebitati gli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002, oltre al recupero di eventuali sconti espressamente concessi in ragione del termine di pagamento.

In caso di mancato pagamento nei tempi contrattuali la LUBE INDUSTRIES s.r.l. potrà sospendere l'evasione degli ordini in corso previa comunicazione al Cliente.

CONSEGNA

I termini di consegna vengono computati in giorni lavorativi con decorrenza dal perfezionamento del contratto di vendita, che comunque si intende perfezionato entro 8 giorni dall'invio dell'ordine o comunque entro 8 giorni dall'ultimo chiarimento (se richiesto) fornito dal Cliente. I termini di consegna saranno prorogati automaticamente in dipendenza di avvenimenti non imputabili alla LUBE INDUSTRIES s.r.l. o a cause di forza maggiore. Sono sempre ammesse consegne parziali.

PRODOTTO

I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi. La LUBE INDUSTRIES s.r.l. si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecnico-costruttive migliorative del prodotto, senza obbligo di preavviso. Ciò vale anche per gli elettrodomestici o altri accessori impiegati a corredo delle cucine; questi potranno risultare esteticamente leggermente difforni in base alle marche utilizzate diverse da quelle da catalogo, salvo la sostanziale conformità delle caratteristiche e delle funzioni. Il Cliente potrà richiedere elementi specifici indicandone la marca sempre nell'ambito del ventaglio di offerte della LUBE INDUSTRIES s.r.l..

CONSISTENZA FINITURE

Le finiture potrebbero subire nel tempo modificazioni di colore dovute all'esposizione alla luce, al calore, ai vapori e all'invecchiamento. È, pertanto, naturale che in caso di successivi completamenti, si potranno avere delle differenze di tonalità che comunque dovrebbero tendere ad attenuarsi nel tempo. Per i piani in marmo e granito, considerando che il taglio proviene da BLOCCHI NATURALI, non possiamo garantire l'uniformità del colore e della grana. Questi fattori non potranno costituire motivo di contestazione o di resa del prodotto.

TRASPORTO

La merce non viaggia mai con mezzi della LUBE INDUSTRIES s.r.l. e, di conseguenza, nel momento in cui questa viene affidata al vettore, a prescindere da chi lo abbia incaricato, o caricata nel mezzo del cliente tutti i rischi passano al cliente stesso. Il Cliente, anche tramite suoi incaricati, ha l'obbligo di controllare l'integrità della merce all'arrivo ed, eventualmente, fare le dovute contestazioni scritte al Vettore. Qualora il danno rende inutilizzabile la merce è opportuno non ritirarla dandone conto nel Documento di Trasporto, diversamente con l'apposizione della firma da parte del Cliente, senza alcuna contestazione e/o rilievo si attesta la perfetta integrità e conformità della merce.

INSTALLAZIONE E IMPIEGO

La LUBE INDUSTRIES s.r.l. declina ogni responsabilità per l'errata o impropria installazione del prodotto fornito, siano essi di sua fabbricazione o di terzi, sempre che non provveda essa stessa alle predette operazioni.

La LUBE INDUSTRIES s.r.l. si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità circa il funzionamento degli elettrodomestici e degli accessori fabbricati da terzi costruttori, per i quali venga fornito dal predetto fabbricante lo specifico libretto di uso e manutenzione; nel libretto si troverà indicato l'eventuale Ufficio Reclami o i Centri di Assistenza del terzo fabbricante.

Per l'impropria e/o inadeguata manutenzione, nonché per l'improprio e/o inadeguato utilizzo dei prodotti venduti, la LUBE INDUSTRIES s.r.l. rinvia ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere al Cliente o all'Utilizzatore.

RECLAMI ED AZIONI

I vizi e i difetti devono essere denunciati alla LUBE INDUSTRIES s.r.l. nei termini di legge. Anche nel caso di contestazione i pagamenti non potranno essere sospesi.

La merce rimarrà di proprietà della LUBE INDUSTRIES s.r.l. sino al pagamento totale da parte del committente.

GARANZIA

La garanzia sui prodotti venduti opererà per il tempo che, di volta in volta, le leggi vigenti nel Paese del Cliente stabiliranno come minimo a favore dell'acquirente.

RESTITUZIONE DI MERCE

La restituzione delle merci vendute si accetta solo se espressamente autorizzata dalla LUBE INDUSTRIES s.r.l.. Verranno concordate modalità di reintegro e di accredito, solo qualora la restituzione sia dovuta a fatti imputabili alla LUBE INDUSTRIES s.r.l.. La merce restituita dovrà essere consegnata in perfette condizioni e adeguatamente imballata.

SPESE

Per i pagamenti a mezzo tratte o ricevute bancarie verranno addebitati tutti gli oneri accessori alla riscossione.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia il Foro competente sarà esclusivamente quello di Macerata.

EFFICACIA

Il Cliente, con il solo fatto di conferire l'ordinativo, si dichiara edotto ed accetta tutte le condizioni di vendita che precedono, salvo espresso patto contrario.

GENERAL SALES CONDITIONS

VALIDITY

This price list replaces and annuls all previous versions.

It does not constitute an offer and may be subject to change following a written notification by LUBE INDUSTRIES s.r.l. to the Customer, at any time and without prior notice. Any modifications or updates shall apply to all orders received by or transmitted to LUBE INDUSTRIES s.r.l. following the above-mentioned written notification.

RETAIL PRICES AND PAYMENT TERMS

The retail prices quoted are exclusive of VAT and the WEEE fee and are ex works.

Upon expiry of the agreed payment term, LUBE INDUSTRIES s.r.l. shall be authorised to issue bills of exchange for any outstanding amounts on every item, plus interest, expenses and any other additional liability, prior notification to the Customer. In the event of payment after the agreed term, accrued interest shall be charged in compliance with Italian Legislative Decree no. 231/2002, while any discounts expressly granted in relation to the payment terms shall be recovered.

If payment is not received within the agreed terms, LUBE INDUSTRIES s.r.l. shall be entitled to suspend fulfilment of current orders, prior notification to the Customer.

DELIVERY

The delivery term is calculated in working days and takes effect from the date on which the sales contract is stipulated. In any case, the contract is considered effective within 8 days from order transmission or, at all events, within 8 days from the most recent clarification (if requested) provided by the Customer. The delivery term shall be automatically extended should any events occur that are not imputable to LUBE INDUSTRIES s.r.l. or that are due to force majeure. Partial deliveries can always be effected.

THE PRODUCT

Any technical data relative to the products illustrated in this price list is purely indicative. LUBE INDUSTRIES s.r.l. reserves the right to effect any necessary technical-construction changes to improve the product, without prior notification. This right extends to household appliances or other kitchen furniture accessories; the appearance of the latter may slightly differ depending on the brand used (which may be different to that shown in the catalogue), without prejudice to the basic conformity of features and functions. The Customer may request specific elements by indicating the relative brand, provided these are included in the range of solutions offered by LUBE INDUSTRIES s.r.l..

CONSISTENCY OF THE FINISHES

The finishes may be subject to slight changes in colour over time as a result of exposure to light, heat, vapours and ageing. Therefore, in the event of completion orders, there may be shade differences that will tend to diminish over time. Regarding marble and granite worktops, we cannot guarantee uniformity of colour and vein pattern as the worktops are cut from NATURAL BLOCKS. These factors may not provide grounds for claims or return of products.

TRANSPORT

The goods never travel on vehicles owned by LUBE INDUSTRIES s.r.l.; therefore, from the moment the goods are handed over to the forwarder and regardless of who entrusted the latter with the transport or loaded the goods into the customer's vehicle, all risks are transferred to the customer. The Customer - also through persons delegated by the latter - is obliged to check the integrity of the goods upon their arrival, and to notify written claims to the Forwarder. The Customer should not accept any damaged goods that are unsuitable for their intended use, and should notify the relevant claim on the transport document; otherwise, by signing the transport document without adding any claims and/or observations, the Customer certifies the integrity and conformity of the goods.

INSTALLATION AND USE

LUBE INDUSTRIES s.r.l. shall not be held liable for incorrect or improper installation of the supplied product, whether manufactured by the company or by third parties, unless LUBE INDUSTRIES s.r.l. carries out the installation directly.

Moreover, LUBE INDUSTRIES s.r.l. shall not be held liable for the operation of household appliances and accessories manufactured by third parties that provide the relevant use and maintenance manual; the manual includes information on the Claims Office or Technical Assistance Centres of the third party manufacturer. Regarding improper and/or inadequate maintenance, or any improper and/or inadequate use of the products sold, LUBE INDUSTRIES s.r.l. transfers each and every liability and/or cost to the Customer or User.

CLAIMS

Any faults or defects must be reported to LUBE INDUSTRIES s.r.l. within the terms specified by the law. Payment may not be suspended, even in the event of notification of claims. The goods shall remain the property of LUBE INDUSTRIES s.r.l. unless fully paid by customer.

WARRANTY

Warranty on sold products in favour of the purchaser shall apply for the minimum duration specified case-by-case by the laws in force in the Customer's country.

RETURN OF GOODS

Return of sold goods is only accepted if expressly authorised by LUBE INDUSTRIES s.r.l.. Replacement or reimbursement of said goods shall be mutually defined only if the goods return is due to events imputable to LUBE INDUSTRIES s.r.l.. The returned goods must be delivered in perfect conditions and suitably packaged.

EXPENSES

For payments effected through bill of exchange or cash order, all additional collection expenses shall be charged.

DISPUTES

The Court of Macerata shall have sole jurisdiction for any disputes that may arise.

EFFECTIVENESS

For the sole fact of conferring the order, the Customer declares to be informed and accepts all the aforementioned sale conditions, unless otherwise expressly agreed on.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

Le misure indicate nel presente listino sono espresse in cm.

Le profondità delle basi si intendono comprensive di top.

Le profondità dei pensili e delle colonne si intendono comprensive di ante.

Le altezze delle basi e delle colonne si intendono comprensive di zoccolo

Il verso degli elementi è individuato dalla posizione delle cerniere. Fanno eccezione solo l'angolo base e la colonna ad angolo dove il verso viene individuato dalla posizione dell'anta rispetto al mobile.

Per gli elementi con il verso, è stato inserito il codice con entrambi i versi (ad esempio una base da cm 45 cod. E4010451/2).

Sarà quindi necessario specificare se l'ultima cifra dovrà essere "1" per il verso destro cioè E4010451 oppure "2" per il verso sinistro cioè E4010452.

Per i lavelli il verso dx o sx è individuato dalla posizione delle vasche.

I prezzi indicati sono espressi all'unità di euro e sono IVA e contributo RAEE esclusi

I prezzi delle basi e delle colonne sono comprensivi dello zoccolo standard.

Per tutti i mobili fuori misura ha valore il listino riportato nella pagina maggiorazioni fuori misura.

Nel caso vengano richieste maniglie con passo diverso da quello previsto dal modello, le ante verranno fornite senza fori maniglia.

I colori delle immagini riportate nel presente listino sono solamente indicativi e non possono essere utilizzati come riferimento.

The measurements appearing in this price list are expressed in cm.

The depths of base units are inclusive of the worktop.

The depths of the wall units and columns are inclusive of the doors.

The heights of the base units and columns are inclusive of the plinth.

The direction of the elements is determined by the position of the hinges. The only exceptions are the corner base unit and corner column, where the direction is determined by the position of the door in relation to the cabinet.

For elements that come with a direction, the code includes both directions (e.g. 45 cm base unit - code E4010451/2).

It is therefore necessary to specify the last figure - "1" for the RH direction, i.e. E4010451, or "2" for the LH direction, i.e. E4010452.

The RH or LH direction of the sinks is determined by the position of the bowls.

The prices indicated are expressed in units of Euro and exclude VAT and the WEEE fee.

Prices of the base units and columns are inclusive of the standard plinth.

The prices that apply to all custom-sized cabinets are indicated on the page "Surcharges for custom-sized elements".

In the event of handles requested with a different centre-to-centre distance compared to the standard for the model, the doors will be supplied without pre-drilled holes for the handles.

The colours in the pictures appearing in this price list are purely indicative and should not be used as reference.

COMPOSIZIONI SENZA ELETTRODOMESTICI

COMPOSITIONS WITHOUT HOUSEHOLD APPLIANCES

Tutte le composizioni richieste prive di elettrodomestici (frigo, forno, piano cottura, lavastoviglie o lavatrice), saranno aumentate di un importo netto pari a € 100 iva esclusa. Tale direttiva non si applica se la cucina contiene almeno due di questi elettrodomestici.













All compositions requested without household appliances (fridge, oven, cooker hob, dishwasher or washing machine) shall be subject to a price increase of € 100 VAT excluded. This measure does not apply if the kitchen contains at least two of the above-mentioned appliances.

La LUBE INDUSTRIES S.R.L. si riserva di accettare o meno la realizzazione di fuori misura di notevole difficoltà tecnica, previo invio di un disegno e successiva autorizzazione del ns. ufficio tecnico. Il prezzo di tali fuori misura sarà stabilito di volta in volta. Si intende che gli elementi fuori misura realizzati su Vs. richiesta, non saranno oggetto di ritiro.

LUBE INDUSTRIES S.R.L. reserves the right to accept or decline processing of custom-sized elements that imply significant technical difficulties, subject to transmission of the drawing and subsequent authorisation by our Technical Dept. The price of these custom-sized elements shall be defined case-by-case. Any custom-sized elements manufactured on your request shall not be collected in the event of claims.

MAGGIORAZIONI PER ELEMENTI FUORI MISURA

SURCHARGES FOR CUSTOM-SIZED ELEMENTS

| | DESCRIZIONE DESCRIPTION | MAGGIORAZIONE SURCHARGE | | DESCRIZIONE DESCRIPTION | MAGGIORAZIONE SURCHARGE |
|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------|
|  | Riduzioni in altezza Height reduction | |  | Basi angolo fuori squadra Out-of-plumb corner base units | |
| | | Basi Base units + 25 % | | | |
| | | Pensili Wall units + 25 % | | | |
| | | Colonne Columns + 25 % | | | + 28 % |
|  | Riduzioni in larghezza Width reduction | |  | Basi e sottolavelli con portabombola Base and sink base units with cylinder holder | |
| | | Basi Base units + 28 % | | | |
| | | Pensili Wall units + 28 % | | | |
| | | Colonne Columns + 28 % | | | + 20 € |
|  | Riduzioni in profondità Depth reduction | |  | Maggiorazioni per fianco scavato per inserimento piano cottura tra due basi (PPC opz. 011/012) Surcharge for digged side to insert cooking hob between two bases (PPC opt. 011/012) | |
| | | Basi Base units + 18 % | | | |
| | | Pensili Wall units + 18 % | | | |
| | | Colonne Columns + 18 % | | | Cadauno each + 23 € |
|  | Riduzioni per cassettiera N.B.: modificabili solo in profondità fino a 31 cm al fianco Reductions for drawer unit Note: can only be modified depth-wise up to 31 cm on the side | |  | Maggiorazioni per raggiatura top e mensola in laminato Surcharges for rounded edge on laminate worktop and shelf | |
| | | + 18 % | | | + 35 € |
|  | Taglio per pilastro N.B.: non realizzabile nei pensili con meccanismi Indent for pilaster Note: not feasible on wall units with mechanisms | |  | Maggiorazione per inserimento tubo cappa (da sommare al prezzo del pensile) Surcharge for insertion of the hood pipe (to be added to the price of the wall unit) | |
| | | Basi Base units + 90 € | | | |
| | | Pensili Wall units + 90 € | | | |
| | | Colonne Columns + 130 € | | | + 90 € |
|  | Pensili angolo fuori squadra Out-of-plumb corner wall units | |  | Maggiorazione per inserimento cappa non standard N.B.: verificare sempre la fattibilità dell'incasso con il nostro ufficio tecnico Surcharge for the insertion of a non-standard hood Note: always verify the feasibility of the installation | |
| | | + 28 % | | | + 90 € |

La maggiorazione è da applicare al prezzo dell'elemento di serie più grande rispetto a quello delle dimensioni richieste.

Negli elementi fuori misura per motivi di lavorazione, l'estetica può risultare inferiore agli elementi di serie.

The surcharge applies to the price of the standard element that is next largest to that of the requested size.

Due to the processing involved, the aesthetic level of custom-sized elements may be slightly inferior to that of standard elements.

Dall'armonia e dal ritmo delle finiture che si alternano nasce Swing, una cucina giovane e vivace dove la funzionalità della grande capienza dei pensili e delle basi è abbinata alla praticità e alle linee geometriche e colorate dei vani a giorno.

Le finiture in legno si affiancano come in una danza ai vetri satinati e agli elementi in folding. Il piano snack e le penisole, anche nella versione sagomata, si fondono al top per creare un unico piano di lavoro pensato per cucinare in tutta comodità.

Out of the harmony and rhythm of the different finishes arises Swing, a youthful and lively kitchen featuring functional roomy wall and base units coupled with practical open compartments with their geometric, coloured lines. Like a finely executed dance, the wooden finishes line up against the frosted glass panels and folding elements. The snack top and wall unit, also available in the contoured version, blend into the top to create a unique worktop designed for cooking in total comfort.



design al servizio della funzionalità □
design at the service of functionality

SWING



LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU' SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Regarding the production of its kitchen structure components, lube group has decided to only use materials featuring very low formaldehyde emissions complying with the 4-star standard, as defined by the jis regulation. This standard is certified by the japanese government-the most rigorous when it comes to environmental protection.



SWING

5

cod. **302**

SP. 18 MM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

swing

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

in mdf rivestito in polimerico **effetto legno finitura opaca venatura verticale** sp.18 mm con interno in melaminico bianco, nei colori: abete bianco (opz.4451), abete grigio polvere (opz.4453), abete creta (opz.4455), oak miele (opz.1381), olmo cotto (opz.5071)

in mdf rivestito in polimerico **effetto legno finitura opaca venatura orizzontale** sp.18 mm con interno in melaminico bianco, nei colori: pino crema (opz.3003), pino argilla (opz.3007), pino kaki (opz.3005), pino basalto (opz.3004), larice bianco assoluto (opz.2990)

in mdf rivestito in polimerico **tinta unita finitura opaca** sp.18 mm con interno in melaminico bianco, nei colori: bianco assoluto (opz.740P), beige (opz.7711), bruno antilope (opz.9451), grigio ghiaia (opz.9611), grigio seta (opz.9605), grigio creta (opz.9609), tortora scuro (opz.020P), mokka (opz.8843), verde laguna (opz.8421)

in mdf rivestito in polimerico **tinta unita finitura lucida** sp.18 mm con interno in melaminico bianco, nei colori: bianco assoluto (opz.741P), avorio (opz.768P), ecru (opz.8922), tortora scuro (opz.8982), verde miglio (opz.8424), verde bosco (opz.8426), celeste alpaca (opz.8322), grigio ardesia (opz.9614), senape (opz.8224), rosso ferrari (opz.120P),

ANTE VETRO

di serie: telaio in mdf rivestito in polimerico finitura come anta sp.18 mm, vetro satinato sp.4 mm

a richiesta: telaio in alluminio finitura brill sp.20 mm, con maniglia incorporata L 160 mm, vetro satinato sp.4 mm
telaio in alluminio finitura brill sp.20 mm, con maniglia incorporata L 160 mm, vetro stop sol sp.4 mm
telaio in alluminio finitura brill sp.20 mm, con maniglia incorporata L 160 mm, vetro colorato sp.4 mm

MANIGLIE

di serie: 567 finitura nichel satinato passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

a richiesta:

568 finitura nichel satinato passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

498 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

497 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

463 finitura cromo passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta

466 finitura cromo passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta

499 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

502 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta

479C finitura cromo passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta

475C finitura cromo passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta

493 finitura cromo brill passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta (maggiorazione € 5 cad.)

443 finitura metacrilato trasparente lucido passo mm 160

730 alluminio finitura acciaio spazzolato variabile in funzione della larghezza dell'anta vedi schema pag.23

790C finitura cromo montata in orizzontale passo in funzione dell'anta vedi schema pag.22 (maggiorazione € 10 cad.)

442 finitura metacrilato con base finitura cromo lucido passo mm 32/96 (maggiorazione € 15 cad.)

940B incassata finitura bianca opaco (maggiorazione € 8 cad.)

940C incassata finitura cromo (maggiorazione € 20 cad.)

412 pomo finitura nichel satinato passo mm 16



CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURE

ANTE: bianco assoluto, tortora scuro, grigio ardesia lucido, verde miglio lucido, verde laguna opaco, mokka opaco, bruno antilope opaco, celeste alpaca lucido, verde bosco lucido, senape lucido, rosso ferrari lucido, grigio ghiaia opaco, pino argilla, larice bianco assoluto

di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTA: avorio lucido

di serie : nobilitato belnoce (opz.049) schiena e ripiano avorio (opz.930)

ANTA: pino basalto

di serie : nobilitato rovere grigio (opz.170) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTA: olmo cotto

di serie : nobilitato teak noce (opz.084) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: pino kaki, grigio seta opaco

di serie : nobilitato rovere cenere (opz.261) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: abete creta, abete bianco, abete grigio polvere, oak miele, beige opaco, grigio creta opaco, ecru lucido

di serie : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano avorio (opz.930)

ANTA: pino crema

di serie : nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)



MENSOLE

altezza cm 3,8 in laminato bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), teak noce (opz.084), rovere cenere (opz.261), rovere grigio (opz.170), belnoce (opz.049)

ZOCCOLI

di serie: zoccolo H 15 in pvc ricoperto in melamina colore alluminio satinato (opz.405)

a richiesta: zoccolo H 15 in pvc ricoperto in melamina, finitura acciaio (opz.407)

zoccolo H 15 in alluminio finitura brill (opz.412), bianco semilucido (opz.A001), beige semilucido (opz.A444), [vedi magg. accessori pag.150](#)



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

made of 18 mm thick polymer coated MDF, **wood effect with matt finish vertical grain** and white melamine interior, in the following colours: fir white (code 4451), dust grey fir (code 4453), clay fir (code 4455), honey oak (code 1381), burnt elm (code 5071)

made of 18 mm thick polymer coated MDF, **wood effect with matt finish horizontal grain** and white melamine interior, in the following colours: cream pine (code 3003), clay pine (code 3007), khaki pine (code 3005), basalt pine (code 3004), absolute white larch (code 2990)

made of 18 mm thick polymer coated MDF, **solid colour with matt finish** and white melamine interior, in the following colours: absolute white (code 740P), beige (code 7711), antelope brown (code 9451), gravel grey (code 9611), silk grey (code 9605), clay grey (code 9609), dark dove grey (code 020P), mokka (code 8843), lagoon green (code 8421)

made of 18 mm thick polymer coated MDF, **solid colour with glossy finish** and white melamine interior, in the following colours: absolute white (code 741P), ivory (code 768P), ecru (code 8922), dark dove grey (code 8982), millet green (code 8424), forest green (code 8426), alpaca light blue (code 8322), slate grey (code 9614), mustard (code 8224), ferrari red (code 120P)

GLASS DOORS

standard: 18 mm thick polymer coated mdf frame with same finish as door, 4 mm thick frosted glass

on request: 20 mm thick aluminium frame with brill finish, with 160 mm long incorporated handle, 4 mm thick frosted glass
20 mm thick aluminium frame with brill finish, with 160 mm long incorporated handle, 4 mm thick stop-sol glass
20 mm thick aluminium frame with brill finish, with 160 mm long incorporated handle, 4 mm thick coloured glass

HANDLES

standard: 567 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

on request:

568 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

498 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

497 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

463 chrome finish centre-to-centre distance 96/160/320 mm depending on the door

466 chrome finish centre-to-centre distance 96/160/320 mm depending on the door

499 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

477 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

502 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door

479C chrome finish centre-to-centre distance 96/160/320 mm depending on the door

475C chrome finish centre-to-centre distance 96/160/320 mm depending on the door

493 chrome finish centre-to-centre distance 64/160/320 mm depending on the door (surcharge € 5 each)

443 transparent metacrylate gloss finish centre-to-centre distance 160 mm

730 aluminium with brushed steel finish, variable centre-to-centre distance depending on the door width - see diagram on page 23

790C chrome finish mounted horizontally, centre-to-centre distance depending on the door - see diagram on page 22 (surcharge € 10 each)

442 methacrylate finish with glossy chrome base, centre-to-centre distance 32/96 mm (surcharge € 15 each)

940B recessed, with matt white finish (surcharge € 8 each)

940C recessed, with chrome finish (surcharge € 20 each)

412 knob with satin nickel finish, centre-to-centre distance 16 mm



TECHNICAL FEATURES

CARCASSES

DOORS: absolute white, dark dove grey, glossy slate grey, glossy millet green, matt lagoon green, matt mokka, matt antelope brown, glossy alpaca light blue, glossy forest green, glossy mustard, glossy ferrari red, matt gravel grey, clay pine, absolute white larch

standard: melamine faced white (code 001), with white (code 001) back panel and shelf

DOOR: glossy ivory

standard: melamine faced belnoce walnut (code 049), with ivory (code 930) back panel and shelf

DOOR: basalt pine

standard: melamine faced grey oak (code 170), with white (code 001) back panel and shelf

DOOR: burnt elm

standard: melamine coated teak walnut (code 084), with white (code 001) back panel and shelf

DOORS: khaki pine, matt silk grey

standard: melamine faced ash oak (code 261), with white (code 001) back panel and shelf

DOORS: clay fir, white fir, dust grey fir, honey oak, matt beige, matt clay grey, glossy ecru

standard: melamine faced oriental pearl (code 940), with ivory (code 930) back panel and shelf

DOOR: cream pine

standard: melamine faced devalè with grafis finish (code 796), with white (code 001) back panel and shelf

SHELVES

height 3.8 cm, available laminate versions oriental pearl (code 940), white (code 001), devalè with grafis finish (code 796), teak walnut (code 084), ash oak (code 261), grey oak (code 170), belnoce walnut (code 049)

PLINTHS

standard: plinth H 15 cm, melamine faced PVC with satin aluminium finish (code 405)

on request: plinth H 15 cm, melamine faced PVC with steel finish (code 407),

aluminium plinth H 15 cm with brill (code 412), semi-polished white (code A001), semi-polished beige finish (code A444), see surcharges for on accessories on page 150

cod. **302** legno wood

swing

SP. 18 MM TH. 18 MM

colori legno opachi matt wood colours



abete bianco (opz.4451)
white fir (code 4451)



abete grigio polvere (opz.4453)
dust grey fir (code 4453)



abete creta (opz.4455)
clay fir (code 4455)



oak miele (opz.1381)
honey oak (code 1381)



olmo cotto (opz.5071)
burnt elm (code 5071)



pino crema (opz.3003)
cream pine (code 3003)



pino argilla (opz.3007)
clay pine (code 3007)




pino kaki (opz.3005)
khaki pine (code 3005)



pino basalto (opz.3004)
basalt pine (code 3004)




larice bianco assoluto (opz.2990)
absolute white larch (code 2990)



retro anta bianca
back door white

SP. 18 MM TH. 18 MM



cod. **302** legno wood

swing

SP. 18 MM TH. 18 MM

colori ante vetro legno opachi glass doors matt wood colours



telaio abete bianco (opz.4451),
vetro satinato
white fir (code 4451)
frame, frosted glass



telaio abete grigio polvere
(opz.4453), vetro satinato
dust grey fir (code 4453)
frame, frosted glass



telaio abete creta (opz.4455),
vetro satinato
clay fir (code 4455)
frame, frosted glass



telaio oak miele (opz.1381),
vetro satinato
honey oak (code 1381)
frame, frosted glass



telaio olmo cotto (opz.5071),
vetro satinato
burnt elm (code 5071)
frame, frosted glass



telaio pino crema (opz.3003),
vetro satinato
cream pine (code 3003)
frame, frosted glass



telaio pino argilla (opz.3007),
vetro satinato
clay pine (code 3007)
frame, frosted glass



telaio pino kaki (opz.3005),
vetro satinato
khaki pine (code 3005)
frame, frosted glass




telaio pino basalto (opz.3004),
vetro satinato
basalt pine (code 3004)
frame, frosted glass



telaio larice bianco assoluto
(opz.2990), vetro satinato
absolute white larch (code 2990)
frame, frosted glass

SP. 18 MM TH. 18 MM



cod. **302** opaca matt

SP. 18 MM TH. 18 MM

swing

colori tinta unita opachi matt solid colours



bianco assoluto (opz.740P)
absolute white (code 740P)



beige (opz.7711)
beige (code 7711)



bruno antilope (opz.9451)
antelope brown (code 9451)



grigio ghiaia (opz.9611)
gravel grey (code 9611)



grigio seta (opz.9605)
silk grey (code 9605)



grigio creta (opz.9609)
clay grey (code 9609)




tortora scuro (opz.020P)
dark dove grey (code 020P)



mokka (opz.8843)
mokka (code 8843)




verde laguna (opz.8421)
lagoon green (code 8421)



retro anta bianca
back door white

SP. 18 MM TH. 18 MM



cod. **302** opaca matt

SP. 18 MM TH. 18 MM

swing

colori ante vetro tinta unita opachi glass doors matt solid colours



telaio bianco assoluto (opz.740P), vetro satinato
absolute white (code 740P)
frame, frosted glass



telaio beige (opz.7711), vetro satinato
beige frame (code 7711),
frame, frosted glass



telaio bruno antilope (opz.9451), vetro satinato
antelope brown (code 9451)
frame, frosted glass



telaio grigio ghiaia (opz.9611), vetro satinato
gravel grey (code 9611)
frame, frosted glass



telaio grigio seta (opz.9605), vetro satinato
silk grey (code 9605)
frame, frosted glass



telaio grigio creta (opz.9609), vetro satinato
clay grey (code 9609)
frame, frosted glass



telaio tortora scuro (opz.020P), vetro satinato
dark dove grey (code 020P)
frame, frosted glass




telaio mokka (opz.8843), vetro satinato
mokka (code 8843)
frame, frosted glass



telaio verde laguna (opz.8421), vetro satinato
lagoon green (code 8421)
frame, frosted glass

SP. 18 MM TH. 18 MM



cod. **302** lucida glossy

SP. 18 MM TH. 18 MM

swing

colori tinta unita lucidi glossy solid colours



bianco assoluto (opz.741P)
absolute white (code 741P)



avorio (opz.768P)
ivory (code 768P)



ecru (opz.8922)
ecru (code 8922)



tortora scuro (opz.8982)
dark dove grey (code 8982)



verde miglio (opz.8424)
millet green (code 8424)



verde bosco (opz.8426)
forest green (code 8426)



celeste alpaca (opz.8322)
alpaca light blue (code 8322)




grigio ardesia (opz.9614)
slate grey (code 9614)



senape (opz.8224)
mustard (code 8224)




rosso ferrari (opz.120P)
ferrari red (code 120P)



retro anta bianca
back door white

SP. 18 MM TH. 18 MM



cod. **302** lucida glossy

SP. 18 MM TH. 18 MM

swing

colori ante vetro tinta unita lucidi glass doors glossy solid colours



telaio bianco assoluto (opz.741P), vetro satinato
absolute white (code 741P)
frame, frosted glass



telaio avorio (opz.768P), vetro satinato
ivory (code 768P)
frame, frosted glass



telaio ecru (opz.8922), vetro satinato
ecru (code 8922)
frame, frosted glass



telaio tortora scuro (opz.8982), vetro satinato
dark dove grey (code 8982)
frame, frosted glass



telaio verde miglio (opz.8424), vetro satinato
millet green (code 8424)
frame, frosted glass



telaio verde bosco (opz.8426), vetro satinato
forest green (code 8426)
frame, frosted glass



telaio celeste alpaca (opz.8322), vetro satinato
alpaca light blue (code 8322)
frame, frosted glass



telaio grigio ardesia (opz.9614), vetro satinato
slate grey (code 9614)
frame, frosted glass




telaio senape (opz.8224), vetro satinato
mustard (code 8224)
frame, frosted glass



telaio rosso ferrari (opz.120P), vetro satinato
ferrari red (code 120P)
frame, frosted glass

SP. 18 MM TH. 18 MM



cod. **302**

swing

ante vetro telaio alluminio brill glass doors with brill aluminium frame



**anta telaio alluminio brill,
con maniglia incorporata L 160 mm
vetro satinato (opz.419S)**
door with aluminium frame brill finish
with incorporated handle W 160 mm,
satin glass (code 419S)



**cestone vetro telaio alluminio finitura brill,
con maniglia incorporata L 160 mm
vetro satinato (opz.419S)**
door deep drawer with aluminium frame
with incorporated handle W 160 mm,
brill finish, satin glass (code 419S)


SP. 20 MM TH. 20 MM



**anta telaio alluminio brill,
con maniglia incorporata L 160 mm
vetro stop sol (opz.419M)**
door with aluminium frame brill finish
with incorporated handle W 160 mm,
stop-sol glass (code 419M)



**cestone vetro telaio alluminio finitura brill,
con maniglia incorporata L 160 mm
vetro stop sol (opz.419M)**
door deep drawer with aluminium frame
with incorporated handle W 160 mm,
brill finish, stop-sol glass (code 419M)



cod. **302**

swing

ante telaio alluminio vetro colorato aluminium framed doors with coloured glass



ante telaio alluminio finitura brill,
maniglia incorporata L 160 mm
con vetro ambra (opz.723W)


door with aluminium frame brill finish
incorporated handle W 160 mm
with glossy amber glass (code 723W)



cestone vetro telaio alluminio finitura brill,
maniglia incorporata L 160 mm
con vetro ambra (opz.723W)

door deep drawer with aluminium frame
brill finish, incorporated handle W 160 mm
with glossy amber glass (code 723W)

SP. 20 MM TH. 20 MM



colori vetri lucidi glossy glass colours

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| bianco neve lucido (opz.710W) glossy snow white | avorio lucido (opz.711W) glossy ivory | ambra lucido (opz.723W) glossy amber | rubino lucido (opz.8152W) glossy ruby | prugna lucido (opz.8632W) glossy plum | cappuccino lucido (opz.7771W) glossy cappuccino |
| lime lucido (opz.8462W) glossy lime | lillà lucido (opz.719W) glossy lilac | glicine lucido (opz.721W) glossy wisteria | grafite lucido (opz.727W) glossy graphite | rosso chiaro lucido (opz.724W) glossy light red | caffè lucido (opz.888W) glossy coffee |
| lavanda lucido (opz.9142W) glossy lavender | grigio argento lucido (opz.9542W) glossy silver gray | tortora lucido (opz.8992W) glossy dove gray | nero assoluto lucido (opz.717W) glossy absolute black | mandarino lucido (opz.8156W) glossy mandarin | visone lucido (opz.945W) glossy mink |
| blu aviazione lucido (opz.8364W) glossy aviation blue | cenere lucido (opz.9548W) glossy ash | titanio lucido (opz.9546W) glossy titan | verde asparago lucido (opz.725W) glossy sparagus green | | |

colori vetri satinati satin glass colours

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| bianco neve satinato (opz.730SW) satin snow white | avorio satinato (opz.731SW) satin ivory | ambra satinato (opz.723SW) satin amber | rubino satinato (opz.8151W) satin ruby | prugna satinato (opz.8631W) satin plum | cappuccino satinato (opz.7772W) satin cappuccino |
| lime satinato (opz.8461W) satin lime | lillà satinato (opz.719SW) satin lilac | glicine satinato (opz.721SW) satin wisteria | grafite satinato (opz.727SW) satin graphite | rosso chiaro satinato (opz.724SW) satin light red | caffè satinato (opz.V887SW) satin coffee |
| lavanda satinato (opz.9141W) satin lavender | grigio argento satinato (opz.9541W) satin silver gray | tortora satinato (opz.8991W) satin dove gray | nero assoluto satinato (opz.733SW) satin absolute black | mandarino satinato (opz.8155W) satin mandarin | visone satinato (opz.946SW) satin mink |
| blu aviazione satinato (opz.8363W) satin aviation blue | cenere satinato (opz.9547W) satin ash | titanio satinato (opz.9545W) satin titan | verde asparago satinato (opz.725SW) satin sparagus green | | |

strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (code 001)
white back panel and shelf
(code 001)



perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)
oriental pearl (code 940)
ivory back panel and shelf
(code 930)



devalè finitura grafis
(opz.796) schiena e ripiano
bianco (opz.001)
devalè with grafis finish
(code 796)
white back panel and shelf
(code 001)



belnoce (opz.049)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)
belnoce walnut (code 049)
ivory back panel and shelf
(code 930)



rovere grigio (opz.170)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
grey oak (code 170)
white back panel and shelf
(code 001)



rovere cenere (opz.261)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
oak ash (code 261)
white back panel and shelf
(code 001)



teak noce (opz.084)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
walnut teak (code 084)
white back panel and shelf
(code 001)



LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS. CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE. IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES. THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS. CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

zoccoli in pvc H 15 pvc plinth H 15



alluminio satinato
(opz.405)
satin aluminium
(code 405)



acciaio
(opz.407)
steel (code 407)



bianco (opz.001)
white (code 001)

zoccoli in alluminio vedi maggiorazioni accessori pag.146 aluminium plinths, see surcharges for accessories on page 146



alluminio
finitura brill (opz.412)
smooth aluminium
brill finish (code 412)



alluminio bianco
semilucido (opz.A001)
semi-glossy white
aluminium (code A001)



alluminio beige
semilucido (opz.A444)
semi-polished beige
aluminium (code A444)

mensole in laminato laminate shelves



bianco opaco (opz.001)
matt white (code 001)



perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (code 940)




devalè finitura grafis (opz.796)
devalè with grafis finish (code 796)



belnoce (opz.049)
belnoce walnut (code 049)



rovere grigio (opz.170)
grey oak (code 170)




rovere cenere (opz.261)
oak ash (code 261)



teak noce (opz.084)
walnut teak (code 084)


top H 4 consigliati in laminato bordo postformato recommended laminate worktops H 4 with post-formed edge



bianco (opz.001)
white



sabbia finitura mika
(opz.823)
sand with mika finish



calce finitura wraky
(opz.814)
white-wash with wraky finish




tortora finitura plamky
(opz.1027)
dove grey with plamky finish




grigio cemento finitura touch
(opz.786)
gray cement touch finish



antracite finitura flatting
(opz.858)
anthracite with flatting finish



pietra di nanto finitura wraky
(opz.812)
nanto stone with wraky finish



finto marmo brown finitura
plamky (opz.555)
false marble brown with plamky
finish

top H 4 consigliati in laminato bordo ABS 1 recommended laminate worktops H 4 with ABS 1 edge




bianco finitura velvet
(opz.800)
white with velvet finish




tortora finitura plamky
(opz.1027)
dove grey with plamky finish



sabbia finitura mika
(opz.823)
sand with mika finish



calce finitura wraky
(opz.814)
white-wash with wraky finish



pietra di nanto finitura wraky
(opz.812)
nanto stone with wraky finish




caffè finitura cristal
(opz.831)
coffee with crystal finish




beton finitura wraky (opz.810)
beton with wraky finish



grigio chiaro finitura plamky
(opz.1366)
light grey with plamky finish



travertino beige con stuccature
finitura plamky (opz.5548)
travertine beige with putty plamky
finish



sabbia vintage finitura
plamky (opz.783)
vintage sand with plamky finish

MANIGLIE HANDLES

swing

DI SERIE STANDARD



Maniglia 567 finitura nichel satinato
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 567 satin nickel finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 568 finitura nichel satinato
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 568 satin nickel finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 498 finitura cromo
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 498 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 475C finitura cromo
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 475C chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 493 finitura cromo brill
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm
 (MAGGIORAZIONE 5 € CAD.)

Handle 493 brill chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm
 (surcharge 5 € each)

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 497 finitura cromo
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 497 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 463 finitura cromo
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 463 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 466 finitura cromo
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 466 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 499 finitura cromo
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 499 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 477 finitura cromo
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 477 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 502 finitura cromo
 anta L 15 → passo 64 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 502 chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 479C finitura cromo
 anta L 15 → passo 96 mm
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
 anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 479C chrome finish
 door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
 door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIE HANDLES

swing

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 443 metacrilato finitura
trasparente lucido
passo 160 mm

Handle 443 methacrylate with glossy transparent finish
centre-to-centre distance 160 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 790C finitura cromo
passo in funzione dell'anta
vedi schema tecnico pag.22
(MAGGIORAZIONE 10 € CAD.)

Handle 790C chrome finish
centre-to-centre distance varies according to the door
size see technical diagram on page 22
(surcharge 10 € each)

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 730 finitura acciaio spazzolato
passo in funzione della larghezza dell'anta
vedi schema tecnico pag.23

Handle 730 brushed steel finish
centre-to-centre distance varies according to the door
width see technical diagram on page 23

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 442 finitura metacrilato
anta L 15 → passo 32 mm
anta da L 30 a L 120 → passo 96 mm
(MAGGIORAZIONE 15 € CAD.)

Handle 442 methacrylate finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door from W 30 to W 120 → centre-to-centre distance 96 mm
(surcharge 15 € each)

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 940C ad incasso finitura cromo
dimensioni mm L 182 H 47
(MAGGIORAZIONE 20 € CAD.)

Handle 940C recessed chrome finish
dimensions mm W 182 H 47 mm
(surcharge 20 € each)

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 940B ad incasso finitura bianco opaco
dimensioni mm L 182 H 47
(MAGGIORAZIONE 8 € CAD.)

Handle 940B recessed with matt white finish
dimensions W 182 H 47 mm
(surcharge 8 € each)

A RICHIESTA ON REQUEST




Pomo 412 finitura nichel satinato
passo 16 mm

Knob 412 satin nickel finish
centre-to-centre distance 16 mm


SCHEMA MANIGLIE OPZ.790C
HANDLES DIAGRAM CODE 790C

swing


terminale pensile
tipo "B"
end wall unit
type "B"











angolo pensile
a libro 65x65
corner wall unit with
folding door 65x65



terminale pensile-base
tipo "B"
end wall unit – base unit
type "B"



terminale base
tipo "B"
end base unit
type "B"




SCHEMA MANIGLIE OPZ.730


HANDLES DIAGRAM CODE 730

swing


terminale pensile
tipo "B"
end wall unit
type "B"












terminale base
tipo "B"
end base unit
type "B"



terminale pensile-base
tipo "B"
end wall unit – base unit
type "B"



angolo pensile
a libro
corner wall unit with
folding door



ante doors



abete bianco (opz.4451)
white fir (code 4451)




abete grigio polvere (opz.4453)
dust grey fir (code 4453)



abete creta (opz.4455)
clay fir (code 4455)



verde miglio lucido (opz.8424)
glossy millet green (code 8424)



bianco assoluto opaco (opz.740P)
matt absolute white (code 740P)



celeste alpaca lucido (opz.8322)
glossy alpaca light blue (code 8322)


elementi a giorno open units



bruno antilope (opz.9541)
brown antelope (code 9541)



vulcano (opz.9615)
volcano (code 9615)



bianco assoluto (opz.740P)
absolute white (code 740P)


top worktops



**top laminato ABS1 caffè
finitura cristal (opz.831)**
laminate ABS1 worktop coffee
with crystal finish (code 831)



**top laminato ABS1 bianco
finitura velvet (opz.800)**
laminate ABS1 worktop white
with velvet finish (code 800)



**top laminato ABS1 tortora
finitura plamky (opz.1027)**
laminate ABS1 worktop dove
grey with plamky finish (code 1027)

ante doors



oak miele (opz.1381)
honey oak (code 1381)



olmo cotto (opz.5071)
burnt elm (code 5071)




olmo cotto (opz.5071)
burnt elm (code 5071)

elementi a giorno open units



tortora scuro lucido (opz.8982)
glossy dark dove grey (code 8982)



bruno antilope opaco (opz.9451)
matt antelope brown (code 9451)



beige opaco (opz.7711)
matt beige (code 7711)



giallo ambra (opz.8225)
amber yellow (code 8225)



rosa quarzo (opz.8171)
quartz pink (code 8171)



giallo ambra (opz.8225)
amber yellow (code 8225)

top worktops



top unicolor acoma opaco finitura touch (opz.5545)
unicolor worktop acoma matt with touch finish (code 5545)



top laminato postformato grigio cemento finitura touch (opz.786)
post formed laminate worktop cement grey with touch finish (code 786)



top laminato ABS1 pietra di nanto finitura wraky (opz.812)
laminate ABS1 worktop nanto stone with wraky finish (code 812)

ante doors




pino crema (opz.3003)
cream pine (code 3003)



pino argilla (opz.3007)
clay pine (code 3007)




pino kaki (opz.3005)
khaki pine (code 3005)



grigio creta opaco (opz.9609)
matt clay grey (code 9609)



grigio creta opaco (opz.9609)
matt clay grey (code 9609)



grigio seta opaco (opz.9605)
matt silk grey (code 9605)

elementi a giorno open units



giallo ambra (opz.8225)
amber yellow (code 8225)



acquamarina (opz.8323)
aquamarine (code 8323)



rosso corallo (opz.8131)
red coral (code 8131)


top worktops



top laminato ABS1 caffè
finitura cristal (opz.831)
laminate ABS1 worktop coffee
with crystal finish (code 831)



top laminato ABS1 tortora
finitura plamky (opz.1027)
laminate ABS1 worktop dove
grey with plamky finish (code 1027)



top laminato ABS1 grigio
chiaro finitura plamky
(opz.1366)
laminate ABS1 worktop light
grey with plamky finish
(code 1366)

ante doors




pino basalto (opz.3004)
basalt pine (code 3004)




larice bianco assoluto (opz.2990)
absolute white larch (code 2990)




ecru lucido (opz.8922)
glossy ecru (code 8922)



bianco assoluto lucido (opz.741P)
glossy absolute white (code 741P)



grigio ardesia lucido (opz.9614)
glossy slate grey (code 9614)



bianco assoluto opaco (opz.740P)
matt absolute white (code 740P)

elementi a giorno open units



rosso corallo (opz.8131)
red coral (code 8131)




acquamarina (opz.8323)
aquamarine (code 8323)



vulcano (opz.9615)
volcano (code 9615)


top worktops



top laminato ABS1 bianco finitura velvet (opz.800)
laminato ABS1 worktop white with velvet finish (code 800)




top laminato ABS1 beton finitura wraky (opz.810)
laminato ABS1 worktop beton with wraky finish (code 810)




top laminato postformato finto marmo brown finitura plamky (opz.5555)
post formed laminate worktop fake brown marble with plamky finish (code 5555)

consigli per abbinamento dei colori recommended colour combinations

swing



grigio ghiaia opaco (opz.9611)
matt gravel grey fir (code 9611)



bianco assoluto opaco (opz.740P)
matt absolute white (code 740P)




giallo ambra (opz.8225)
amber yellow (code 8225)



**top laminato ABS1 bianco
finitura velvet (opz.800)**
laminate ABS1 worktop white
with velvet finish (code 800)



verde miglio lucido (opz.8424)
glossy millet green (code 8424)



bianco assoluto lucido (opz.741P)
glossy absolute white (code 741P)







vulcano (opz.9615)
volcano (code 9615)





**top laminato ABS1 bianco
finitura velvet (opz.800)**
laminate ABS1 worktop white
with velvet finish (code 800)

MODULARITÀ E COMPONENTITÀ MODULARITÀ AND FITTING SOLUTIONS



swing

MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITÀ E FITTING SOLUTIONS











swing

PENSILI

WALL UNITS

P 33,1






| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  1 anta H 36 1 door H 36 | L 30 | E2030301/2 | 84 | 88 | | | | |
| | L 45 | E2030451/2 | 87 | 92 | | | | |
| | L 60 | E2030601/2 | 101 | 108 | | | | |
| | L 65 | E2030651/2 | 115 | 121 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  1 anta H 48 1 door H 48 | L 30 | E2040301/2 | 97 | 103 | | | | |
| | L 45 | E2040451/2 | 103 | 109 | | | | |
| | L 60 | E2040601/2 | 121 | 128 | | | | |
| | L 65 | E2040651/2 | 136 | 144 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  1 anta H 60 1 door H 60 | L 30 | E2060301/2 | 94 | 103 | | | | |
| | L 45 | E2060451/2 | 112 | 120 | | | | |
| | L 60 | E2060601/2 | 133 | 143 | | | | |
| | sopratop man.superiore L 60 on top with upper handle | E2050601/2 | 133 | 143 | | | | |
| | con maniglia superiore L 60 with upper handle | E2055601/2 | 133 | 143 | | | | |
|  1 anta H 72 1 door H 72 | L 15 | E2010151/2 | 82 | 86 | | | | |
| | L 30 | E2010301/2 | 101 | 107 | | | | |
| | L 40 | E2010401/2 | 108 | 122 | | | | |
| | L 45 | E2010451/2 | 120 | 128 | | | | |
| | L 60 | E2010601/2 | 143 | 154 | | | | |
| | L 65 | E2010651/2 | 158 | 171 | | | | |
|  1 anta H 96 1 door H 96 | L 15 | E2020151/2 | 97 | 102 | | | | |
| | L 30 | E2020301/2 | 121 | 129 | | | | |
| | L 40 | E2020401/2 | 138 | 148 | | | | |
| | L 45 | E2020451/2 | 146 | 157 | | | | |
| | L 60 | E2020601/2 | 179 | 193 | | | | |
| | L 65 | E2020651/2 | 196 | 212 | | | | |
|  1 anta H 120 1 door H 120 | L 30 | E2145301/2 | 197 | 203 | | | | |
| | L 45 | E2145451/2 | 225 | 240 | | | | |
| | L 60 | E2145601/2 | 257 | 275 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  1 anta H 132 1 door H 132 | L 30 | E2141301/2 | 198 | 208 | | | | |
| | L 45 | E2141451/2 | 226 | 241 | | | | |
| | L 60 | E2141601/2 | 265 | 285 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  Maggiorazione per apertura senza maniglia Surcharge for opening without handle Presa su fondo (Opz.997) Grip on bottom opening (code 997) Push Pull (Opz.996) 1 anta Push Pull (code 996) 1 door Push Pull (Opz.996) 2 ante Push Pull (code 996) 2 doors | | | | | | | | |
| | | | + 10 € | + 10 € | | | | |
| | | | + 10 € | + 10 € | | | | |
| | | | + 20 € | + 20 € | | | | |

PENSILI

WALL UNITS

P 33,1









| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-----------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  2 ante H 36 2 doors H 36 | | | | | | | | |
| | L 90 | E2030900 | 146 | 156 | | | | |
|  2 ante H 48 2 doors H 48 | | | | | | | | |
| | L 90 | E2040900 | 173 | 185 | | | | |
|  2 ante H 60 2 doors H 60 | | | | | | | | |
| | L 90 | E2060900 | 189 | 205 | | | | |
|  2 ante H 72 2 doors H 72 | | | | | | | | |
| | L 60 | E2010600 | 165 | 177 | | | | |
| | L 80 | E2010800 | 181 | 208 | | | | |
|  2 ante H 96 2 doors H 96 | | | | | | | | |
| | L 60 | E2020600 | 199 | 214 | | | | |
| | L 80 | E2020800 | 233 | 254 | | | | |
|  cestello estraibile chiusura soft pull-out basket unit soft-closing system | | | | | | | | |
| | H 72 L 15 | E2010150 | 135 | 138 | | | | |
| | H 96 L 15 | E2020150 | 161 | 166 | | | | |
|  fascia tamponamento L da 3 a 10 filler panel size from 3 to 10 | | | | | | | | |
| | H 60 | E2790000 | 65 | 68 | | | | |
| | H 72 | E2800000 | 65 | 68 | | | | |
|  Maggiorazione per apertura senza maniglia Surcharge for opening without handle | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  Fondo pensile Wall unit bottom | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Presu su fondo (Opz.997) Grip on bottom opening (code 997) | | | | | | | | |
| Push Pull (Opz.996) 1 ante Push Pull (code 996) 1 door | | | | | | | | |
| Push Pull (Opz.996) 2 ante Push Pull (code 996) 2 doors | | | | | | | | |
| | | | + 10 € | + 10 € | | | | |
| | | | + 10 € | + 10 € | | | | |
| | | | + 20 € | + 20 € | | | | |

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | 1 anta vetro H 36 1 glass door H 36 | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E1030451/2 | 158 | 161 | | | | |
| | L 60 | E1030601/2 | 172 | 177 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E1032451/2 | 165 | 165 | | | | |
| | L 60 | E1032601/2 | 189 | 189 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E1032451/2 | 166 | 166 | | | | |
| | L 60 | E1032601/2 | 196 | 196 | | | | |
|  | 1 anta vetro H 48 1 glass door H 48 | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E1040451/2 | 173 | 180 | | | | |
| | L 60 | E1040601/2 | 199 | 205 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E1042451/2 | 188 | 188 | | | | |
| | L 60 | E1042601/2 | 211 | 211 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E1042451/2 | 193 | 193 | | | | |
| | L 60 | E1042601/2 | 223 | 223 | | | | |
|  | 1 anta vetro H 60 1 glass door H 60 | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E1060601/2 | 206 | 212 | | | | |
| | con maniglia superiore L 60 with upper handle | E1065601/2 | 206 | 212 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E1062601/2 | 221 | 221 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E1062601/2 | 237 | 237 | | | | |
|  | 1 anta vetro H 72 1 glass door H 72 | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E1010451/2 | 187 | 193 | | | | |
| | L 60 | E1010601/2 | 218 | 225 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E1012451/2 | 209 | 209 | | | | |
| | L 60 | E1012601/2 | 237 | 237 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E1012451/2 | 221 | 221 | | | | |
| | L 60 | E1012601/2 | 257 | 257 | | | | |
|  | 1 anta vetro H 96 1 glass door H 96 | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E1020451/2 | 218 | 226 | | | | |
| | L 60 | E1020601/2 | 257 | 272 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E1022451/2 | 249 | 249 | | | | |
| | L 60 | E1022601/2 | 286 | 286 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E1022451/2 | 267 | 267 | | | | |
| | L 60 | E1022601/2 | 320 | 320 | | | | |
| | | | | | | | | |

PENSILI

WALL UNITS









P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  2 ante vetro H 36 2 glass doors H 36 | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E1030900 | 286 | 292 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E1032900 | 297 | 297 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E1032900 | 300 | 300 | | | | |
|  2 ante vetro H 48 2 glass doors H 48 | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E1040900 | 308 | 321 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E1042900 | 339 | 339 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E1042900 | 349 | 349 | | | | |
|  2 ante vetro H 72 2 glass doors H 72 | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E1010900 | 339 | 351 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E1012900 | 383 | 383 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E1012900 | 406 | 406 | | | | |
|  2 ante vetro H 96 2 glass doors H 96 | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E1020900 | 394 | 409 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E1022900 | 454 | 454 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E1022900 | 491 | 491 | | | | |
|  jolly pensile H 72 L da 10 a 30 colore come struttura jolly wall unit H 72 size 10 to 30 same colour as structure | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E2700000 | 53 | 53 | | | | |
|  jolly pensile H 96 L da 10 a 30 colore come struttura jolly wall unit H 96 size 10 to 30 same colour as structure | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E2710000 | 61 | 61 | | | | |
|  terminale 31x31 H 72 a giorno tipo "A" 1 ripiano colore come struttura open end unit 31x31 H 72 type "A" 1 shelf same colour as structure | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E2620310 | 62 | 62 | | | | |
|  terminale 31x31 H 96 a giorno tipo "A" 2 ripiani colore come struttura open end unit 31x31 H 96 type "A" 2 shelves same colour as structure | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E2630310 | 79 | 79 | | | | |

PENSILI

WALL UNITS

P 33,1 - 47,1 - 59,6

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>angolo H 72 1 anta diagonale corner unit H 72 1 diagonal door</p> | 65X65 | E2400651/2 | 190 | 198 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>angolo H 96 1 anta diagonale corner unit H 96 1 diagonal door</p> | 65X65 | E2410651/2 | 225 | 236 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>angolo H 72 2 ante a libretto N.B.: non si effettuano fuori squadra corner unit H 72 2 folding doors Note: out-of-plumb units unavailable</p> | 65X65 | E2450651/2 | 242 | 255 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>angolo H 96 2 ante a libretto N.B.: non si effettuano fuori squadra corner unit H 96 2 folding doors Note: out-of-plumb units unavailable</p> | 65X65 | E2460651/2 | 305 | 321 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>pensile di raccordo 1 anta H 72 fitting wall unit 1 door H 72</p> <p>verso dx RH version</p> | L 38 anta L 45 | E2500381/2 | 223 | 232 | | | | |
| | L 55,5 anta L 60 | E2500551/2 | 244 | 256 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>pensile di raccordo 1 anta H 96 fitting wall unit 1 door H 96</p> <p>verso dx RH version</p> | L 38 anta L 45 | E2510381/2 | 262 | 274 | | | | |
| | L 55,5 anta L 60 | E2510551/2 | 296 | 312 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>copriboiler H 72 1 anta boiler housing H 72 1 door</p> | L 60 P 33,1 | E2150601/2 | 137 | 150 | | | | |
| | L 60 P 47,1 | E2160601/2 | 178 | 191 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E2170601/2 | 178 | 191 | | | | |
|  <p>copriboiler H 96 1 anta boiler housing H 96 1 door</p> | L 60 P 33,1 | E2210601/2 | 167 | 182 | | | | |
| | L 60 P 47,1 | E2220601/2 | 218 | 234 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E2230601/2 | 218 | 234 | | | | |


MECCANISMI MOTORIZZATI SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE MOTORISED
MECHANISMS

swing

Estrema facilità di apertura e chiusura ante

Extreme ease in opening and closing the doors



N.B.: il SERVO-DRIVE non può essere installato successivamente ma deve essere richiesto contemporaneamente all'ordine del pensile.

Motorizzato SERVO-DRIVE (Opz.007)

Maggiorazione + € 380,00

NOTE: SERVO-DRIVE cannot be installed at a later date but must be ordered at the same time with the wall unit.

SERVO-DRIVE motorised (Opt.007)

Surcharge + € 380,00

APERTURA ANTE A PACCHETTO

LIFT-UP FOLDING DOOR OPENING



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

OBLIQUE VERTICAL OPENING



APERTURA RIBALTA

FLAPDOOR OPENING



APERTURA VERTICALE

VERTICAL OPENING



ESTREMAMENTE FACILE DA UTILIZZARE EXTREMELY EASY TO USE

swing



Grazie a SERVO-DRIVE basta una leggera pressione sul fronte con la mano o il gomito per aprire automaticamente le ante a ribalta.

Persino i frontali grandi e pesanti si aprono verso l'alto come in totale assenza di gravità. Inoltre, l'utilizzatore della cucina può godere di un accesso ottimale all'interno del mobile.

Thanks to SERVO-DRIVE, just apply light pressure to the front panel with the hand or elbow to automatically open the folding doors.

Even large front panels open upwards with a complete lack of gravity. In addition, the opening provides optimum access to the cabinet interior.



Chiusura comoda e semplice, assicurata dall'interruttore facilmente raggiungibile, montato sul fianco del corpo mobile.

Le chiusure delle ante a ribalta risulta così estremamente comoda ed ergonomica, mentre la rinomata funzione BLUMOTION garantisce una chiusura dolce e silenziosa.


Simple and comfortable closure by using an easy-to-reach switch fitted on the side of the cabinet.

Closing the folding doors is so easy, comfortable and ergonomic. The renowned BLUMOTION function also ensures gentle and silent closing.



KIT TRASFORMATORE POWER SUPPLY KIT

swing



Kit trasformatore composto da:
Power supply kit includes:

- 6b** Cavo di distribuzione lunghezza 8 mt
Power supply cable length 8 m
- 6c** 1 Connettore
Connector
- 6d** Protezione estremità cavo
Cable end protection
- 7** Trasformatore universale per tutti paesi del mondo
72 W completo di supporto per il montaggio
Universal power supply worldwide,
72 W complete with mounting bracket
- 8** Supporto trasformatore
Power supply mounting bracket
- 9** Cavo di alimentazione elettrica UE
EU electrical power supply cable
- i** Per ogni cavo di distribuzione può essere
collegato un solo trasformatore Blum.
Only one Blum power supply may
be connected to each power supply cable.

Per il meccanismo elettrico motorizzato SERVO-DRIVE richiedere sempre il kit trasformatore, codice 5615850 - € 190.

Un trasformatore può alimentare fino a 10 motori.

N.B.: si potrebbero verificare situazioni dove occorre utilizzare più di un kit trasformatore.


For the motorised electric SERVO-DRIVE mechanism, always request the power supply kit: code 5615850 - € 190

One power supply can power up to 10 motors.

NOTE: in some cases one may use more than one power supply kit.


PENSILI SU PARETI CONTINUE CONTINUOUS WALL UNITS

COMPOSIZIONE "A" COMPOSITION "A"



PENSILI SU PARETI SEPARATE SEPARATE WALL UNITS

COMPOSIZIONE "B" COMPOSITION "B"



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE


Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



**DI SERIE
STANDARD**



**MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)
maggiorazione
surcharge
+ € 380**



| | A | B | C | D |
|------|----|-----|------|------|
| H 60 | 18 | 9,6 | 46,5 | 53,5 |
| H 72 | 18 | 9,6 | 57 | 61 |

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.

Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.


The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



**DI SERIE
STANDARD**



**MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)
maggiorazione
surcharge
+ € 380**







| | A | B | C | |
|------|----|------|------|--|
| H 36 | 34 | 23,5 | 34,5 | |
| H 48 | 43 | 28,5 | 43,5 | |

PENSILI APERTURA VERTICALE OBLIQUA CHIUSURA BLUMOTION

P 33,1

WALL UNITS VERTICAL OBLIQUE OPENING AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM





magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190
 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>anta apertura verticale obliqua H 60 door with oblique vertical opening H 60</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E2135450 | 300 | 307 | | | | |
| | L 60 | E2135600 | 316 | 325 | | | | |
| | L 90 | E2135900 | 353 | 367 | | | | |
| | L 120 | E2136200 | 401 | 419 | | | | |
|  <p>anta vetro apertura verticale obliqua H 60 glass door with oblique vertical opening H 60</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E1205600 | 402 | 408 | | | | |
| | L 90 | E1205900 | 452 | 462 | | | | |
| | L 120 | E1206200 | 507 | 518 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E1207600 | 434 | 434 | | | | |
| | L 90 | E1207900 | 493 | 493 | | | | |
| | L 120 | E1208200 | 559 | 559 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E1207600 | 451 | 451 | | | | |
| | L 90 | E1207900 | 522 | 522 | | | | |
| | L 120 | E1208200 | 603 | 603 | | | | |
|  <p>anta apertura verticale obliqua H 72 door with oblique vertical opening H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E2130450 | 322 | 331 | | | | |
| | L 60 | E2130600 | 344 | 355 | | | | |
| | L 65 | E2130650 | 364 | 376 | | | | |
| | L 90 | E2130900 | 385 | 402 | | | | |
| | L 120 | E2131200 | 445 | 466 | | | | |
|  <p>anta vetro apertura verticale obliqua H 72 glass door with oblique vertical opening H 72</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E1200450 | 388 | 394 | | | | |
| | L 60 | E1200600 | 418 | 425 | | | | |
| | L 90 | E1200900 | 469 | 481 | | | | |
| | L 120 | E1201200 | 536 | 551 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E1202600 | 455 | 455 | | | | |
| | L 90 | E1202900 | 515 | 515 | | | | |
| | L 120 | E1203200 | 578 | 578 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E1202600 | 477 | 477 | | | | |
| | L 90 | E1202900 | 551 | 551 | | | | |
| | L 120 | E1203200 | 634 | 634 | | | | |

PENSILI APERTURA VERTICALE CHIUSURA BLUMOTION

P 33,1

WALL UNITS VERTICAL OPENING AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>anta apertura verticale H 36 N.B.: non è possibile inserire il fondo luminoso door with vertical opening H 36 Note: the illuminated bottom cannot be inserted</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | EP203600 | 265 | 271 | | | | |
| | L 90 | EP203900 | 305 | 314 | | | | |
|  <p>anta vetro apertura verticale H 36 N.B.: non è possibile inserire il fondo luminoso glass door with vertical opening H 36 Note: the illuminated bottom cannot be inserted</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EP103600 | 330 | 335 | | | | |
| | L 90 | EP103900 | 358 | 365 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EP106600 | 342 | 342 | | | | |
| | L 90 | EP106900 | 382 | 382 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EP106600 | 349 | 349 | | | | |
| | L 90 | EP106900 | 396 | 396 | | | | |
|  <p>anta apertura verticale H 48 door with vertical opening H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | EP204600 | 297 | 305 | | | | |
| | L 90 | EP204900 | 329 | 341 | | | | |
|  <p>anta vetro apertura verticale H 48 glass door with vertical opening H 48</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EP104600 | 366 | 372 | | | | |
| | L 90 | EP104900 | 405 | 413 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EP107600 | 378 | 378 | | | | |
| | L 90 | EP107900 | 426 | 426 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EP107600 | 389 | 389 | | | | |
| | L 90 | EP107900 | 447 | 447 | | | | |

PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sia sul pensile H 72 che H 96; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOOR

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72 or H 96; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.




H 72



H 96


DI SERIE
STANDARD



| | A | B | C |
|------|------|----|----|
| H 72 | 16,5 | 54 | 41 |
| H 96 | 20 | 69 | 53 |

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED







Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005 € 10
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005 € 10

PENSILI APERTURA A PACCHETTO

WALL UNITS FOLDING DOORS





P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>pensile H 72 apertura a pacchetto 2 ante H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 2 doors H 36</p> | L 45 | E2070450 | 310 | 319 | | | | |
| | L 60 | E2070600 | 332 | 344 | | | | |
| | L 65 | E2070650 | 351 | 364 | | | | |
| | L 90 | E2070900 | 376 | 394 | | | | |
| | L 120 | E2071200 | 438 | 459 | | | | |
|  <p>pensile H 72 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 2 glass doors H 36</p> | telaio legno L 45 | E1070450 | 443 | 448 | | | | |
| | L 60 | E1070600 | 462 | 471 | | | | |
| | L 90 | E1070900 | 513 | 526 | | | | |
| | L 120 | E1071200 | 593 | 609 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E1075450 | 481 | 481 | | | | |
| | L 60 | E1075600 | 513 | 513 | | | | |
| | L 90 | E1075900 | 589 | 589 | | | | |
| | L 120 | E1076200 | 687 | 687 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E1075450 | 485 | 485 | | | | |
| | L 60 | E1075600 | 527 | 527 | | | | |
| | L 90 | E1075900 | 618 | 618 | | | | |
| | L 120 | E1076200 | 741 | 741 | | | | |
|  <p>pensile H 72 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 36 1 anta vetro inferiore H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 1 full upper door H 36 1 glass lower door H 36</p> | telaio legno L 45 | E2075450 | 376 | 384 | | | | |
| | L 60 | E2075600 | 397 | 408 | | | | |
| | L 90 | E2075900 | 445 | 460 | | | | |
| | L 120 | E2076200 | 515 | 534 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E2085450 | 400 | 405 | | | | |
| | L 60 | E2085600 | 420 | 426 | | | | |
| | L 90 | E2085900 | 480 | 489 | | | | |
| | L 120 | E2086200 | 562 | 572 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E2085450 | 402 | 407 | | | | |
| | L 60 | E2085600 | 426 | 432 | | | | |
| | L 90 | E2085900 | 493 | 502 | | | | |
| | L 120 | E2086200 | 588 | 598 | | | | |
|  <p>pensile H 72 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 36 1 anta chiusa inferiore H 36 wall unit H 72 lift-up folding door 1 glass upper door H 36 1 full lower door H 36</p> | telaio legno L 45 | E2077450 | 376 | 384 | | | | |
| | L 60 | E2077600 | 397 | 408 | | | | |
| | L 90 | E2077900 | 445 | 460 | | | | |
| | L 120 | E2078200 | 515 | 534 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E2087450 | 400 | 405 | | | | |
| | L 60 | E2087600 | 420 | 426 | | | | |
| | L 90 | E2087900 | 480 | 489 | | | | |
| | L 120 | E2088200 | 562 | 572 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E2087450 | 402 | 407 | | | | |
| | L 60 | E2087600 | 426 | 432 | | | | |
| | L 90 | E2087900 | 493 | 502 | | | | |
| | L 120 | E2088200 | 588 | 598 | | | | |

PENSILI APERTURA A PACCHETTO

WALL UNITS FOLDING DOORS

P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>pensile H 96 apertura a pacchetto 2 ante H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 2 doors H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E2090450 | 352 | 365 | | | | |
| | L 60 | E2090600 | 380 | 396 | | | | |
| | L 65 | E2090650 | 398 | 414 | | | | |
| | L 90 | E2090900 | 437 | 459 | | | | |
|  <p>pensile H 96 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 2 glass doors H 48</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E1090450 | 475 | 488 | | | | |
| | L 60 | E1090600 | 518 | 530 | | | | |
| | L 90 | E1090900 | 588 | 604 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E1095450 | 533 | 533 | | | | |
| | L 60 | E1095600 | 574 | 574 | | | | |
| | L 90 | E1095900 | 663 | 663 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E1095450 | 542 | 542 | | | | |
| | L 60 | E1095600 | 596 | 596 | | | | |
| | L 90 | E1095900 | 703 | 703 | | | | |
|  <p>pensile H 96 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 48 1 anta vetro inferiore H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 1 full upper door H 48 1 glass lower door H 48</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E2092450 | 414 | 426 | | | | |
| | L 60 | E2092600 | 449 | 463 | | | | |
| | L 90 | E2092900 | 513 | 532 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E2097450 | 448 | 455 | | | | |
| | L 60 | E2097600 | 481 | 489 | | | | |
| | L 90 | E2097900 | 554 | 565 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E2097450 | 453 | 460 | | | | |
| | L 60 | E2097600 | 492 | 500 | | | | |
| | L 90 | E2097900 | 574 | 585 | | | | |
|  <p>pensile H 96 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 48 1 anta chiusa inferiore H 48 wall unit H 96 lift-up folding door 1 glass upper door H 48 1 full lower door H 48</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E2096450 | 414 | 426 | | | | |
| | L 60 | E2096600 | 449 | 463 | | | | |
| | L 90 | E2096900 | 513 | 532 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E2098450 | 448 | 455 | | | | |
| | L 60 | E2098600 | 481 | 489 | | | | |
| | L 90 | E2098900 | 554 | 565 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E2098450 | 453 | 460 | | | | |
| | L 60 | E2098600 | 492 | 500 | | | | |
| | L 90 | E2098900 | 574 | 585 | | | | |

PENSILE CON APERTURA A RIBALTA


Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficiente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet. In this way, all objects housed inside the cabinet can be comfortably accessed, making the system highly advantageous from an ergonomic perspective. The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.



DI SERIE
STANDARD



| | A | B | C |
|------|------|-----|----|
| H 36 | 11,5 | 3,5 | 37 |
| H 48 | 15 | 3,5 | 49 |
| H 60 | 18,5 | 3,5 | 61 |


Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010 € 10

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010 € 10


MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED (Opz.007)
maggiorazione surcharge + € 380



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 36







SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 48



PENSILI RIBALTA CHIUSURA BLUMOTION

FLAP DOOR WALL UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM



P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>anta ribalta H 36 flap door H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E2100450 | 132 | 137 | | | | |
| | L 60 | E2100600 | 142 | 149 | | | | |
| | L 65 | E2100650 | 158 | 164 | | | | |
| | L 90 | E2100900 | 165 | 174 | | | | |
| | L 120 | E2101200 | 225 | 236 | | | | |
|  <p>anta vetro ribalta H 36 glass flap door H 36</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 | E1100450 | 201 | 203 | | | | |
| | L 60 | E1100600 | 208 | 212 | | | | |
| | L 90 | E1100900 | 235 | 242 | | | | |
| | L 120 | E1101200 | 303 | 311 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E1102450 | 204 | 204 | | | | |
| | L 60 | E1102600 | 223 | 223 | | | | |
| | L 90 | E1102900 | 262 | 262 | | | | |
| | L 120 | E1103200 | 337 | 337 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E1102450 | 206 | 206 | | | | |
| | L 60 | E1102600 | 230 | 230 | | | | |
| | L 90 | E1102900 | 275 | 275 | | | | |
| | L 120 | E1103200 | 363 | 363 | | | | |
|  <p>anta ribalta H 48 flap door H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E2120450 | 149 | 156 | | | | |
| | L 60 | E2120600 | 191 | 198 | | | | |
| | L 65 | E2120650 | 206 | 214 | | | | |
| | L 90 | E2120900 | 218 | 229 | | | | |
| | L 120 | E2121200 | 260 | 275 | | | | |
|  <p>anta vetro ribalta H 48 glass flap door H 48</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 | E1120450 | 201 | 207 | | | | |
| | L 60 | E1120600 | 261 | 267 | | | | |
| | L 90 | E1120900 | 300 | 308 | | | | |
| | L 120 | E1121200 | 344 | 356 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E1122450 | 221 | 221 | | | | |
| | L 60 | E1122600 | 278 | 278 | | | | |
| | L 90 | E1122900 | 322 | 322 | | | | |
| | L 120 | E1123200 | 379 | 379 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E1122450 | 225 | 225 | | | | |
| | L 60 | E1122600 | 290 | 290 | | | | |
| | L 90 | E1122900 | 342 | 342 | | | | |
| | L 120 | E1123200 | 414 | 414 | | | | |

PENSILI RIBALTA CHIUSURA BLUMOTION

FLAP DOOR WALL UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM

P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| anta ribalta H 60 flap door H 60  | | | | | | | | |
| | L 45 | E2125450 | 195 | 203 | | | | |
| | L 60 | E2125600 | 213 | 223 | | | | |
| | L 90 | E2125900 | 265 | 279 | | | | |
| | L 120 | E2126200 | 314 | 332 | | | | |
| anta vetro ribalta H 60 glass flap door H 60  | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E1130600 | 286 | 292 | | | | |
| | L 90 | E1130900 | 346 | 355 | | | | |
| | L 120 | E1131200 | 396 | 408 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E1132600 | 306 | 306 | | | | |
| | L 90 | E1132900 | 375 | 375 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E1132600 | 321 | 321 | | | | |
| | L 90 | E1132900 | 402 | 402 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PENSILI A RIBALTA SENZA MANIGLIA APERTURA TIP-ON




FLAP DOOR WALL UNITS NO HANDLE TIP-ON OPENING

P 33,1



Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco. Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficiente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.


Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch. To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| anta ribalta TIP-ON H 36 flap door TIP-ON H 36  | L 45 | E210045T | 168 | 173 | | | | |
| | L 60 | E210060T | 176 | 182 | | | | |
| | L 65 | E210065T | 191 | 198 | | | | |
| | L 90 | E210090T | 198 | 207 | | | | |
| | L 120 | E210120T | 229 | 239 | | | | |
| | | | | | | | | |
| anta ribalta TIP-ON H 48 flap door TIP-ON H 48  | L 45 | E212045T | 176 | 183 | | | | |
| | L 60 | E212060T | 194 | 202 | | | | |
| | L 65 | E212065T | 209 | 217 | | | | |
| | L 90 | E212090T | 219 | 230 | | | | |
| | L 120 | E212120T | 256 | 270 | | | | |
| | | | | | | | | |
| anta ribalta TIP-ON H 60 flap door TIP-ON H 60  | L 45 | E212545T | 201 | 208 | | | | |
| | L 60 | E212560T | 220 | 230 | | | | |
| | L 90 | E212590T | 273 | 287 | | | | |
| | L 120 | E212620T | 322 | 341 | | | | |
| | | | | | | | | |

PENSILI APERTURA COMBINATA

P 33,1

WALL UNITS COMBINED DOORS

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|---|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  combinato H 72 1 anta H 36 1 anta ribalta H 36 combined H 72 1 door H 36 1 flap door H 36 | L 60 | | | | | | | |
| | | EP210601/2 | 246 | 258 | | | | |
|  combinato H 72 1 anta H 36 1 anta vetro ribalta H 36 combined H 72 1 door H 36 1 glass flap door H 36 | | | | | | | | |
| | | telaio legno L 60 wooden frame | | | | | | |
| | | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | | | | | | |
| | | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
|  combinato H 72 2 ante H 36 1 anta ribalta H 36 combined H 72 2 doors H 36 1 flap door H 36 | L 90 | | | | | | | |
| | | EP210900 | 305 | 324 | | | | |
|  combinato H 72 2 ante H 36 1 anta vetro ribalta H 36 combined H 72 2 doors H 36 1 glass flap door H 36 | | | | | | | | |
| | | telaio legno L 90 wooden frame | | | | | | |
| | | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | | | | | | |
| | | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | EP211900 | 375 | 392 | | | | |
| | | EP212900 | 375 | 385 | | | | |
| | | EP212900 | 389 | 399 | | | | |

PENSILI APERTURA COMBINATA

P 33,1

WALL UNITS COMBINED DOORS

magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190
 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190

COD.

302

OPACO

302

LUCIDO



combinato H 96
1 anta H 48
1 anta ribalta H 48
 combined H 96
 1 door H 48
 1 flap door H 48

L 60

EP220601/2

318

334



combinato H 96
1 anta H 48
1 anta vetro ribalta H 48
 combined H 96
 1 door H 48
 1 glass flap door H 48

telaio legno L 60
 wooden frame

EP221601/2

388

402

telaio alluminio 419S-419M L 60
 aluminium frame

EP222601/2

388


395

tel.alluminio vetro colorato L 60
 aluminium frame coloured glass

EP222601/2

399

406




combinato H 96
2 ante H 48
1 anta ribalta H 48
 combined H 96
 2 doors H 48
 1 flap door H 48

L 90

EP220900

391

415



combinato H 96
2 ante H 48
1 anta vetro ribalta H 48
 combined H 96
 2 doors H 48
 1 glass flap door H 48

telaio legno L 90
 wooden frame

EP221900

469

489

telaio alluminio 419S-419M L 90
 aluminium frame

EP222900

475

488

tel.alluminio vetro colorato L 90
 aluminium frame coloured glass

EP222900





495

508

PENSILI APERTURA COMBINATA

P 33,1





WALL UNITS COMBINED DOORS

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>combinato H 96 1 anta H 36 1 anta ribalta H 60 combined H 96 1 door H 36 1 flap door H 60</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | EP230601/2 | 308 | 324 | | | | |
|  <p>combinato H 96 1 anta H 36 1 anta vetro ribalta H 60 combined H 96 1 door H 36 1 glass flap door H 60</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EP231601/2 | 383 | 395 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EP232601/2 | 384 | 391 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EP232601/2 | 400 | 407 | | | | |
|  <p>combinato H 96 2 ante H 36 1 anta ribalta H 60 combined H 96 2 doors H 36 1 flap door H 60</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | EP230900 | 400 | 424 | | | | |
|  <p>combinato H 96 2 ante H 36 1 anta vetro ribalta H 60 combined H 96 2 doors H 36 1 glass flap door H 60</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | EP231900 | 481 | 500 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | EP232900 | 490 | 500 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | EP232900 | 517 | 527 | | | | |

PENSILI PER MICRO

WALL UNITS FOR MICROWAVE OVENS

P 33,1

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>pensile H 72 1 anta ribalta H 36 vano per micro Whirpool wall unit H 72 1 flap door H 36 housing for Whirpool microwave</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | EPM20600 | 194 | 201 | | | | |
|  <p>pensile H 72 1 anta vetro ribalta H 36 vano per micro Whirpool wall unit H 72 1 glass flap door H 36 housing for Whirpool microwave</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EPM10600 | 260 | 264 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EPM11600 | 270 | 270 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EPM11600 | 277 | 277 | | | | |
|  <p>pensile H 96 1 anta H 60 vano per micro Whirpool wall unit H 96 1 door H 60 housing for Whirpool microwave</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | EPM25601/2 | 193 | 202 | | | | |
|  <p>pensile H 96 1 anta vetro H 60 vano per micro Whirpool wall unit H 96 1 glass door H 60 housing for Whirpool microwave</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EPM15601/2 | 266 | 272 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EPM16601/2 | 281 | 281 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EPM16601/2 | 296 | 296 | | | | |

SOPRAPENSILI-SERRANDINE

TOP UNITS-ROLLERS DOORS

P 33,1 - 59,6








| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>soprapensile H 36 1 anta top unit H 36 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E2063451/2 | 136 | 141 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E2063601/2 | 170 | 176 | | | | |
|  <p>soprapensile H 48 1 anta top unit H 48 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E2064451/2 | 173 | 179 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E2064601/2 | 211 | 219 | | | | |
|  <p>soprapensile H 60 1 anta top unit H 60 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E2065451/2 | 178 | 186 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E2065601/2 | 219 | 228 | | | | |
|  <p>soprapensile H 36 2 ante top unit H 36 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E2063900 | 191 | 201 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>soprapensile H 48 2 ante top unit H 48 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E2064900 | 257 | 270 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>soprapensile H 60 2 ante top unit H 60 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E2065900 | 268 | 283 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>pensile H 132 1 anta wall unit H 132 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 30 P 59,6 | E2149301/2 | 213 | 223 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>serrandina in alluminio aluminium roller door</p> | | | | | | | | |
| | Finitura brill Brill finishing | | | | | | | |
| | L 45 P 33,1 H 48 | E2979450 | 664 | 664 | | | | |
| | L 60 P 33,1 H 48 | E2979600 | 735 | 735 | | | | |
| | L 60 P 33,1 H 72 | E2973600 | 678 | 678 | | | | |
| | L 90 P 33,1 H 72 | E2973900 | 807 | 807 | | | | |

SCOLAPIATTI GRIGLIE CROMINOX

PLATE RACK UNITS CROMINOX GRILLES

P 33,1









gli scolapiatti sono realizzabili anche con apertura senza maniglia con presa sul fondo (opz.997)
plate-rack units are feasible also without handle, grip on bottom opening (opt. 997)

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  1 anta H 60 1 door H 60 | | | | | | | | |
| | L 45 | E3060451/2 | 137 | 145 | | | | |
| | L 60 | E3060601/2 | 155 | 164 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  1 anta H 72 1 door H 72 | | | | | | | | |
| | L 45 | E3010451/2 | 144 | 153 | | | | |
| | L 60 | E3010601/2 | 164 | 176 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  1 anta H 96 1 door H 96 | | | | | | | | |
| | L 45 | E3020451/2 | 171 | 182 | | | | |
| | L 60 | E3020601/2 | 205 | 219 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  1 anta H 120 1 door H 120 | | | | | | | | |
| | L 45 | E3067451/2 | 244 | 259 | | | | |
| | L 60 | E3067601/2 | 271 | 289 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  1 anta H 132 1 door H 132 | | | | | | | | |
| | L 45 | E3068451/2 | 247 | 262 | | | | |
| | L 60 | E3068601/2 | 281 | 300 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  1 anta vetro H 60 1 glass door H 60 | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E3260601/2 | 223 | 229 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E3262601/2 | 242 | 242 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E3262601/2 | 258 | 258 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  1 anta vetro H 72 1 glass door H 72 | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E3210451/2 | 212 | 218 | | | | |
| | L 60 | E3210601/2 | 239 | 246 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E3212451/2 | 234 | 234 | | | | |
| | L 60 | E3212601/2 | 258 | 258 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E3212451/2 | 245 | 245 | | | | |
| | L 60 | E3212601/2 | 278 | 278 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |

SCOLAPIATTI GRIGLIE CROMINOX

PLATE RACK UNITS CROMINOX GRILLES CROMINOX GRILLES





P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|--|--------------|---------------|-----|--|--|--|
|  | 1 anta vetro H 96 1 glass door H 96 | telaio legno L 45 wooden frame | E3220451/2 | 243 | 251 | | | |
| | | L 60 | E3220601/2 | 282 | 298 | | | |
| | | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E3222451/2 | 273 | 273 | | | |
| | | L 60 | E3222601/2 | 311 | 311 | | | |
| | | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E3222451/2 | 292 | 292 | | | |
| | | L 60 | E3222601/2 | 346 | 346 | | | |
| | | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | |
|  | 2 ante H 60 2 doors H 60 | | | | | | | |
| | | L 90 | E3060900 | 220 | 236 | | | |
| | | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | |
|  | 2 ante H 72 2 doors H 72 | | | | | | | |
| | | L 60 | E3010600 | 195 | 207 | | | |
| | | L 80 | E3010800 | 213 | 241 | | | |
| | | L 90 | E3010900 | 238 | 255 | | | |
| | | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | |
|  | 2 ante H 96 2 doors H 96 | | | | | | | |
| | | L 60 | E3020600 | 227 | 242 | | | |
| | | L 80 | E3020800 | 264 | 285 | | | |
| | | L 90 | E3020900 | 281 | 304 | | | |
| | | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | |
|  | 2 ante vetro H 72 2 glass doors H 72 | telaio legno L 90 wooden frame | E3210900 | 372 | 384 | | | |
| | | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E3212900 | 417 | 417 | | | |
| | | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E3212900 | 440 | 440 | | | |
| | | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | |
| | | | | | | | | |
|  | 2 ante vetro H 96 2 glass doors H 96 | telaio legno L 90 wooden frame | E3220900 | 426 | 442 | | | |
| | | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E3222900 | 486 | 486 | | | |
| | | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E3222900 | 523 | 523 | | | |
| | | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | |
|  | angolo H 72 2 ante a libretto N.B.: non si effettuano fuori squadra corner unit H 72 2 folding doors Note: out-of-plumb units unavailable | | | | | | | |
| | | 65X65 | E3450651/2 | 341 | 354 | | | |
|  | angolo H 96 2 ante a libretto N.B.: non si effettuano fuori squadra corner unit H 96 2 folding doors Note: out-of-plumb units unavailable | | | | | | | |
| | | 65X65 | E3460651/2 | 408 | 425 | | | |

SCOLAPIATTI APERTURA VERTICALE OBLIQUA CHIUSURA BLUMOTION

P 33,1





PLATE RACK UNITS VERTICAL OBLIQUE OPENING AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>anta apertura verticale obliqua H 60 griglie crominox e raccogliocce inox door with vertical oblique opening H 60 crominox grilles and stainless steel drip tray</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E3123600 | 340 | 350 | | | | |
| | L 90 | E3123900 | 387 | 401 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  <p>anta apertura verticale obliqua H 60 griglie crominox e raccogliocce inox door with vertical oblique opening H 60 crominox grilles and stainless steel drip tray</p> | | | | | | | | |
| | L 120 | E3124200 | 458 | 477 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +97 | +97 | | | | |
|  <p>anta vetro apertura verticale obliqua H 60 griglie crominox e raccogliocce inox glass door with vertical oblique opening H 60 crominox grilles and stainless steel drip tray</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E3205600 | 392 | 398 | | | | |
| | L 90 | E3205900 | 446 | 455 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E3207600 | 442 | 442 | | | | |
| | L 90 | E3207900 | 514 | 514 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E3207600 | 459 | 459 | | | | |
| | L 90 | E3207900 | 542 | 542 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  <p>anta vetro apertura verticale obliqua H 60 griglie crominox e raccogliocce inox glass door with vertical oblique opening H 60 crominox grilles and stainless steel drip tray</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 120 wooden frame | E3206200 | 517 | 529 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L120 aluminium frame | E3208200 | 569 | 569 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 120 aluminium frame coloured glass | E3208200 | 613 | 613 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +97 | +97 | | | | |

SCOLAPIATTI APERTURA VERTICALE OBLIQUA CHIUSURA BLUMOTION

P 33,1

PLATE RACK UNITS VERTICAL OBLIQUE OPENING AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM





| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>anta apertura verticale obliqua H 72 griglie crominox e raccogliocce inox door with vertical oblique opening H 72 crominox grilles and stainless steel drip tray</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E3125600 | 354 | 366 | | | | |
| | L 90 | E3125900 | 397 | 413 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
| anta apertura verticale obliqua H 72 griglie crominox e raccogliocce inox door with vertical oblique opening H 72 crominox grilles and stainless steel drip tray | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | L 120 | E3126200 | 475 | 496 | | | | |
| | | | +97 | +97 | | | | |
| | | | | | | | | |
| anta vetro apertura verticale obliqua H 72 griglie crominox e raccogliocce inox glass door with vertical oblique opening H 72 crominox grilles and stainless steel drip tray | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E3200600 | 429 | 436 | | | | |
| | L 90 | E3200900 | 480 | 493 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E3202600 | 461 | 461 | | | | |
| | L 90 | E3202900 | 523 | 523 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E3202600 | 482 | 482 | | | | |
| | L 90 | E3202900 | 559 | 559 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
| anta vetro apertura verticale obliqua H 72 griglie crominox e raccogliocce inox glass door with vertical oblique opening H 72 crominox grilles and stainless steel drip tray | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L120 aluminium frame | E3203200 | 593 | 593 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 120 aluminium frame coloured glass | E3203200 | 646 | 646 | | | | |
| | | | +97 | +97 | | | | |

SCOLAPIATTI APERTURA A PACCHETTO CHIUSURA BLUMOTION

P 33,1

PLATE RACK UNITS LIFT-UP FOLDING DOOR AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM





magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190
additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 2 ante H 36 griglie crominox plate rack unit H 72 lift-up folding door 2 doors H 36 crominox grilles</p> | L 45 | E3081450 | 326 | 335 | | | | |
| | L 60 | E3081600 | 345 | 357 | | | | |
| | L 90 | E3081900 | 393 | 411 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
| | L 120 | E3082200 | 482 | 503 | | | | |
| | | | +97 | +97 | | | | |
|  <p>scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 36 griglie crominox plate rack unit H 72 lift-up folding door 2 glass doors H 36 crominox grilles</p> | telaio legno L 45 | E3270450 | 459 | 464 | | | | |
| | L 60 | E3270600 | 475 | 484 | | | | |
| | L 90 | E3270900 | 530 | 544 | | | | |
| | L 120 | E3271200 | 636 | 652 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E3275450 | 501 | 501 | | | | |
| | L 60 | E3275600 | 530 | 530 | | | | |
| | L 90 | E3275900 | 605 | 605 | | | | |
| | L 120 | E3276200 | 724 | 724 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E3275450 | 503 | 503 | | | | |
| | L 60 | E3275600 | 544 | 544 | | | | |
| | L 90 | E3275900 | 634 | 634 | | | | |
| | L 120 | E3276200 | 775 | 775 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
| | | | +97 | +97 | | | | |
|  <p>scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 36 1 anta vetro inferiore H 36 griglie crominox plate rack unit H 72 lift-up folding door 1 full upper door H 36 1 glass lower door H 36 crominox grilles</p> | telaio legno L 45 | E3085450 | 392 | 400 | | | | |
| | L 60 | E3085600 | 410 | 421 | | | | |
| | L 90 | E3085900 | 462 | 477 | | | | |
| | L 120 | E3086200 | 559 | 577 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E3075450 | 420 | 425 | | | | |
| | L 60 | E3075600 | 437 | 444 | | | | |
| | L 90 | E3075900 | 497 | 506 | | | | |
| | L 120 | E3076200 | 606 | 617 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E3075450 | 421 | 426 | | | | |
| | L 60 | E3075600 | 443 | 450 | | | | |
| | L 90 | E3075900 | 510 | 519 | | | | |
| | L 120 | E3076200 | 632 | 643 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
| | | | +97 | +97 | | | | |
|  <p>scolapiatti H 72 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 36 1 anta chiusa inferiore H 36 griglie crominox plate rack unit H 72 lift-up folding door 1 glass upper door H 36 1 full lower door H 36 crominox grilles</p> | telaio legno L 45 | E3087450 | 392 | 400 | | | | |
| | L 60 | E3087600 | 410 | 421 | | | | |
| | L 90 | E3087900 | 462 | 477 | | | | |
| | L 120 | E3088200 | 559 | 577 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 | E3077450 | 420 | 425 | | | | |
| | L 60 | E3077600 | 437 | 444 | | | | |
| | L 90 | E3077900 | 497 | 506 | | | | |
| | L 120 | E3078200 | 606 | 617 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 | E3077450 | 421 | 426 | | | | |
| | L 60 | E3077600 | 443 | 450 | | | | |
| | L 90 | E3077900 | 510 | 519 | | | | |
| | L 120 | E3078200 | 632 | 643 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
| | | | +97 | +97 | | | | |

SCOLAPIATTI APERTURA A PACCHETTO CHIUSURA BLUMOTION

P 33,1

PLATE RACK UNITS LIFT-UP FOLDING DOOR AND BLUMOTION CLOSING SYSTEM





| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 2 ante H 48 griglie crominox plate rack unit H 96 lift-up folding door 2 doors H 48 crominox grilles | L 45 | E3094450 | 368 | 381 | | | | |
| | L 60 | E3094600 | 393 | 409 | | | | |
| | L 90 | E3094900 | 454 | 477 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 2 ante vetro H 48 griglie crominox plate rack unit H 96 lift-up folding door 2 glass doors H 48 crominox grilles | telaio legno L 45 wooden frame | E3290450 | 492 | 504 | | | | |
| | L 60 | E3290600 | 531 | 543 | | | | |
| | L 90 | E3290900 | 606 | 621 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E3295450 | 549 | 549 | | | | |
| | L 60 | E3295600 | 587 | 587 | | | | |
| | L 90 | E3295900 | 680 | 680 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E3295450 | 558 | 558 | | | | |
| | L 60 | E3295600 | 609 | 609 | | | | |
| | L 90 | E3295900 | 720 | 720 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 1 anta chiusa superiore H 48 1 anta vetro inferiore H 48 griglie crominox plate rack unit H 96 lift-up folding door 1 full upper door H 48 1 glass lower door H 48 crominox grilles | telaio legno L 45 wooden frame | E3095450 | 430 | 443 | | | | |
| | L 60 | E3095600 | 462 | 480 | | | | |
| | L 90 | E3095900 | 530 | 549 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E3098450 | 473 | 480 | | | | |
| | L 60 | E3098600 | 506 | 514 | | | | |
| | L 90 | E3098900 | 583 | 594 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E3098450 | 477 | 484 | | | | |
| | L 60 | E3098600 | 517 | 525 | | | | |
| | L 90 | E3098900 | 603 | 614 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  scolapiatti H 96 apertura a pacchetto 1 anta vetro superiore H 48 1 anta chiusa inferiore H 48 griglie crominox plate rack unit H 96 lift-up folding door 1 glass upper door H 48 1 full lower door H 48 crominox grilles | telaio legno L 45 wooden frame | E3097450 | 430 | 443 | | | | |
| | L 60 | E3097600 | 462 | 480 | | | | |
| | L 90 | E3097900 | 530 | 549 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E3099450 | 473 | 480 | | | | |
| | L 60 | E3099600 | 506 | 514 | | | | |
| | L 90 | E3099900 | 583 | 594 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E3099450 | 477 | 484 | | | | |
| | L 60 | E3099600 | 517 | 525 | | | | |
| | L 90 | E3099900 | 603 | 614 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |

SCOLAPIATTI RIBALTA CHIUSURA BLUMOTION GRIGLIE CROMINOX

P 33,1

FLAP-DOOR PLATE RACK UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM AND CROMINOX GRILLES





magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190
additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190

| | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|
| anta ribalta H 36 flap door H 36  | | | | | | | |
| | L 60 E3100600 | 160 | 166 | | | | |
| | L 90 E3100900 | 190 | 199 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | +84 | +84 | | | | |
| | L 120 E3101200 | 258 | 268 | | | | |
| anta ribalta H 48 flap door H 48  | | | | | | | |
| | L 60 E3120600 | 200 | 208 | | | | |
| | L 90 E3120900 | 232 | 243 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | +84 | +84 | | | | |
| | L 120 E3121200 | 279 | 293 | | | | |
| anta ribalta H 60 flap door H 60  | | | | | | | |
| | L 60 E3122600 | 244 | 254 | | | | |
| | L 90 E3122900 | 281 | 296 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | +84 | +84 | | | | |
| anta ribalta H 60 flap door H 60  | | | | | | | |
| | L 120 E3123200 | 351 | 369 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | +97 | +97 | | | | |

SCOLAPIATTI RIBALTA CHIUSURA BLUMOTION GRIGLIE CROMINOX

P 33,1





FLAP-DOOR PLATE RACK UNITS BLUMOTION CLOSING SYSTEM AND CROMINOX GRILLES

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | anta vetro ribalta H 36 glass flap door H 36 | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E3130600 | 225 | 230 | | | | |
| | L 90 | E3130900 | 259 | 265 | | | | |
| | L 120 | E3131200 | 335 | 343 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E3132600 | 241 | 241 | | | | |
| | L 90 | E3132900 | 285 | 285 | | | | |
| | L 120 | E3133200 | 375 | 375 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E3132600 | 247 | 247 | | | | |
| | L 90 | E3132900 | 299 | 299 | | | | |
| | L 120 | E3133200 | 401 | 401 | | | | |
| | mag.griglie c/luce led L60-90 surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
| | mag.griglie con luce led L 120 surcharge grilles with led light | | +97 | +97 | | | | |
|  | anta vetro ribalta H 48 glass flap door H 48 | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E3140600 | 270 | 276 | | | | |
| | L 90 | E3140900 | 309 | 317 | | | | |
| | L 120 | E3141200 | 362 | 374 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E3142600 | 293 | 293 | | | | |
| | L 90 | E3142900 | 341 | 341 | | | | |
| | L 120 | E3143200 | 402 | 402 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E3142600 | 304 | 304 | | | | |
| | L 90 | E3142900 | 361 | 361 | | | | |
| | L 120 | E3143200 | 437 | 437 | | | | |
| | mag.griglie c/luce led L60-90 surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
| | mag.griglie con luce led L 120 surcharge grilles with led light | | +97 | +97 | | | | |
|  | anta vetro ribalta H 60 glass flap door H 60 | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E3150600 | 299 | 305 | | | | |
| | L 90 | E3150900 | 344 | 353 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E3152600 | 325 | 325 | | | | |
| | L 90 | E3152900 | 399 | 399 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E3152600 | 340 | 340 | | | | |
| | L 90 | E3152900 | 426 | 426 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  | anta vetro ribalta H 60 glass flap door H 60 | | | | | | | |
| | telaio legno L 120 wooden frame | E3151200 | 412 | 424 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +97 | +97 | | | | |

SCOLAPIATTI APERTURA COMBINATA GRIGLIE CROMINOX

P 33,1





PLATE RACKS UNITS COMBINED DOORS AND CROMINOX GRILLES

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>combinato H 72 1 anta H 36 1 anta ribalta H 36 combined H 72 1 door H 36 1 flap door H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | EP310601/2 | 268 | 280 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  <p>combinato H 72 1 anta H 36 1 anta vetro ribalta H 36 combined H 72 1 door H 36 1 glass flap door H 36</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EP311601/2 | 333 | 344 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EP312601/2 | 349 | 355 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EP312601/2 | 355 | 361 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  <p>combinato H 72 2 ante H 36 1 anta ribalta H 36 combined H 72 2 doors H 36 1 flap door H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | EP310900 | 331 | 350 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  <p>combinato H 72 2 ante H 36 1 anta vetro ribalta H 36 combined H 72 2 doors H 36 1 glass flap door H 36</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | EP311900 | 401 | 418 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | EP312900 | 427 | 437 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | EP312900 | 440 | 450 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |

SCOLAPIATTI APERTURA COMBINATA GRIGLIE CROMINOX

P 33,1





PLATE RACKS UNITS COMBINED DOORS AND CROMINOX GRILLES

| magg.motorizzato servo-drive (opz.007) + € 380 / kit trasformatore servo-drive Cod.5615850 € 190 additional cost for motorized "servo drive" (opt. 007) + €380 / "servo drive" transformer kit cod.5615850 €190 | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> combinato H 96 1 anta H 36 1 anta ribalta H 60 combined H 96 1 door H 36 1 flap door H 60 </p> | | | | | | | | |
| | L 60 mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | EP330601/2 | 322 | 337 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
|  <p> combinato H 96 1 anta H 36 1 anta vetro ribalta H 60 combined H 96 1 door H 36 1 glass flap door H 60 </p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | EP331601/2 | 396 | 408 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | EP332601/2 | 422 | 429 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | EP332601/2 | 437 | 444 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |
|  <p> combinato H 96 2 ante H 36 1 anta ribalta H 60 combined H 96 2 doors H 36 1 flap door H 60 </p> | | | | | | | | |
| | L 90 mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | EP330900 | 417 | 441 | | | | |
| | | | +84 | +84 | | | | |
|  <p> combinato H 96 2 ante H 36 1 anta vetro ribalta H 60 combined H 96 2 doors H 36 1 glass flap door H 60 </p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | EP331900 | 498 | 518 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | EP332900 | 533 | 543 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | EP332900 | 561 | 571 | | | | |
| | mag.griglie con luce led surcharge grilles with led light | | +84 | +84 | | | | |

CAPPE ASPIRANTI

EXTRACTOR HOODS

P 33,1




| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>cappa estraibile 2 motori portata 280 m³/h con laterali in metallo, 1 anta N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 65 cm dal piano cottura</p> <p>slide-out hood 2 motors air flow rate 280 m³/h with metal sides, 1 door Note: position the hood at least 65 cm from the cooker hob</p> | H 63 L 60 | E3600601/2 | 233 | 244 | | | | |
| | H 87 L 60 | E3610601/2 | 258 | 273 | | | | |
| | n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters | | +23 | +23 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>cappa estraibile 2 motori portata 280 m³/h con laterali in metallo, 2 ante N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 65 cm dal piano cottura</p> <p>slide-out 2 motors air flow rate 280 m³/h with metal sides, 2 doors Note: position the hood at least 65 cm from the cooker hob</p> | H 63 L 90 | E3600900 | 303 | 321 | | | | |
| | H 87 L 90 | E3610900 | 337 | 359 | | | | |
| | n° 2 filtri carbone attivo 2 active carbon filters | | +23 | +23 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>cappa “Mod.29” integrata totale con frontalino estraibile inox portata 600 m³/h 1 anta N.B.: posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>“Mod.29” fully integrated hood with stainless steel pull- out frontal panel air flow rate 600 m³/h 1 door Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | H 60 L 60 | E3705601/2 | 545 | 555 | | | | |
| | H 72 L 60 | E3706601/2 | 554 | 566 | | | | |
| | H 96 L 60 | E3707601/2 | 590 | 604 | | | | |
| | filtro carbone attivo active carbon filter | 08750837 | +21 | +21 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>cappa “Mod.29” integrata totale con frontalino estraibile inox portata 600 m³/h 2 ante N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>“Mod.29” fully integrated hood with stainless steel pull- out front panel air flow rate 600 m³/h 2 doors Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | H 60 L 90 | E3705900 | 635 | 650 | | | | |
| | H 72 L 90 | E3706900 | 649 | 667 | | | | |
| | H 96 L 90 | E3707900 | 692 | 715 | | | | |
| | filtro carbone attivo active carbon filter | 08750837 | +21 | +21 | | | | |
| | | | | | | | | |

CAPPE
HOODS

CAPPE ASPIRANTI

EXTRACTOR HOODS



P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>cappa “SCRIGNO” portata 700 m³/h N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>“SCRIGNO” hood air flow rate 700 m³/h Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | | | | | | | | |
| | H 48 L 60 | E3650600 | 752 | 759 | | | | |
| | H 48 L 90 | E3650900 | 826 | 837 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | H 60 L 60 | E3651600 | 759 | 769 | | | | |
| | H 60 L 90 | E3651900 | 838 | 852 | | | | |
| | filtro carbone attivo active carbon filter | 08750890 | +36 | +36 | | | | |
|  <p>cappa “Mod.29” integrata totale con frontalino estraibile inox portata 600 m³/h 1 anta apertura a ribalta N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>“Mod.29” fully integrated hood with stainless steel pull-out front panel air flow rate 600 m³/h 1 flap door Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | | | | | | | | |
| | H 36 L 60 | EPC40600 | 537 | 543 | | | | |
| | H 36 L 90 | EPC40900 | 592 | 601 | | | | |
| | H 36 L 120 | EPC41200 | 695 | 706 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | H 48 L 60 | EPC50600 | 599 | 606 | | | | |
| | H 48 L 90 | EPC50900 | 657 | 668 | | | | |
| | H 48 L 120 | EPC51200 | 737 | 752 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | con ripiano H 60 L 60 with shelf | EPC60600 | 599 | 609 | | | | |
|  <p>cappa “Mod.29” integrata totale con frontalino estraibile inox portata 600 m³/h 2 ante apertura a pacchetto N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>“Mod.29” fully integrated hood with stainless steel pull-out front panel air flow rate 600 m³/h 2 lift-up folding doors Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | | | | | | | | |
| | H 72 L 60 | EPC10600 | 729 | 741 | | | | |
| | H 72 L 90 | EPC10900 | 805 | 823 | | | | |
| | H 72 L 120 | EPC11200 | 908 | 929 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | H 96 L 60 | EPC20600 | 777 | 792 | | | | |
| filtro carbone attivo active carbon filter | H 96 L 90 | EPC20900 | 866 | 889 | | | | |
| | | 08750837 | +21 | +21 | | | | |

CAPPE ASPIRANTI

EXTRACTOR HOODS


P 33,1

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>cappa "Mod.29" integrata totale con frontalino estraibile inox portata 600 m³/h 1 anta apertura verticale obliqua N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>"Mod.29" fully-integrated hood with stainless steel pull-out front panel flow rate 600 m³/h 1 door with vertical oblique opening Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | | | | | | | | |
| | H 60 L 60 | E3715600 | 702 | 711 | | | | |
| | H 60 L 90 | E3715900 | 800 | 814 | | | | |
| | H 60 L 120 | E3716200 | 891 | 910 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | H 72 L 60 | E3710600 | 740 | 751 | | | | |
| | H 72 L 90 | E3710900 | 813 | 830 | | | | |
| | H 72 L 120 | E3711200 | 909 | 930 | | | | |
| | filtro carbone attivo active carbon filter | 08750837 | +21 | +21 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>cappa "Mod.29" integrata totale con frontalino estraibile inox portata 600 m³/h 1 anta vetro apertura verticale obliqua N.B. : posizionare la cappa ad una distanza non inferiore ai 55 cm dal piano cottura N.B.: realizzabile anche con apertura senza maniglia presa sul fondo (opz.997)</p> <p>"Mod.29" fully-integrated hood with stainless steel pull-out front panel flow rate 600 m³/h 1 glass door with vertical oblique opening Note: position the hood at least 55 cm from the cooker hob Note: feasible even with grip on bottom opening (opz.997)</p> | telaio legno H 60 L 60 wooden frame | E3725600 | 798 | 804 | | | | |
| | H 60 L 90 | E3725900 | 880 | 890 | | | | |
| | H 60 L 120 | E3726200 | 971 | 983 | | | | |
| | H 72 L 60 | E3720600 | 815 | 822 | | | | |
| | H 72 L 90 | E3720900 | 897 | 909 | | | | |
| | H 72 L 120 | E3721200 | 1.000 | 1.015 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | tel.allum.419S-419M H 60 L 60 aluminium frame | E3727600 | 826 | 826 | | | | |
| | H 60 L 90 | E3727900 | 917 | 917 | | | | |
| | H 60 L 120 | E3728200 | 1.023 | 1.023 | | | | |
| | H 72 L 60 | E3722600 | 846 | 846 | | | | |
| | H 72 L 90 | E3722900 | 937 | 937 | | | | |
| | H 72 L 120 | E3723200 | 1.048 | 1.048 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | tel.allum.vetro colorato H 60 L 60 aluminium frame coloured glass | E3727600 | 841 | 841 | | | | |
| | H 60 L 90 | E3727900 | 944 | 944 | | | | |
| | H 60 L 120 | E3728200 | 1.067 | 1.067 | | | | |
| | H 72 L 60 | E3722600 | 867 | 867 | | | | |
| | H 72 L 90 | E3722900 | 971 | 971 | | | | |
| | H 72 L 120 | E3723200 | 1.101 | 1.101 | | | | |
| | filtro carbone attivo active carbon filter | 08750837 | +21 | +21 | | | | |






BASI

BASE UNITS

H 87 P 61

| LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>fascia tamponamento filler panel</p> | L da 3 a 10 size 10 to 30 | | | | | | | |
| | | E4800000 | 67 | 70 | | | | |
|  <p>jolly base L da 10 a 30 colore come struttura jolly base unit size 10 to 30 same colour as structure</p> | in nobilitato melamine coated | | | | | | | |
| | | E4700000 | 75 | 75 | | | | |
|  <p>1 anta 1 door</p> | L 15 L 30 L 40 L 45 L 60 L 65 | | | | | | | |
| | | E4010151/2 | 104 | 107 | | | | |
| | | E4010301/2 | 123 | 129 | | | | |
| | | E4010401/2 | 133 | 147 | | | | |
| | | E4010451/2 | 146 | 154 | | | | |
| | | E4010601/2 | 173 | 184 | | | | |
|  <p>2 ante 2 doors</p> | L 60 L 80 L 90 | | | | | | | |
| | | E4010600 | 196 | 208 | | | | |
| | | E4010800 | 216 | 243 | | | | |
| | | E4010900 | 241 | 258 | | | | |
|  <p>cestello estraibile chiusura soft pull-out basket drawer soft-closing system</p> | L 15 L 30 L 45 | | | | | | | |
| | | E4150150 | 145 | 149 | | | | |
| | | E4150300 | 194 | 200 | | | | |
| | | E4150450 | 219 | 228 | | | | |
|  <p>4 cassetti H 18 4 drawers H 18</p> | L 30 L 40 L 45 L 60 | | | | | | | |
| | | E4101300 | 323 | 336 | | | | |
| | | E4101400 | 345 | 357 | | | | |
| | | E4101450 | 359 | 371 | | | | |
| | | E4101600 | 409 | 423 | | | | |






LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|-----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>2 cassetti H 18 1 cestone H 36 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4131450 | 313 | 324 | | | | |
| | L 60 | E4131600 | 357 | 370 | | | | |
| | L 90 | E4131900 | 426 | 445 | | | | |
| | L 120 | E4132200 | 529 | 551 | | | | |
|  <p>2 cassetti H 18 1 cestone vetro H 36 2 drawers H 18 1 glass deep drawer H 36</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E4141450 | 378 | 387 | | | | |
| | L 60 | E4141600 | 421 | 432 | | | | |
| | L 90 | E4141900 | 493 | 509 | | | | |
| | L 120 | E4142200 | 604 | 625 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E4143450 | 385 | 391 | | | | |
| | L 60 | E4143600 | 433 | 440 | | | | |
| | L 90 | E4143900 | 518 | 528 | | | | |
| | L 120 | E4144200 | 636 | 648 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E4143450 | 386 | 392 | | | | |
| | L 60 | E4143600 | 440 | 447 | | | | |
| | L 90 | E4143900 | 531 | 541 | | | | |
| | L 120 | E4144200 | 662 | 674 | | | | |
|  <p>3 cassetti H 12 1 cestone H 36 3 drawers H 12 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4111450 | 372 | 386 | | | | |
| | L 60 | E4111600 | 424 | 441 | | | | |
| | L 90 | E4111900 | 500 | 520 | | | | |
| | L 120 | E4112000 | 616 | 642 | | | | |
|  <p>3 cassetti H 12 1 cestone vetro H 36 3 drawers H 12 1 glass deep drawer H 36</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E4121450 | 436 | 448 | | | | |
| | L 60 | E4121600 | 487 | 502 | | | | |
| | L 90 | E4121900 | 567 | 585 | | | | |
| | L 120 | E4122000 | 685 | 708 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E4123450 | 444 | 453 | | | | |
| | L 60 | E4123600 | 500 | 511 | | | | |
| | L 90 | E4123900 | 593 | 604 | | | | |
| | L 120 | E4124200 | 724 | 740 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E4123450 | 445 | 454 | | | | |
| | L 60 | E4123600 | 506 | 517 | | | | |
| | L 90 | E4123900 | 606 | 617 | | | | |
| | L 120 | E4124200 | 749 | 765 | | | | |
|  <p>portaposate in plastica per cassetti plastic cutlery tray for drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | 08700030X | 10 | 10 | | | | |
| | L 40 | 08700040X | 10 | 10 | | | | |
| | L 45 | 08700050X | 10 | 10 | | | | |
| | L 60 | 08700060X | 11 | 11 | | | | |
| | divisori regolabili L 90 adjustable separators | 08700070X | 32 | 32 | | | | |
| | divisori regolabili L 120 adjustable separators | 08700075X | 40 | 40 | | | | |







BASI

BASE UNITS

H 87 P 61

| LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>4 cassetti H 18 1 cestone H 36 4 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4300900 | 548 | 569 | | | | |
|  <p>4 cassetti H 18 1 cestone vetro H 36 4 drawers H 18 1 glass deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E4301900 | 615 | 634 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E4303900 | 640 | 653 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E4303900 | 653 | 667 | | | | |
|  <p>2 cestoni H 36 2 deep drawers H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4171450 | 267 | 277 | | | | |
| | L 60 | E4171600 | 304 | 317 | | | | |
| | L 90 | E4171900 | 367 | 385 | | | | |
| | L 120 | E4172200 | 473 | 494 | | | | |
|  <p>2 cestoni 1 frontale chiuso H 36 1 frontale vetro H 36 2 deep drawers 1 full front H 36 1 glass front H 36</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E4181450 | 331 | 339 | | | | |
| | L 60 | E4181600 | 367 | 378 | | | | |
| | L 90 | E4181900 | 431 | 447 | | | | |
| | L 120 | E4182200 | 548 | 567 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E4183450 | 339 | 344 | | | | |
| | L 60 | E4183600 | 380 | 387 | | | | |
| | L 90 | E4183900 | 456 | 465 | | | | |
| | L 120 | E4184200 | 580 | 590 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E4183450 | 340 | 345 | | | | |
| | L 60 | E4183600 | 386 | 393 | | | | |
| | L 90 | E4183900 | 470 | 479 | | | | |
| | L 120 | E4184200 | 606 | 616 | | | | |
|  <p>2 cestoni vetro H 36 2 glass deep drawers H 36</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E4191450 | 396 | 401 | | | | |
| | L 60 | E4191600 | 431 | 440 | | | | |
| | L 90 | E4191900 | 501 | 514 | | | | |
| | L 120 | E4192200 | 624 | 640 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E4193450 | 410 | 410 | | | | |
| | L 60 | E4193600 | 456 | 456 | | | | |
| | L 90 | E4193900 | 552 | 552 | | | | |
| | L 120 | E4194200 | 687 | 687 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E4193450 | 413 | 413 | | | | |
| | L 60 | E4193600 | 469 | 469 | | | | |
| | L 90 | E4193900 | 578 | 578 | | | | |
| | L 120 | E4194200 | 738 | 738 | | | | |

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-----------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>kit vetro per cestone P 50 glass kit for deep drawer D 50</p> | | | | | | | | |
| | cad. each | 08702001 | 20 | 20 | | | | |
|  <p>1 cassetto H 24 1 cestone H 48 predisposto per Kit portabottiglie 1 drawer H 24 1 deep drawer H 48 configured for bottle holder kit</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4290450 | 259 | 268 | | | | |
| | L 60 | E4290600 | 294 | 306 | | | | |
| | L 90 | E4290900 | 362 | 379 | | | | |
| | L 120 | E4291200 | 459 | 480 | | | | |
|  <p>1 cestone H 72 2 cassetti interni 1 deep drawer H 72 2 internal drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4208450 | 367 | 376 | | | | |
| | L 60 | E4208600 | 407 | 419 | | | | |
| | L 90 | E4208900 | 483 | 499 | | | | |
| | L 120 | E4209200 | 578 | 599 | | | | |
|  <p>1 cestone H 72 1 cestone interno 1 deep drawer H 72 1 internal deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4208460 | 317 | 325 | | | | |
| | L 60 | E4208610 | 352 | 364 | | | | |
| | L 90 | E4208910 | 421 | 437 | | | | |
| | L 120 | E4209210 | 515 | 537 | | | | |
|  <p>1 anta 4 cassetti interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale 1 door 4 internal drawers place at 5 cm from the side wall</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4236451/2 | 418 | 426 | | | | |
| | L 60 | E4236601/2 | 466 | 477 | | | | |
|  <p>2 ante 4 cassetti interni posizionare a 5 cm dalla parete laterale 2 doors 4 internal drawers place at 5 cm from the side wall</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4236900 | 587 | 604 | | | | |

BASI

BASE UNITS

H 87 P 61

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



1 anta
2 cassetti interni
1 cestone interno
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
1 door
2 internal drawers
1 internal deep drawer
place at 5 cm from the side wall

L 45

E4236461/2

366

375

L 60

E4236611/2

410

422



2 ante
2 cassetti interni
1 cestone interno
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
2 doors
2 internal drawers
1 internal deep drawer
place at 5 cm from the side wall

L 90

E4236910

523

541



1 anta
2 cestoni interni
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
1 door
2 internal deep drawers
place at 5 cm from the side wall

L 45

E4236471/2

315

323

L 60

E4236621/2

354

366



2 ante
2 cestoni interni
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
2 doors
2 internal deep drawers
place at 5 cm from the side wall

L 90

E4236920

460

477



1 anta
scolapiatti estraibile
1 door
pull-out plate rack

L 40

E4152401/2

332

346

L 45

E4152451/2

345

353



1 anta
2 scolapiatti estraibile
1 door
2 pull-out plate racks

L 60

E4152601/2

571

582

BASI

BASE UNITS

H 87 P 61

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS


| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> 1 cassetto H 24 1 cestone H 48 scolapiatti inox integrato con raccogliocce 1 drawer H 24 1 deep drawer H 48 integrated inox plate rack with drip tray </p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E4295600 | 428 | 440 | | | | |
| | L 90 | E4295900 | 535 | 552 | | | | |
| | L 120 | E4296200 | 695 | 716 | | | | |
|  <p> particolare scolapiatti plate rack detail </p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> 1 anta 1 ripiano 1 portapiatti estraibile 1 door 1 shelf 1 pull-out plate holder </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4162451/2 | 240 | 249 | | | | |
| | L 60 | E4162601/2 | 295 | 306 | | | | |
|  <p> 2 ante 1 ripiano 1 portapiatti estraibile 2 doors 1 shelf 1 pull-out plate holder </p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4162900 | 369 | 386 | | | | |
|  <p> 1 anta 1 portaposate estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 1 door 1 pull-out cutlery tray 1 pull-out pan and cover holder </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4164451/2 | 376 | 384 | | | | |
| | L 60 | E4164601/2 | 421 | 433 | | | | |
|  <p> 2 ante 1 portaposate estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 2 doors 1 pull-out cutlery tray 1 pull-out pan and cover holder </p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4164900 | 513 | 530 | | | | |

BASI

BASE UNITS

H 87 P 61

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> 1 anta 1 ripiano 1 portapadelle e coperchi estraibile 1 door 1 shelf 1 pull-out and cover holder </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4160451/2 | 279 | 287 | | | | |
| | L 60 | E4160601/2 | 320 | 332 | | | | |
|  <p> 2 ante 1 ripiano 1 portapadelle e coperchi estraibile 2 doors 1 shelf 1 pull-out pan and cover holder </p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4160900 | 403 | 420 | | | | |
|  <p> 1 anta 1 portaposate estraibile 1 portapiatti estraibile 1 door 1 pull-out cutlery tray 1 pull-out plate holder </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4166451/2 | 338 | 346 | | | | |
| | L 60 | E4166601/2 | 396 | 407 | | | | |
|  <p> 2 ante 1 portaposate estraibile 1 portapiatti estraibile 2 doors 1 pull-out cutlery tray 1 pull-out plate holder </p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4166900 | 479 | 496 | | | | |
|  <p> 1 anta 2 cestelli cromati estraibili singolarmente 1 door 2 pull-out chromed basket drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4155451/2 | 261 | 269 | | | | |
| | L 60 | E4155601/2 | 286 | 298 | | | | |
|  <p> base asse da stiro estraibile 1 anta H 72 base unit with pull-out ironing board 1 door H 72 </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4220451/2 | 606 | 615 | | | | |

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS


COD.

302

OPACO

302

LUCIDO




base tavolo estraibile LUNCH
portata 60 kg
1 anta H 60
base unit with pull-out table LUNCH
load capacity kg 60
1 door H 60

L 60

E4230601/2

627

640




base tavolo estraibile LUNCH
portata 60 kg
2 ante H 60
base unit with pull-out table LUNCH
load capacity kg 60
2 doors H 60

L 90

E4230900

696

715



base tavolo estraibile PARTY
gamba telescopica in alluminio
portata 100 kg
1 cassetto H 18
1 cestone H 36
base unit with pull-out table PARTY
telescopic legs in aluminium
load capacity kg 100
1 drawers H 18
1 deep drawer H 36

L 60

E4234600

1.066

1.079

L 90

E4234900

1.140

1.159




terminale a giorno tipo "A"
colore come struttura
open end unit type "A"
same colour as structure

in nobilitato L 34,5
melamine coated

E4610311/2

112

112



verso dx
RH version

base di raccordo
1 anta
fitting base unit
1 door

L 38 anta L 45

E4055381/2

253

262

L 55,5 anta L 60

E4055551/2

276

288

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS

H 87 P 65

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



angolo L 95
1 ripiano
1 anta L 30
cassone 90
corner unit W 95
1 shelf
1 door W 30
structure 90

95x65

E4400951/2

279

288




angolo L 105
1 ripiano
1 anta L 40
cassone 90
corner unit W 105
1 shelf
1 door W 40
structure 90

105x65

E4401041/2

283

299



angolo L 110
1 ripiano
1 anta L 45
cassone 105
corner unit W 110
1 shelf
1 door W 40
structure 105

110x65

E4401091/2

303

314



angolo L 125
1 ripiano
1 anta L 60
cassone 120
corner unit W 125
1 shelf
1 door W 60
structure 120

125x65

E4401241/2

332

346



angolo L 145
1 ripiano
2 ante L 40
cassone 140
corner unit W 145
1 shelf
2 doors W 40
structure 140

145x65

E4401451/2

381

411



angolo L 155
1 ripiano
2 ante L 45
cassone 150
corner unit W 155
1 shelf
2 doors W 45
structure 150

155x65

E4401551/2

404

424

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS

H 87 P 65

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>angolo L 110 2 cestelli mezzaluna 1 anta L 45 cassone 105 corner unit W 110 2 crescent-shaped wire basket drawers 1 door W 45 structure 105</p> | | | | | | | | |
| | 110x65 | E4401111/2 | 322 | 334 | | | | |
|  <p>angolo L 125 2 cestelli mezzaluna 1 anta L 60 cassone 120 corner unit W 125 2 crescent-shaped wire basket drawers 1 door W 60 structure 120</p> | | | | | | | | |
| | 125x65 | E4401261/2 | 349 | 363 | | | | |
|  <p>angolo L 110 4 cestelli estraibili 1 anta L 45 cassone 105 corner unit W 110 4 pull-out basket drawers 1 door W 45 structure 105</p> | | | | | | | | |
| | 110x65 | E4441101/2 | 702 | 714 | | | | |
|  <p>angolo L 125 4 cestelli estraibili 1 anta L 60 cassone 120 corner unit W 125 4 pull-out basket drawers 1 door W 60 structure 120</p> | | | | | | | | |
| | 125x65 | E4441251/2 | 729 | 743 | | | | |
|  <p>angolo L 110 4 cestelli estraibili indipendenti dall'anta 1 anta L 45 cassone 105 corner unit W 110 4 pull-out basket drawers opening independently from door 1 door W 45 structure 105</p> | | | | | | | | |
| | 110x65 | E4451101/2 | 832 | 844 | | | | |
|  <p>angolo L 125 4 cestelli estraibili indipendenti dall'anta 1 anta L 60 cassone 120 corner unit W 125 4 pull-out basket drawers opening independently from door 1 door W 60 structure 120</p> | | | | | | | | |
| | 125x65 | E4451251/2 | 909 | 923 | | | | |

SWING 77

BASI ANGOLO

CORNER BASE UNITS

H 87 P 65

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



angolo L 110
2 cestelli "LE MANS"
1 anta L 45
cassone 105
corner unit W 110
2 "LE MANS" basket drawers
1 door W 45
structure 105

110x65

E4431101/2

717

729



angolo L 125
2 cestelli "LE MANS"
1 anta L 60
cassone 120
corner unit W 125
2 "LE MANS" basket drawers
1 door W 60
structure 120

125x65

E4431251/2

799

813



angolo 95x95
1 ripiano
2 ante L 30
corner unit 95x95
1 shelf
2 doors W 30

95x95

E4480950

456

473



angolo 110x110
1 ripiano
2 ante L 45
corner unit 110x110
1 shelf
2 doors W 45

110x110

E4481100

525

547



angolo 95x95 anta girevole inox
con tagliere per raccordo top
N.B.: non è possibile inserire elettrodomestici
corner unit 95x95 stainless steel swivel door
with chopping board joined to top
Note: household appliances cannot be inserted

95x95

E4470900

1.005

1.005



angolo 95x95 ante girevoli
N.B.: non è possibile inserire elettrodomestici
corner unit 95x95 swivel doors
Note: household appliances cannot be inserted

95x95

E4470950

822

834

BASI PER FORNI

H 87 P 61

OVEN BASE UNITS

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estraz. totale con blumotion
 THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



base per forno elettrico H 60
cassetto H 12 inferiore
 electric oven base unit H 60
 lower drawer H 12

L 60

E5510607

197

201



base per forno elettrico H 60
cassetto H 12 superiore
 electric oven base unit H 60
 upper drawer H 12

L 60

E5510608

197

201



base per forno elettrico H 60
frontale superiore fisso H 12
N.B. : da utilizzare per top H 2 e per P.C. filo top
 electric oven base unit H 60
 fixed upper front H 12
 Note: to be used in conjunction with tops H 2 and flush hobs

L 60

E5510620

126

130



base per forno gas H 60
frontale inferiore fisso H 12
 gas oven base unit H 60
 fixed lower front H 12

L 60

E5520600

129

133



base per forno elettrico H 48
cassetto H 18
 electric oven base unit H 48
 drawer H 18

L 60

E5530600

211

218



base per maxiforno H 60
cassetto H 12
 maxi-oven base unit H 60
 drawer H 12

L 90

E5510907

226

230

BASI PER FORNI

H 87 P 61

OVEN BASE UNITS

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estraz. totale con blumotion
 THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



base per maxiforno H 48
cassetto H 18
 maxi-oven base unit H 48
 drawer H 18

L 90

E5510920

247

256



base angolo per forno elettrico H 60
cassetto H 12 inferiore
 electric oven corner base unit H 60
 lower drawer H 12

110x110

E5511107

236

248



base angolo per forno elettrico H 60
cassetto H 12 superiore
 electric oven corner base unit H 60
 upper drawer H 12

110x110

E5511108

236

248



base angolo per forno gas H 60
frontale inferiore fisso H 12
 gas oven corner base unit H 60
 fixed lower front H 12

110x110

E5521100

168







179

BASI PER PIANI COTTURA

H 87 P 61

COOKER HOB BASE UNITS

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base predisposta piano cottura 1 anta base unit configured for cooker hob 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E5500601/2 | 173 | 184 | | | | |
|  <p>base predisposta piano cottura 2 ante base unit configured for cooker hob 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E5500900 | 241 | 258 | | | | |
|  <p>base frontale superiore fisso H 12 2 cassetti H 12 - 1 cestone H 36 N.B. : da utilizzare per top H2 e per P.C. filo top base unit fixed upper front panel H 12 2 drawers H 12 - 1 deep drawer H 36 Note: to be used in conjunction with tops H 2 and flush hobs</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E5502600 | 361 | 378 | | | | |
| | L 90 | E5502900 | 426 | 447 | | | | |
| | L 120 | E5503200 | 524 | 550 | | | | |
|  <p>base angolo predisposta per piano cottura 1 anta corner base unit configured for cooker hob 1 door</p> | | | | | | | | |
| | 110x110 | E5490601/2 | 218 | 237 | | | | |
|  <p>base angolo 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 corner base unit 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | 110x110 | E5471650 | 395 | 415 | | | | |
|  <p>base angolo 2 cestoni H 36 corner base unit 2 deep drawers H 36</p> | | | | | | | | |
| | 110x110 | E5481600 | 342 | 362 | | | | |

BASI PER PIANI COTTURA

COOKER HOB BASE UNITS


H 87 P 61


LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
 THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO

| | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----|-----|--|--|--|
|  <p>base angolo 4 cassetti H 18 corner base unit 4 drawers H 18</p> | | | | | | | |
| | 110x110 | E5471600 | 452 | 473 | | | |







| | | | | | | | |
|--|---------|----------|-----|-----|--|--|--|
|  <p>base angolo 3 cassetti H 12 1 cestone H 36 corner base unit 3 drawers H 12 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | |
| | 110x110 | E5471610 | 466 | 490 | | | |

SOTTOLAVELLI

SINK BASE UNITS

H 87 P 61

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>sottolavello 1 anta sink base unit 1 door</p> | L 45 | E5010451/2 | 149 | 157 | | | | |
| | L 60 | E5010601/2 | 174 | 185 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>sottolavello 2 ante sink base unit 2 doors</p> | L 60 | E5010600 | 195 | 207 | | | | |
| | L 80 | E5010800 | 218 | 245 | | | | |
| | L 90 | E5010900 | 240 | 257 | | | | |
| | L 120 | E5011200 | 295 | 318 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>sottolavello 2 cestoni H 36 cestone superiore sagomato con vaschette sink base unit 2 deep drawers H 36 contoured upper deep drawer with trays</p> | L 60 | E5200600 | 342 | 354 | | | | |
| | L 90 | E5200900 | 396 | 414 | | | | |
| | L 120 | E5201200 | 495 | 516 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>sottolavello 1 cestone superiore sagomato con vaschette 1 cestone inferiore con pattumiere integrate sink base unit 1 contoured upper deep drawer with trays 1 lower deep drawer with integrated waste bins</p> | L 60 | E520060P | 439 | 451 | | | | |
| | L 90 | E520090P | 495 | 513 | | | | |
| | L 120 | E520120P | 626 | 646 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>sottolavello 1 cestone H 72 1 cassetto interno sagomato con vaschette sink base unit 1 deep drawer H 72 1 contoured internal drawer with trays</p> | L 60 | E5270600 | 413 | 425 | | | | |
| | L 90 | E5270900 | 459 | 475 | | | | |
| | L 120 | E5271200 | 547 | 568 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>sottolavello 1 cestone H 72 con pattumiere integrate 1 cassetto interno sagomato con vaschette sink base unit 1 deep drawer H 72 with incorporated waste bins 1 contoured internal drawer with trays</p> | L 60 | E527060P | 509 | 521 | | | | |
| | L 90 | E527090P | 542 | 558 | | | | |
| | L 120 | E527120P | 662 | 684 | | | | |
| | | | | | | | | |

SOTTOLAVELLI

SINK BASE UNITS

H 87 P 61

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



sottolavello angolo L 110
1 anta L 45
cassone 105
corner sink base unit W 110
1 door W 45
structure 105

110x65

E4421101/2

282

294



sottolavello angolo L 125
1 anta L 60
cassone 120
corner sink base unit W 125
1 door W 60
structure 120

125x65

E4421251/2

311

326



sottolavello angolo L 145
2 ante L 40
cassone 140
corner sink base unit W 145
2 doors W 40
structure 140

145x65

E4421451/2

350

380



sottolavello angolo L 155
2 ante L 45
cassone 150
corner sink base unit W 155
2 doors W 45
structure 150

155x65

E4421551/2

376

396




sottolavello angolo 95x95
2 ante L 30
corner sink base unit 95x95
2 doors W 30

95x95

E5020950

374

389



sottolavello angolo 110x110
2 ante L 45
corner sink base unit 110x110
2 doors W 45

110x110

E5021100

437







457

BASI PER ELETTRODOMESTICI SOTTOTOP

H 87 P 61

BASE UNITS FOR UNDER-TOP APPLIANCES

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>anta per lavastoviglie scomparsa totale door for fully integrated dishwasher</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4490080 | 81 | 91 | | | | |
| | L 60 | E4490090 | 109 | 121 | | | | |
|  <p>anta per lavastoviglie comandi a vista door for dishwasher with visible controls</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4490050 | 65 | 73 | | | | |
| | L 60 | E4490060 | 81 | 91 | | | | |
|  <p>anta per lavabiancheria scomparsa totale door for fully integrated washing machine</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E4490011/2 | 109 | 121 | | | | |
|  <p>anta con fianco per frigo e congelatore sottotop door with side panel for under-top fridge and freezer</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E4490151/2 | 134 | 146 | | | | |
|  <p>anta per frigo e congelatore sottotop door for under-top fridge and freezer</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E4490181/2 | 109 | 121 | | | | |
|  <p>frontali per frigo a cassettoni fronts for drawer fridge</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4500900 | 159 | 179 | | | | |

BASI PER ELETTRODOMESTICI SOTTOTOP

H 87 P 61

BASE UNITS FOR UNDER-TOP APPLIANCES

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO

**fianco per elettrodomestici a fine
composizione**
side panel for appliances placed at the end of the
composition



in nobilitato
melamine coated
H 84x60x2 zoccolo H 12
plinth

T94612

25

25

H 87x60x2 zoccolo H 15
plinth

T94615

25

25

come anta
as door

H 84x59,6x2 zoccolo H 12
plinth

T94702

109

144

H 87x59,6x2 zoccolo H 15
plinth

T94705

109

144

base per lavastoviglie Rex TCC 800
1 cassetto H 24
N.B.:da utilizzare con basamento
alluminio H 15
base unit for REX TCC 800 dishwasher
1 drawer H 24
Note: to be used with aluminium base legs H 15



L 60

E4580610

319





331

BASI H 75 PER TOP H 12

H 75 P 61

LOWERED BASE UNITS H 75 FOR TOP H 12

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP/N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
 THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS/Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 75 1 anta base unit H 75 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4030451/2 | 150 | 158 | | | | |
| | L 60 | E4030601/2 | 175 | 184 | | | | |
|  <p>base H 75 2 ante base unit H 75 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4030900 | 242 | 257 | | | | |
| | L 120 | E4031200 | 292 | 312 | | | | |
|  <p>base H 75 2 cassetti H 18 1 cassetto H 24 base unit H 75 2 drawers H 18 1 drawer H 24</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4250450 | 304 | 314 | | | | |
| | L 60 | E4250600 | 346 | 356 | | | | |
| | L 90 | E4250900 | 414 | 430 | | | | |
| | L 120 | E4251200 | 508 | 526 | | | | |
|  <p>base H 75 1 cestone H 36 1 cassetto H 24 base unit H 75 1 deep drawer H 36 1 drawer H 24</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4260450 | 258 | 267 | | | | |
| | L 60 | E4260600 | 292 | 302 | | | | |
| | L 90 | E4260900 | 354 | 369 | | | | |
| | L 120 | E4261200 | 448 | 465 | | | | |
|  <p>base H 75 1 cestone vetro H 36 1 cassetto H 24 base unit H 75 1 glass deep drawer H 36 1 drawer H 24</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E4270600 | 355 | 364 | | | | |
| | L 90 | E4270900 | 421 | 433 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E4275600 | 368 | 372 | | | | |
| | L 90 | E4275900 | 446 | 452 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E4275600 | 374 | 378 | | | | |
| | L 90 | E4275900 | 460 | 466 | | | | |
|  <p>base H 75 1 cestone H 60 1 cassetto interno base unit H 75 1 deep drawer H 60 1 internal drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4207450 | 309 | 316 | | | | |
| | L 60 | E4207600 | 338 | 348 | | | | |
| | L 90 | E4207900 | 399 | 413 | | | | |
| | L 120 | E4208200 | 467 | 485 | | | | |

BASI H 75 PER TOP H 12

H 75 P 61

LOWERED BASE UNITS H 75 FOR TOP H 12

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO

 **base angolo H 75 L 110**
1 cestello mezzaluna
1 anta L 45
cassone 105
corner base unit H 75 W 110
1 crescent-shaped basket drawer
1 door W 45
structure 105

110x65

E4391101/2

296

306


 **base angolo H 75 L 125**
1 cestello mezzaluna
1 anta L 60
cassone 120
corner base unit H 75 W 125
1 crescent-shaped basket drawer
1 door W 60
structure 120

125x65

E4391251/2

318

331


 **base angolo H 75 L 110**
4 cestelli estraibili indipendenti dall'anta
1 anta L 45
cassone 105
corner base unit H 75 W 110
4 pull-out basket drawers opening independently from door
1 door W 45
structure 105

110x65

E4392101/2

806

816


 **base angolo H 75 L 125**
4 cestelli estraibili indipendenti dall'anta
1 anta L 60
cassone 120
corner base unit H 75 W 125
4 pull-out basket drawers opening independently from door
1 door W 60
structure 120

125x65

E4392251/2

878

891


 **base H 75 predisposta per forno H 60**
base unit H 75 configured for oven H 60

L 60

E5540600

110

110

 **base H 75 predisposta per lavastoviglie REX TCC 800**
1 cassetto H 12
base unit H 75 configured for Rex TCC 800 dishwasher
1 drawer H 12

L 60

E4580600

305







317

SOTTOLAVELLI H 75 PER TOP H 12

H 75 P 61

SINK BASE UNITS H 75 FOR TOPS H 12

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>sottolavello H 75 1 anta sink base unit H 75 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E5060451/2 | 150 | 158 | | | | |
| | L 60 | E5060601/2 | 173 | 183 | | | | |
|  <p>sottolavello H 75 2 ante sink base unit H 75 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E5060900 | 235 | 251 | | | | |
| | L 120 | E5061200 | 286 | 305 | | | | |
|  <p>sottolavello H 75 1 cestone H 60 con scarico salvaspazio sink base unit H 75 1 deep drawer H 60 with space-saver drain piping</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E5260600 | 273 | 282 | | | | |
| | L 90 | E5260900 | 314 | 328 | | | | |
| | L 120 | E5261200 | 364 | 383 | | | | |
|  <p>sottolavello H 75 1 cestone H 60 con pattumiere integrate scarico salvaspazio skin base unit H 75 1 deep drawer H 60 with incorporated waste bins space-saver drain piping</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E526060P | 369 | 378 | | | | |
| | L 90 | E526090P | 397 | 411 | | | | |
| | L 120 | E526120P | 479 | 498 | | | | |
|  <p>sottolavello angolo H 75 L 110 1 anta L 45 cassone 105 corner sink base unit H 75 W 110 1 door W 45 structure 105</p> | | | | | | | | |
| | 110x65 | E4395101/2 | 290 | 300 | | | | |
|  <p>sottolavello angolo H 75 L 125 1 anta L 60 cassone 120 corner sink base unit H 75 W 125 1 door W 60 structure 120</p> | | | | | | | | |
| | 125x65 | E4395251/2 | 317 | 329 | | | | |

BASI SOSPESE con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

H 36 - 48 - 60 P 61

HANGING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS







| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 36 1 anta base unit H 36 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4321451/2 | 138 | 143 | | | | |
| | L 60 | E4321601/2 | 157 | 163 | | | | |
|  <p>base H 48 1 anta base unit H 48 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4320451/2 | 153 | 160 | | | | |
| | L 60 | E4320601/2 | 176 | 183 | | | | |
|  <p>base H 60 1 anta base unit H 60 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4322451/2 | 157 | 165 | | | | |
| | L 60 | E4322601/2 | 182 | 191 | | | | |
|  <p>base H 36 2 ante base unit H 36 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4321900 | 213 | 223 | | | | |
| | L 120 | E4322200 | 249 | 262 | | | | |
|  <p>base H 48 2 ante base unit H 48 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4320900 | 240 | 253 | | | | |
| | L 120 | E4321200 | 285 | 301 | | | | |
|  <p>base H 60 2 ante base unit H 60 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4322900 | 242 | 257 | | | | |

BASI SOSPESE con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

H 36 - 48 - 60 P 61

HANGING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS



| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 36 1 cestone base H 36 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4311450 | 186 | 191 | | | | |
| | L 60 | E4311600 | 209 | 215 | | | | |
| | L 90 | E4311900 | 255 | 264 | | | | |
| | L 120 | E4312200 | 312 | 322 | | | | |
|  <p>base H 48 1 cestone base unit H 48 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4310450 | 193 | 199 | | | | |
| | L 60 | E4310600 | 217 | 225 | | | | |
| | L 90 | E4310900 | 267 | 278 | | | | |
| | L 120 | E4311200 | 328 | 342 | | | | |
|  <p>sottolavello H 48 1 cestone sagomato scarico salvaspazio sink base unit H 48 1 contoured deep drawer space-saver drain piping</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E5240900 | 292 | 303 | | | | |
|  <p>base H 60 1 cestone base unit H 60 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4312450 | 315 | 323 | | | | |
| | L 60 | E4312600 | 348 | 357 | | | | |
| | L 90 | E4312900 | 408 | 422 | | | | |
|  <p>sottolavello H 60 1 cestone scarico salvaspazio sink base unit H 60 1 deep drawer with space-saver drain piping</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E5250600 | 285 | 295 | | | | |
| | L 90 | E5250900 | 329 | 343 | | | | |
|  <p>sottolavello H 60 1 cestone con pattumiera integrata scarico salvaspazio skin base unit H 60 1 deep drawer with incorporated waste bins space-saver drain piping</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E525060P | 381 | 391 | | | | |
| | L 90 | E525090P | 412 | 426 | | | | |

BANCONE ISOLA

COUNTER ISLAND

H 36 - 48 - 60 P 61



| LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---------------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 base unit 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | cadauna L 60 each W 60 | E4131600 | 357 | 370 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>base per forno elettrico H 60 cassetto H 12 inferiore electric oven base unit H 60 lower drawer H 12</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E5510607 | 197 | 201 | | | | |
| | | | | | | | | |

BANCONE ISOLA




COUNTER ISLAND

| | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| <div> <div> <div>bancone isola unicolor bordo unicolor</div> <div>predisposto per piano cottura</div> <div>counter island unicolor edge unicolor</div> <div>configured for cooker hob</div> </div> <div> <div>lato "A"</div> <div>side "A"</div> </div> <div> <div>lato "B"</div> <div>side "B"</div> </div> </div> | | | | | | | |
| | E4960100 | 1.842 | 1.842 | | | | |
| | | | | | | | |

PENISOLA


PENINSULA



| LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base ribassata H 75 1 anta completa di attaccaglie e barre per fissaggio a parete lowered base unit H 75 1 door with hangers and rods for mounting</p> | 1 anta L 60 H 75 1 door W 60 H 75 | E4035601/2 | 185 | 195 | | | | |
| | 2 ante L 90 H 75 2 doors W 90 H 75 | E4035900 | 252 | 268 | | | | |
| | Unicolor H 2 al ml | T901245N | VEDI | VEDI | | | | |
| | L 60 | | LISTINO | LISTINO | | | | |
|  <p>top per base H 75 con predisposizione per penisola girevole worktop for base unit H 75 configured for peninsula swivel</p> | L 90 | | TOP | TOP | | | | |
| | Corian H 2 bianco | T915022 | VEDI | VEDI | | | | |
| | L 60 | | LISTINO | LISTINO | | | | |
| | L 90 | | TOP | TOP | | | | |
| | Laminato H 4 "ABS1" | T90034 | VEDI | VEDI | | | | |
| | L 60 | | LISTINO | LISTINO | | | | |
|  <p>fianco per base ribassata side panel for lowered base unit</p> | L 90 | | TOP | TOP | | | | |
| | Unicolor | T991323 | VEDI | VEDI | | | | |
| | Corian bianco | T993323 | LISTINO | LISTINO | | | | |
| | Laminato "ABS1" | T90034F0 | TOP | TOP | | | | |

PENINSULA

penisola ovale girevole con rotazione massima 90° in appoggio su base
L 60 o L 90 H 75, piede con ruote regolabile in altezza, finitura brill
swivel oval peninsula with max.90° rotation, lean on base W 60 or W 90, legs with
height adjustable wheels, in brill finish



Laminato "ABS1"

90x150 sp.4

90x180 sp.4

Unicolor

90x150 sp.2

90x180 sp.2



Corian bianco

90x150 sp.2,6

90x180 sp.2,6

COMPOSIZIONE CON ELEMENTI INCLINATI

COMPOSITION WITH INCLINED ELEMENTS




BASE INCLINATA "TIPO 1"


INCLINED BASE UNIT "TYPE 1"

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS


kit base inclinata "tipo 1" per vano L 60
inclined base unit "type 1" kit W 60



top per base inclinata "tipo 1"
worktop for inclined base unit "type 1"



verso sx
LH version



verso dx
RH version

97,7x109,9 lamin.bordo ABS1

H 4

T9062621/2

97,7x109,9 unicolor bordo
unicolor profilo U3

H 2

T907131/2

H 4

T907141/2

H 6

T907151/2

97,7x109,9 lab lube profilo P

H 3

TLAB3681/2

fascia "A"

fascia "B"

97,7x109,9 quarzo pasta piena
profilo P

H 2

TQRP2681/2

fascia "A"

fascia "B"

fascia "C"

H 3

TQRP3681/2

fascia "A"

fascia "B"

fascia "C"

97,7x109,9 quarzo bordo
quarzo profilo P

H 4

TQRP4681/2

fascia "A"

fascia "B"

fascia "C"

H 6

TQRP6681/2

fascia "A"

fascia "B"

fascia "C"

COD.

302

OPACO

302

LUCIDO

E4910051/2

216

323

BASE INCLINATA SNACK "TIPO 2"


INCLINED SNACK BASE UNIT "TYPE 2"

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS


kit base snack "tipo 2" per vano L 60
inclined snack base unit "type 2" kit W 60



top per base snack "tipo 2"
worktop for inclined snack base unit "type 2"



N.B.: allungare il top
P 61 che segue di 6,1 cm
Note: add. 6,1 cm to the
worktop next to the inclined
base unit



N.B.: allungare il top
P 61 che segue di 6,1 cm
Note: add. 6,1 cm to the
worktop next to the inclined
base unit







| COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--------------|---------------|----|--|--|--|
| E4910071/2 | 432 | 584 | | | | |
| 125,7x129,1 lamin.bordo ABS1 | | | | | | |
| H 4 T9062631/2 | 429 | 429 | | | | |
| 125,7x129,1 unicolor bordo unicolor profilo U3 | | | | | | |
| H 2 T907161/2 | 428 | 428 | | | | |
| H 4 T907171/2 | 462 | 462 | | | | |
| H 6 T907181/2 | 478 | 478 | | | | |
| Foro rettangolare 125,7x129,1 lab lube profilo P | T9FRE | 25 | 25 | | | |
| H 3 TLAB3691/2 | | | | | | |
| fascia "A" | 1.374 | 1.374 | | | | |
| fascia "B" | 1.770 | 1.770 | | | | |
| Foro rettangolare 125,7x129,1 quarzo pasta piena profilo P | T9FRE | 92 | 92 | | | |
| H 2 TQRP2691/2 | | | | | | |
| fascia "A" | 865 | 865 | | | | |
| fascia "B" | 959 | 959 | | | | |
| fascia "C" | 1.030 | 1.030 | | | | |
| H 3 TQRP3691/2 | | | | | | |
| fascia "A" | 885 | 885 | | | | |
| fascia "B" | 975 | 975 | | | | |
| fascia "C" | 1.044 | 1.044 | | | | |
| Foro rettangolare 125,7x129,1 quarzo bordo quarzo profilo P | T9FRE | 85 | 85 | | | |
| H 4 TQRP4691/2 | | | | | | |
| fascia "A" | 1.065 | 1.065 | | | | |
| fascia "B" | 1.158 | 1.158 | | | | |
| fascia "C" | 1.230 | 1.230 | | | | |
| H 6 TQRP6691/2 | | | | | | |
| fascia "A" | 1.112 | 1.112 | | | | |
| fascia "B" | 1.205 | 1.205 | | | | |
| fascia "C" | 1.277 | 1.277 | | | | |
| Foro rettangolare | T9FRE | 85 | 85 | | | |



COLONNE H 111

COLUMNS H 111

P 59,6

| LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>fascia tamponamento da 5 a 10 filler panel size 5 to 10</p> | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6000010 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | come anta con supporto same as door with support | E6000140 | 97 | 103 | | | | |
|  <p>1 anta 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | E6040301/2 | 174 | 182 | | | | |
| | L 40 | E6040401/2 | 197 | 208 | | | | |
| | L 45 | E6040451/2 | 204 | 216 | | | | |
| | L 60 | E6040601/2 | 244 | 259 | | | | |
|  <p>2 ante 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6041900 | 324 | 348 | | | | |
|  <p>1 anta vetro 1 glass door</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E6046451/2 | 265 | 273 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6047451/2 | 296 | 296 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6047451/2 | 314 | 314 | | | | |
|  <p>2 ante vetro 2 glass doors</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E6046900 | 455 | 470 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E6047900 | 515 | 515 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E6047900 | 552 | 552 | | | | |
|  <p>1 anta 3 cestelli cromati estraibili singolarmente 1 door 3 independent chromed basket drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6045451/2 | 363 | 374 | | | | |
| | L 60 | E6045601/2 | 400 | 414 | | | | |

COLONNE H 111

COLUMNS H 111

P 59,6

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
 THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302

OPACO

302

LUCIDO



1 anta
4 cassetti interni
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
 1 door
 4 internal drawers
 place at 5 cm from the side wall

L 45

E6044451/2

468

480

L 60

E6044601/2

528

543



1 anta
2 cassetti interni
1 cestone interno
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
 1 door
 2 internal drawers
 1 internal deep drawer
 place at 5 cm from the side wall

L 45

E6044461/2

414

426

L 60

E6044611/2

469

484



1 anta
2 cestoni interni
posizionare a 5 cm dalla parete laterale
 1 door
 2 internal deep drawers
 place at 5 cm from the side wall

L 45

E6044471/2

360

372

L 60

E6044621/2

410

425



1 cassetto H 24
2 cestoni H 36
 1 drawer H 24
 2 deep drawers H 36

L 60

E6031620

416

433



1 cassetto H 24
1 cestone H 36
1 cestone vetro H 36
 1 drawer H 24
 1 deep drawer H 36
 1 glass deep drawer H 36

telaio legno L 60
 wooden frame

E6031610

480

495

telaio alluminio 419S-419M L 60
 aluminium frame

E6032610

492

503

tel.alluminio vetro colorato L 60
 aluminium frame coloured glass

E6032610

499

510



1 cassetto H 24
2 cestoni vetro H 36
 1 drawer H 24
 2 glass deep drawers H 36

telaio legno L 60
 wooden frame

E6031600

543

556

telaio alluminio 419S-419M L 60
 aluminium frame

E6032600

568

573

tel.alluminio vetro colorato L 60
 aluminium frame coloured glass

E6032600

581

586

COLONNE
COLUMNS

COLONNE H 111

COLUMNS H 111

P 59,6

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302

OPACO

302

LUCIDO

predisposta per lavastoviglie Rex TT C 1003
configured for REX TT C 1003 dishwasher



L 60

E6880600

285

301

angolo 2 ripiani
1 anta
pannello come anta sp. 2,2
(venatura verticale per tutte le finiture legno)
corner unit 2 shelves
1 door
panel as door Th. 2,2
(vertical grain for all wooden finishes)



L 110

E6327101/2

397

422

L 125

E6327251/2

407

434

angolo 3 cestelli "LE MANS"
1 anta
pannello impiallacciato sp. 2,2
(venatura verticale per tutte le finiture legno)
corner unit 3 "LE MANS" basket drawers
1 door
panel as door Th. 2,2
(vertical grain for all wooden finishes)



L 110 P 60,1

E6328101/2

1.132

1.157

L 125 P 60,1

E6328251/2

1.192

1.219

jolly colonna
L da 10 a 30
colore come struttura
jolly column
size 10 to 30
same colour as structure



in nobilitato
melamine coated

E6000900

170

170

kit vetro per cestone P 50
glass kit for deep drawer D 50



cad.
each

08702001

20







20

COLONNE H 147

COLUMNS H 147

P 59,6

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS






| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>fascia tamponamento da 5 a 10 filler panel size 5 to 10</p> | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6000020 | 32 | 32 | | | | |
| | come anta con supporto same as door with support | E6000150 | 108 | 118 | | | | |
|  <p>1 anta 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | E6050301/2 | 219 | 230 | | | | |
| | L 45 | E6050451/2 | 258 | 274 | | | | |
| | L 60 | E6050601/2 | 301 | 322 | | | | |
|  <p>2 ante 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6050900 | 410 | 443 | | | | |
|  <p>1 anta vetro 1 glass door</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6180451/2 | 318 | 329 | | | | |
| | L 60 | E6180601/2 | 370 | 384 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6182451/2 | 363 | 363 | | | | |
| | L 60 | E6182601/2 | 407 | 407 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6182451/2 | 392 | 392 | | | | |
| | L 60 | E6182601/2 | 450 | 450 | | | | |
|  <p>2 ante vetro 2 glass doors</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E6180900 | 538 | 560 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E6182900 | 628 | 628 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E6182900 | 685 | 685 | | | | |
|  <p>1 anta integrata al gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 door incorporated into the chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | E6150300 | 473 | 484 | | | | |
| | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom | opz.007 | +45 | +45 | | | | |

COLONNE H 147

COLUMNS H 147

P 59,6

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS







| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 door chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6150451/2 | 517 | 533 | | | | |
| | L 60 | E6150601/2 | 576 | 596 | | | | |
| | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom | opz.007 | | | | | | |
| | L 45 | | +45 | +45 | | | | |
| | L 60 | | +75 | +75 | | | | |
|  <p>1 anta vetro gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 glass door chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 45 wooden frame | E6152451/2 | 595 | 607 | | | | |
| | L 60 | E6152601/2 | 667 | 681 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6152461/2 | 641 | 641 | | | | |
| | L 60 | E6152611/2 | 703 | 703 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6152461/2 | 670 | 670 | | | | |
| | L 60 | E6152611/2 | 747 | 747 | | | | |
| | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom | opz.007 | | | | | | |
|  <p>1 anta 4 cestelli cromati estraibili singolarmente 1 door 4 independent chromed basket drawers</p> | L 45 | E6155451/2 | 494 | 509 | | | | |
| | L 60 | E6155601/2 | 535 | 554 | | | | |
| | L 90 | E6150900 | 959 | 989 | | | | |
|  <p>2 ante 4 cestelli estraibili cromati girevoli 2 doors 4 swivel chromed basket drawers</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>2 ante vetro 4 cestelli estraibili cromati girevoli 2 glass doors 4 swivel chromed basket drawers</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 90 wooden frame | E6150910 | 1.115 | 1.137 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E6150920 | 1.210 | 1.210 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E6150920 | 1.273 | 1.273 | | | | |

COLONNE H 147

COLUMNS H 147

P 59,6






LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|----------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta 1 ripiano, 1 portapiatti estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 1 door 1 shelf, 1 pull-out plate rack 1 pull-out pan and cover holder</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6156451/2 | 469 | 484 | | | | |
| | L 60 | E6156601/2 | 551 | 571 | | | | |
|  <p>2 ante 1 ripiano, 1 portapiatti estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 2 doors 1 shelf, 1 pull-out plate rack 1 pull-out pan and cover holder</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6156900 | 662 | 693 | | | | |
|  <p>1 anta vasistas H 36 2 cassetti H 18 1 cestone H 60 predisposto per kit portabottiglie 1 flap door H 36 2 drawers H 18 1 deep drawer H 60 configured for bottle holder kit</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6057600 | 583 | 606 | | | | |
|  <p>1 anta vasistas H 36 1 cestone H 36 1 cestone H 60 predisposto per kit portabottiglie 1 flap door H 36 1 deep drawer H 36 1 deep drawer H 60 configured for bottle holder kit</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6058600 | 532 | 554 | | | | |
|  <p>kit vetro per cestone P 50 glass kit for deep drawer D 50</p> | | | | | | | | |
| | cad. each | 08702001 | 20 | 20 | | | | |
|  <p>jolly colonna L da 10 a 30 colore come struttura jolly column size 10 to 30 same colour as structure</p> | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6001000 | 203 | 203 | | | | |

COLONNE H 147

COLUMNS H 147

P 59,6

| LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP-N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS-Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> * 1 anta 7 cassetti interni *1 door 7 internal drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 30 | E6158301/2 | 729 | 740 | | | | |
| | L 45 | E6158451/2 | 768 | 784 | | | | |
| | L 60 | E6158601/2 | 845 | 866 | | | | |
|  <p> *1 anta 5 cassetti interni 1 cestone interno *1 door 5 internal drawer 1 internal deep drawer </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6158461/2 | 714 | 730 | | | | |
| | L 60 | E6158611/2 | 786 | 807 | | | | |
|  <p> *1 anta 3 cassetti interni 2 cestoni interni *1 door 3 internal drawers 2 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6158471/2 | 660 | 676 | | | | |
| | L 60 | E6158621/2 | 727 | 748 | | | | |
|  <p> *1 anta 1 cassetto interno 3 cestoni interni *1 door 1 internal drawer 3 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6158481/2 | 606 | 622 | | | | |
| | L 60 | E6158631/2 | 669 | 690 | | | | |
|  <p> *1 anta 4 cestoni interni *1 door 4 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6158491/2 | 622 | 639 | | | | |
| | L 60 | E6158641/2 | 687 | 708 | | | | |
| *LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall | | | | | | | | |

COLONNE H 147

COLUMNS H 147

P 59,6

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO




1 anta integrata al gruppo cestelli estraibili
con filo cromato fondo in vetro
1 door incorporated into the chromed wire
pull-out basket drawers with glass bottom

L 45
L 60

E6151451/2
E6151601/2

672 688
792 813




2 ante integrate al gruppo cestelli estraibili
con filo cromato fondo in vetro
2 doors incorporated into the chromed wire
pull-out basket drawers with glass bottom

L 90

E6151900

1.239 1.272



verso dx
RH version

colonna di raccordo
1 anta H 132
fitting column
1 door H 132

L 38 anta L 45
L 55,5 anta L 60

E6375381/2
E6375551/2

359 376
391 413



angolo 2 ripiani
1 anta
pannello come anta sp.2,2
(venatura verticale per tutte le finiture legno)
corner unit 2 shelves
1 door
panel as door Th. 2,2
(vertical grain for all wooden finishes)

L 110
L 125

E6336101/2
E6336251/2

486 516
495 529



angolo 8 cestelli estraibili
1 anta
pannello come anta sp.2,2
(venatura verticale per tutte le finiture legno)
corner unit 8 pull-out basket drawers
1 door
panel as door Th. 2,2
(vertical grain for all wooden finishes)

L 110
L 125

E6338101/2
E6338251/2

1.058 1.088
1.067 1.101



angolo 4 cestelli "LE MANS"
1 anta
pannello come anta sp.2,2
(venatura verticale per tutte le finiture legno)
corner unit 4 "LE MANS" basket drawers
1 door
panel as door Th. 2,2
(vertical grain for all wooden finishes)

L 110
L 125







E6339101/2
E6339251/2

1.214 1.244
1.321 1.355

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 33,1 - 59,6





| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>fascia tamponamento da 5 a 10 filler panel size 5 to 10</p> | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6000050 | 38 | 38 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | come anta con supporto same as door with support | E6000200 | 146 | 156 | | | | |
|  <p>2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 33,1 | E6013451/2 | 325 | 351 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6013601/2 | 404 | 440 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p> | | | | | | | | |
| | L 30 P 59,6 | E6060301/2 | 319 | 336 | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6063451/2 | 377 | 403 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6063601/2 | 464 | 499 | | | | |
|  <p>2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 132 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 33,1 | E6010451/2 | 325 | 351 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6010601/2 | 404 | 440 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 doors upper door H 132 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6060451/2 | 377 | 403 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6060601/2 | 464 | 499 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>4 ante 2 ante superiori H 132 2 ante inferiori H 72 4 doors 2 upper doors H 132 2 lower doors H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E6060900 | 622 | 674 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6







N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta H 204 realizzabile solo per tinte unite e finiture legno con venature verticali 1 door H 204 available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6061451/2 | 394 | 419 | | | | |
| | L 60 | E6061601/2 | 449 | 481 | | | | |
|  <p>2 ante H 204 realizzabile solo per tinte unite e finiture legno con venature verticali 2 doors H 204 available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6061900 | 623 | 672 | | | | |
|  <p>portascope 2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 broom cabinet 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | E6100301/2 | 321 | 339 | | | | |
| | L 45 | E6100451/2 | 374 | 399 | | | | |
|  <p>portascope con ripiani 2 ante anta superiore H 72 anta inferiore H 132 broom cabinet with shelves 2 doors upper door H 72 lower door H 132</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6100601/2 | 478 | 513 | | | | |
|  <p>1 anta H 132 4 cassetti H 18 1 door H 132 4 drawers H 18</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6065451/2 | 554 | 581 | | | | |
| | L 60 | E6065601/2 | 638 | 671 | | | | |
|  <p>1 anta H 132 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 door H 132 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6065461/2 | 509 | 535 | | | | |
| | L 60 | E6065611/2 | 587 | 619 | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 33,1 - 59,6







| N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta H 132 2 cestoni H 36 1 door H 132 2 deep drawers H 36</p> | L 45 P 59,6 | E6066451/2 | 464 | 489 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6066601/2 | 535 | 567 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>1 anta vetro H 204 ripiani vetro 1 glass door H 204 glass shelves</p> | telaio legno L 45 P 59,6 wooden frame | E6190451/2 | 486 | 543 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6190601/2 | 559 | 615 | | | | |
| | tel.allum.419S-419M L 45 P 59,6 aluminium frame | E6195451/2 | 516 | 516 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6195601/2 | 569 | 569 | | | | |
| | tel.allum.vet.colorato L45 P 59,6 aluminium frame coloured glass | E6195451/2 | 570 | 570 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6195601/2 | 644 | 644 | | | | |
|  <p>2 ante vetro H 204 ripiani vetro 2 glass doors H 204 glass shelves</p> | telaio legno L 90 P 59,6 wooden frame | E6190900 | 820 | 934 | | | | |
| | tel.allum.419S-419M L 90 P 59,6 aluminium frame | E6195900 | 890 | 890 | | | | |
| | tel.allum.vet.colorato L90 P 59,6 aluminium frame coloured glass | E6195900 | 998 | 998 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>2 ante vetro anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 132 lower door H 72</p> | telaio legno L 45 P 33,1 wooden frame | E6200461/2 | 443 | 460 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6200611/2 | 521 | 542 | | | | |
| | tel.allum.419S-419M L 45 P 33,1 aluminium frame | E6203461/2 | 541 | 541 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6203611/2 | 578 | 578 | | | | |
| | tel.allum.vet.colorato L45 P 33,1 aluminium frame coloured glass | E6203461/2 | 585 | 585 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6203611/2 | 641 | 641 | | | | |
|  <p>2 ante vetro anta superiore H 132 anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 132 lower door H 72</p> | telaio legno L 45 P 59,6 wooden frame | E6200451/2 | 490 | 507 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6200601/2 | 572 | 593 | | | | |
| | tel.allum.419S-419M L 45 P 59,6 aluminium frame | E6203451/2 | 557 | 557 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6203601/2 | 629 | 629 | | | | |
| | tel.allum.vet.colorato L45 P 59,6 aluminium frame coloured glass | E6203451/2 | 597 | 597 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6203601/2 | 692 | 692 | | | | |
|  <p>2 ante anta vetro H 132 anta chiusa H 72 2 doors glass door H 132 full door H 72</p> | telaio legno L 45 P 33,1 wooden frame | E6202451/2 | 377 | 397 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6202601/2 | 445 | 471 | | | | |
| | tel.allum.419S-419M L 45 P 33,1 aluminium frame | E6205451/2 | 422 | 431 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6205601/2 | 483 | 494 | | | | |
| | tel.allum.vet.colorato L45 P 33,1 aluminium frame coloured glass | E6205451/2 | 450 | 459 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6205601/2 | 526 | 537 | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6






N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>2 ante anta vetro H 132 anta chiusa H 72 2 doors glass door H 132 full door H 72</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6201451/2 | 423 | 443 | | | | |
| | L 60 | E6201601/2 | 496 | 522 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6204451/2 | 468 | 477 | | | | |
| | L 60 | E6204601/2 | 534 | 545 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6204451/2 | 496 | 505 | | | | |
| | L 60 | E6204601/2 | 577 | 588 | | | | |
|  <p>4 ante 2 ante vetro H 132 2 ante chiuse H 72 4 doors 2 glass doors H 132 2 full doors H 72</p> | telaio legno L 90 wooden frame | E6201900 | 730 | 770 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 90 aluminium frame | E6204900 | 820 | 837 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 90 aluminium frame coloured glass | E6204900 | 878 | 895 | | | | |
|  <p>1 anta vetro H 132 4 cassetti H 18 1 glass door H 132 4 drawers H 18</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6284451/2 | 631 | 654 | | | | |
| | L 60 | E6284601/2 | 728 | 755 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6287451/2 | 676 | 689 | | | | |
| | L 60 | E6287601/2 | 765 | 779 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6287451/2 | 704 | 717 | | | | |
| | L 60 | E6287601/2 | 809 | 829 | | | | |
|  <p>1 anta vetro H 132 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 glass door H 132 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6284461/2 | 586 | 608 | | | | |
| | L 60 | E6284611/2 | 677 | 704 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6287461/2 | 631 | 643 | | | | |
| | L 60 | E6287611/2 | 712 | 725 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6287461/2 | 659 | 671 | | | | |
| | L 60 | E6287611/2 | 755 | 768 | | | | |
|  <p>1 anta vetro H 132 2 cestoni H 36 1 glass door H 132 2 deep drawers H 36</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6285451/2 | 541 | 562 | | | | |
| | L 60 | E6285601/2 | 623 | 650 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6288451/2 | 586 | 596 | | | | |
| | L 60 | E6288601/2 | 662 | 675 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6288451/2 | 615 | 625 | | | | |
| | L 60 | E6288601/2 | 706 | 719 | | | | |
|  <p>anta H 204 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft N.B.: per ante finiture legno venatura verticale e tinta unita door H 204 incorporated into the chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system Note: for vertical grain wooden and plain colour finishing doors</p> | L 30 | E6163300 | 664 | 681 | | | | |
| | L 45 | E6163450 | 735 | 758 | | | | |
| | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom | opz.007 | +75 | +75 | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6






| N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|---|---------------|--|--|--|--|
|  <p> anta H 204 unite (132+72) integrata al gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft N.B.: per ante finiture legno venatura orizzontale e tinta unita joint doors H 204 (132+72) incorporated into the chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system Note: for horizontal grain wooden and plain colour finishing doors </p> | L 30 | E6164300 | 674 | 691 | | | | |
| | L 45 | E6164450 | 750 | 773 | | | | |
| | | opz.007 | +75 | +75 | | | | |
| | | | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom | | | | | |
|  <p> 1 anta superiore H 72 1 anta vasistas H 36 2 cassetti H 18 e 1 cestone H 60 predisposto per kit portabottiglie 1 upper door H 72 1 flap door H 36 2 drawers H 18 and 1 deep drawer H 60 configured for bottle holder kit </p> | L 60 | E6067601/2 | 715 | 749 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> 1 anta superiore H 72 1 anta vasistas H 36 1 cestone H 36 e 1 cestone H 60 predisposto per kit portabottiglie 1 upper door H 72 1 flap door H 36 1 deep drawer H 36 and 1 deep drawer H 60 configured for bottle holder kit </p> | L 60 | E6068601/2 | 664 | 697 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> anta H 204 integrata al gruppo cestelli estraibili girevoli con fondo in vetro. Il meccanismo permette la rotazione di 90° sia a dx che a sx facilitando l'accessibilità ai cestelli. Posizionare ad almeno 20 cm dalla parete laterale. realizzabile solo per tinte unite e finiture legno con venature verticali door H 204 incorporated into the pull-out basket drawer with glass bottom the mechanism allows the rotation of 90° both to left and right to facilitate accessibility to baskets. Place at least 20 cm from the side wall. available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors </p> | L 30 | E6163310 | 963 | 980 | | | | |
| | L 45 | E6163460 | 1.042 | 1.065 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> 1 anta superiore H 72 1 anta H 132 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 upper door H 72 1 door H 132 incorporated into the chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system </p> | L 30 | E6160301/2 | 566 | 582 | | | | |
| | | opz.007 | +45 | +45 | | | | |
| | | | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom | | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|---|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 upper door H 72 1 lower door H 132 chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system</p> | L 45 | E6160451/2 | 630 | 654 | | | | |
| | L 60 | E6160601/2 | 712 | 743 | | | | |
| | | mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom opz.007 | | | | | | |
| | L 45 | | +45 | +45 | | | | |
| | L 60 | | +75 | +75 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>*1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 cestelli cromati estraibili singolarmente chiusura soft *1 upper door H 72 1 lower door H 132 independent chromed basket drawers soft-closing system</p> | L 45 | E6165451/2 | 608 | 632 | | | | |
| | L 60 | E6165601/2 | 671 | 702 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>*1 anta vetro superiore H 132 1 anta inferiore H 72 4 cassetti interni *1 upper glass door H 132 1 lower door H 72 4 internal drawers</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6286451/2 | 690 | 710 | | | | |
| | L 60 | E6286601/2 | 785 | 810 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6289451/2 | 735 | 743 | | | | |
| | L 60 | E6289601/2 | 822 | 834 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6289451/2 | 764 | 772 | | | | |
| | L 60 | E6289601/2 | 865 | 877 | | | | |
|  <p>*1 anta vetro superiore H 132 1 anta inferiore H 72 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper glass door H 132 1 lower door H 72 2 internal drawers 1 internal deep drawer</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6286461/2 | 639 | 659 | | | | |
| | L 60 | E6286611/2 | 730 | 755 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6289461/2 | 684 | 693 | | | | |
| | L 60 | E6289611/2 | 767 | 779 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6289461/2 | 713 | 722 | | | | |
| | L 60 | E6289611/2 | 810 | 822 | | | | |
|  <p>*1 anta vetro superiore H 132 1 anta inferiore H 72 2 cestoni interni *1 upper glass door H 132 1 lower door H 72 2 internal deep drawers</p> | telaio legno L 45 wooden frame | E6286471/2 | 589 | 609 | | | | |
| | L 60 | E6286621/2 | 675 | 701 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame | E6289471/2 | 634 | 642 | | | | |
| | L 60 | E6289621/2 | 712 | 724 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass | E6289471/2 | 663 | 671 | | | | |
| | L 60 | E6289621/2 | 756 | 768 | | | | |
| <p>*LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall</p> | | | | | | | | |






COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion

Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system






| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> *1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 7 cassetti interni *1 upper door H 72 1 lower door H 132 7 internal drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6086451/2 | 807 | 831 | | | | |
| | L 60 | E6086601/2 | 901 | 932 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 5 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper door H 72 1 lower door H 132 5 internal drawers 1 internal deep drawer </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6086461/2 | 756 | 780 | | | | |
| | L 60 | E6086611/2 | 846 | 877 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 3 cassetti interni 2 cestoni interni *1 upper door H 72 1 lower door H 132 3 internal drawers 2 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6086471/2 | 706 | 730 | | | | |
| | L 60 | E6086621/2 | 791 | 822 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 1 cassetto interno 3 cestoni interni *1 upper door H 72 1 lower door H 132 1 internal drawer 3 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6086481/2 | 655 | 679 | | | | |
| | L 60 | E6086631/2 | 737 | 768 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 4 cestoni interni *1 upper door H 72 1 lower door H 132 4 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6086491/2 | 671 | 695 | | | | |
| | L 60 | E6086641/2 | 754 | 785 | | | | |
| <p> *LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall </p> | | | | | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6





N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> *1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 4 cassetti interni *1 upper door H 132 1 lower door H 72 4 internal drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6069451/2 | 613 | 637 | | | | |
| | L 60 | E6069601/2 | 695 | 726 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper door H 132 1 lower door H 72 2 internal drawers 1 internal deep drawer </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6069461/2 | 562 | 586 | | | | |
| | L 60 | E6069611/2 | 641 | 672 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 2 cestoni interni *1 upper door H 132 1 lower door H 72 2 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6069471/2 | 512 | 536 | | | | |
| | L 60 | E6069621/2 | 586 | 617 | | | | |
|  <p> 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 1 portapiatti estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 1 upper door H 132 1 lower door H 72 1 pull-out plate rack 1 pull-out pan and covers holder </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6166451/2 | 583 | 607 | | | | |
| | L 60 | E6166601/2 | 688 | 719 | | | | |
|  <p> 2 ante superiori H 132 2 ante inferiori H 72 4 ante 1 portapiatti estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 2 upper doors H 132 2 lower doors H 72 4 doors 1 pull-out plate rack 1 pull-out pan and covers holder </p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6166900 | 873 | 921 | | | | |
| | | | | | | | | |
| *LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall | | | | | | | | |

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 59,6

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|----------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | | | | | | | | |
| | L 38 anta L 45 | E6371381/2 | 540 | 566 | | | | |
| | L 55,5 anta L 60 | E6371551/2 | 575 | 607 | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | L 45 | E6163471/2 | 839 | 908 | | | | |
| | L 60 | E6163671/2 | 934 | 1.002 | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6002000 | 239 | 239 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE MECCANISMO PEGASO H 219

P 59,6

COLUMNS WITH PEGASO MECHANISM H 219

N.B.: realizzabile solo con ante tinta unita e finiture legno con venature verticali
 Note: available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors




| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta 4 ripiani 1 door 4 shelves</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6230451/2 | 644 | 667 | | | | |
| | L 60 | E6230601/2 | 698 | 726 | | | | |
|  <p>2 ante 4 ripiani con tirante centrale 2 door 4 shelves with central support rod</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6230900 | 1.235 | 1.281 | | | | |
|  <p>1 anta 2 ripiani cromati 1 piano di lavoro estraibile in faggio 1 cassetto e 1 cestone 1 door 2 chromed shelves 1 beech extendable worktop 1 drawer 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6232601/2 | 1.134 | 1.163 | | | | |
|  <p>2 ante 2 ripiani cromati 1 piano di lavoro estraibile in faggio 1 cassetto e 1 cestone 2 doors 2 chromed shelves 1 beech extendable worktop 1 drawer and 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6232900 | 1.681 | 1.727 | | | | |
|  <p>1 anta 7 cassetti interni 1 door 7 internal drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6239451/2 | 1.106 | 1.128 | | | | |
| | L 60 | E6239601/2 | 1.195 | 1.223 | | | | |
|  <p>1 anta 5 cassetti interni 1 cestone interno 1 door 5 internal drawers 1 internal deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6239461/2 | 1.064 | 1.087 | | | | |
| | L 60 | E6239611/2 | 1.149 | 1.177 | | | | |


COLONNE MECCANISMO PEGASO H 219

P 59,6

COLUMNS WITH PEGASO MECHANISM H 219

N.B.: realizzabile solo con ante tinta unita e finiture legno con venature verticali
Note: available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta 3 cassetti interni 2 cestoni interni 1 door 3 internal drawers 2 internal deep drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6239471/2 | 1.022 | 1.045 | | | | |
| | L 60 | E6239621/2 | 1.104 | 1.132 | | | | |
|  <p>1 anta 1 cassetto interno 3 cestoni interni 1 door 1 internal drawer 3 internal deep drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6239481/2 | 981 | 1.004 | | | | |
| | L 60 | E6239631/2 | 1.058 | 1.086 | | | | |
|  <p>1 anta 4 cestoni interni 1 door 4 internal deep drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6239491/2 | 1.007 | 1.030 | | | | |
| | L 60 | E6239641/2 | 1.086 | 1.114 | | | | |



Le colonne da 45 e 60 1 anta meccanismo "Pegaso" si possono posizionare accostate alle pareti scegliendo il verso dell'apertura dell'anta.

The 1-door 45 and 60 cm columns with the "Pegaso" mechanism can be positioned against the walls by selecting the door opening direction.

La colonna da 90 2 ante meccanismo "Pegaso" non si può posizionare accostata alle pareti.







The 2-doors 90 cm column with the "Pegaso" mechanism cannot be positioned against the walls.

COLONNE H 219

COLUMNS H 219

P 33,1 - 59,6







N.B.: realizzabile solo con ante tinta unita e finiture legno con venature verticali
 Note: available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 ante H 204 integrata al gruppo cestelli estraibili con filo cromato fondo in vetro 1 door H 204 incorporated into the chromed wire pull-out basket drawers with glass bottom</p> | | | | | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6162451/2 | 952 | 977 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6162601/2 | 1.122 | 1.154 | | | | |
|  <p>2 ante H 204 integrata al gruppo cestelli estraibili con filo cromato fondo in vetro 2 doors H 204 incorporated into the chromed wire pull-out basket drawers with glass bottom</p> | | | | | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E6162900 | 1.739 | 1.788 | | | | |
|  <p>2 ante H 204 apertura a pacchetto 4 ripiani in acciaio cromato 2 doors H 204 folding opening 4 chrome-plated steel shelves</p> | | | | | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6090611/2 | 600 | 635 | | | | |
| | L 90 P 33,1 | E6090911/2 | 736 | 784 | | | | |
|  <p>2 ante H 204 apertura a pacchetto 4 ripiani in acciaio cromato 2 doors H 204 folding opening 4 chrome-plated steel shelves</p> | | | | | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6090601/2 | 662 | 697 | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E6090901/2 | 816 | 865 | | | | |
|  <p>4 ante H 204 apertura a pacchetto 4 ripiani in acciaio cromato 4 doors H 204 folding opening 4 chrome-plated steel shelves</p> | | | | | | | | |
| | L 120 P 33,1 | E6091210 | 1.064 | 1.133 | | | | |
|  <p>4 ante H 204 apertura a pacchetto 4 ripiani in acciaio cromato 4 doors H 204 folding opening 4 chrome-plated steel shelves</p> | | | | | | | | |
| | L 120 P 59,6 | E6091200 | 1.114 | 1.183 | | | | |

COLONNE ANGOLO H 219

CORNER COLUMNS H 219







P 59,6

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>angolo 4 ripiani 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp.2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 4 shelves 1 upper door H 72 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 59,6 | E6306101/2 | 714 | 764 | | | | |
| | L 125 P 59,6 | E6306251/2 | 730 | 787 | | | | |
|  <p>angolo 8 cestelli estraibili 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp.2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 8 pull-out basket drawers 1 upper door H 72 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 60,1 | E6308101/2 | 1.286 | 1.336 | | | | |
| | L 125 P 60,1 | E6308251/2 | 1.302 | 1.359 | | | | |
|  <p>angolo 4 ripiani 1 anta unica H 204 meccanismo "PEGASO" realizzabile solo con ante tinta unita e finiture legno con venature verticali pannello come anta sp. 2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 4 shelves 1 single door H 204 with "PEGASO" mechanism available only for plain colour doors and vertical grain wooden finish doors panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 60,1 | E6321101/2 | 1.017 | 1.066 | | | | |
| | L 125 P 60,1 | E6321251/2 | 1.052 | 1.106 | | | | |
|  <p>angolo 4 cestelli "LE MANS" 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp. 2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 4 "LE MANS" basket drawers 1 upper door H 72 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 60,1 | E6309101/2 | 1.442 | 1.492 | | | | |
| | L 125 P 60,1 | E6309251/2 | 1.556 | 1.613 | | | | |
|  <p>angolo 1 anta unica H 204 per ante finitura legno venatura verticale e tinte unite 2 fianchi sp. 3,8 come struttura N.B.: fornita smontata corner 1 single door H 204 for plain colors and wooden finishing doors with vertical grains 2 side panels Th.3,8 same as carcass Note: supplied unassembled</p> | 105,5x105,5 con fianchi sp.3,8 in polimerico with polymeric sides th.3,8 | E6341051/2 | 995 | 1.024 | | | | |
| | | E6341081/2 | 1.738 | 1.767 | | | | |
|  <p>angolo 1 anta H 204 (132+72) per ante finitura legno, venatura orizzontale 2 fianchi sp. 3,8 come struttura N.B.: fornita smontata corner 1 door H 204 (132+72) for wooden finishing doors with horizontal grains 2 side panels Th.3,8 same as carcass Note: supplied unassembled</p> | 105,5x105,5 con fianchi sp.3,8 in polimerico with polymeric sides th.3,8 | E6341051/2 | 995 | 1.024 | | | | |
| | | E6341081/2 | 1.738 | 1.767 | | | | |

COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 33,1 - 59,6







| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | fascia tamponamento da 5 a 10 filler panel size 5 to 10 | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6000100 | 38 | 38 | | | | |
| | come anta con supporto same as door with support | E6000250 | 153 | 163 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | 2 ante anta superiore H 96 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 96 lower door H 132 | | | | | | | |
| | L 45 P 33,1 | E6023451/2 | 356 | 384 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6023601/2 | 447 | 486 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | 2 ante anta superiore H 96 anta inferiore H 132 2 doors upper door H 96 lower door H 132 | | | | | | | |
| | L 30 P 59,6 | E6070301/2 | 347 | 366 | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6073451/2 | 412 | 441 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6073601/2 | 513 | 551 | | | | |
|  | 2 ante anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) anta inferiore H 72 2 doors upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) lower door H 72 | | | | | | | |
| | L 45 P 33,1 | E6020451/2 | 356 | 383 | | | | |
| | L 60 P 33,1 | E6020601/2 | 443 | 482 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | 2 ante anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) anta inferiore H 72 2 doors upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) lower door H 72 | | | | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6070451/2 | 412 | 439 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6070601/2 | 508 | 548 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | 4 ante 2 ante superiori H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 2 ante inferiori H 72 4 doors 2 upper doors H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 lower doors H 72 | | | | | | | |
| | L 90 P 59,6 | E6070900 | 681 | 736 | | | | |

SWING 121

COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 33,1 - 59,6

| N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>portascope 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 broom cabinet 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p> | L 30 P 59,6 | E6110301/2 | 349 | 369 | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6110451/2 | 409 | 438 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6110601/2 | 514 | 552 | | | | |
|  <p>portascope con ripiani 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 broom cabinet with shelves 1 upper door H 96 1 lower door H 132</p> | L 45 P 59,6 | E6075451/2 | 585 | 614 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6075601/2 | 676 | 713 | | | | |
| | L 45 P 60,1 | E6075461/2 | 540 | 568 | | | | |
|  <p>1 anta H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 4 cassetti H 18 1 door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 4 drawers H 18</p> | L 45 P 59,6 | E6075451/2 | 585 | 614 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6075601/2 | 676 | 713 | | | | |
| | L 45 P 60,1 | E6075461/2 | 540 | 568 | | | | |
|  <p>1 anta H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | L 45 P 60,1 | E6075461/2 | 540 | 568 | | | | |
| | L 60 P 60,1 | E6075611/2 | 625 | 661 | | | | |
| | L 45 P 59,6 | E6076451/2 | 496 | 522 | | | | |
|  <p>1 anta H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 2 cestoni H 36 1 door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 deep drawers H 36</p> | L 45 P 59,6 | E6076451/2 | 496 | 522 | | | | |
| | L 60 P 59,6 | E6076601/2 | 573 | 609 | | | | |
| | L 45 P 60,1 | E6076611/2 | 625 | 661 | | | | |
|  <p>2 ante vetro anta superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) lower door H 72</p> | telaio legno L 45 P 33,1 wooden frame | E6210461/2 | 481 | 499 | | | | |
| | tel.allum.419S-419M L 45 P 33,1 aluminium frame | E6213461/2 | 552 | 552 | | | | |
| | tel.allum.vet.colorato L45 P 33,1 aluminium frame coloured glass | E6213461/2 | 600 | 600 | | | | |







COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 33,1 - 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion

Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------|-----|--|--|--|
|  | 2 ante vetro anta superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) anta inferiore H 72 2 glass doors upper door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) lower door H 72 | telaio legno L 45 P 59,6 wooden frame tel.allum.419S-419M L 45 P 59,6 aluminium frame tel.allum.vet.colorato L45 P 59,6 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | | E6210451/2 | 532 | 550 | | | |
| | | | E6213451/2 | 602 | 602 | | | |
| | | | E6213451/2 | 650 | 650 | | | |
|  | 2 ante anta vetro H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) anta chiusa H 72 2 doors glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) full door H 72 | telaio legno L 45 P 33,1 wooden frame tel.allum.419S-419M L 45 P 33,1 aluminium frame tel.allum.vet.colorato L45 P 33,1 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | | E6212451/2 | 414 | 434 | | | |
| | | | E6215451/2 | 461 | 470 | | | |
| | | | E6215451/2 | 497 | 506 | | | |
|  | 2 ante anta vetro H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) anta chiusa H 72 2 doors glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) full door H 72 | telaio legno L 45 P 59,6 wooden frame tel.allum.419S-419M L 45 P 59,6 aluminium frame tel.allum.vet.colorato L45 P 59,6 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | | E6211451/2 | 465 | 486 | | | |
| | | | E6214451/2 | 513 | 522 | | | |
| | | | E6214451/2 | 549 | 558 | | | |
|  | 4 ante 2 ante vetro H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 2 ante chiuse H 72 4 doors 2 glass doors H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 full doors H 72 | telaio legno L 90 P 59,6 wooden frame tel.allum.419S-419M L 90 P 59,6 aluminium frame tel.allum.vet.colorato L90 P 59,6 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | | E6211900 | 804 | 846 | | | |
| | | | E6214900 | 900 | 917 | | | |
| | | | E6214900 | 971 | 988 | | | |
|  | 1 anta vetro H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 4 cassetti H 18 1 glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 4 drawers H 18 | telaio legno L 45 P 59,6 wooden frame tel.allum.419S-419M L 45 P 59,6 aluminium frame tel.allum.vet.colorato L45 P 59,6 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | | E6294451/2 | 673 | 697 | | | |
| | | | E6297451/2 | 721 | 734 | | | |
| | | | E6297451/2 | 756 | 769 | | | |
|  | 1 anta vetro H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 1 glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36 | telaio legno L 45 P 59,6 wooden frame tel.allum.419S-419M L 45 P 59,6 aluminium frame tel.allum.vet.colorato L45 P 59,6 aluminium frame coloured glass | | | | | | |
| | | | E6294461/2 | 628 | 651 | | | |
| | | | E6297461/2 | 676 | 688 | | | |
| | | | E6297461/2 | 711 | 723 | | | |

COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion

Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta vetro H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 2 cestoni H 36 1 glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 deep drawers H 36</p> <p>telaio legno L 45 wooden frame telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass</p> | | | | | | | | |
| | | E6295451/2 | 583 | 605 | | | | |
| | | E6298451/2 | 631 | 641 | | | | |
| | | E6298451/2 | 667 | 677 | | | | |
|  <p>1 anta superiore H 96 1 anta vasistas H 36 2 cassetti H 18 e 1 cestone H 60 predisposto per kit portabottiglie 1 upper door H 96 1 flap door H 36 2 drawers H 18 and 1 deep drawer H 60 configured for bottle holder kit</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6077601/2 | 759 | 795 | | | | |
|  <p>1 anta superiore H 96 1 anta vasistas H 36 1 cestone H 36 e 1 cestone H 60 predisposto per kit portabottiglie 1 upper door H 96 1 flap door H 36 1 deep drawer H 36 and 1 deep drawer H 60 configured for bottle holder kit</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6078601/2 | 707 | 744 | | | | |
|  <p>kit vetro per cestone P 50 glass kit for deep drawer D 50</p> | | | | | | | | |
| | cad. each | 08702001 | 20 | 20 | | | | |
|  <p>1 anta superiore H 96 1 anta H 132 integrata al gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 upper door H 96 1 door H 132 incorporated into the chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | E6170301/2 | 592 | 610 | | | | |
| | | opz.007 | +45 | +45 | | | | |
|  <p>1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 gruppo cestelli estraibili in filo cromati chiusura soft 1 upper door H 96 1 lower door H 132 chromed wire pull-out basket drawer unit soft-closing system</p> <p>mag.cestelli con fondo in vetro surcharge baskets with glass bottom</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6170451/2 | 663 | 689 | | | | |
| | L 60 | E6170601/2 | 756 | 790 | | | | |
| | | opz.007 | | | | | | |
| | L 45 | | +45 | +45 | | | | |
| | L 60 | | +75 | +75 | | | | |






COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion

Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 4 cestelli cromati estraibili singolarmente chiusura soft 1 upper door H 96 1 lower door H 132 4 independent chromed basket drawers soft-closing system</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6175451/2 | 641 | 668 | | | | |
| | L 60 | E6175601/2 | 715 | 749 | | | | |
|  <p>*1 anta vetro superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 4 cassetti interni *1 upper glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 4 internal drawers</p> <p>telaio legno L 45 wooden frame telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass</p> | | | | | | | | |
| | | E6296451/2 | 732 | 753 | | | | |
| | | E6299451/2 | 780 | 789 | | | | |
|  <p>*1 anta vetro superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper glass door H 132 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 2 internal drawers 1 internal deep drawer</p> <p>telaio legno L 45 wooden frame telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass</p> | | | | | | | | |
| | | E6296461/2 | 682 | 702 | | | | |
| | | E6299461/2 | 729 | 738 | | | | |
|  <p>*1 anta vetro superiore H 156 (anta unita 132 vetro+24 piena per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 2 cestoni interni *1 upper glass door H 156 (joint glass door 132 + full door 24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 2 internal deep drawers</p> <p>telaio legno L 45 wooden frame telaio alluminio 419S-419M L 45 aluminium frame tel.alluminio vetro colorato L 45 aluminium frame coloured glass</p> | | | | | | | | |
| | | E6296471/2 | 631 | 652 | | | | |
| | | E6299471/2 | 679 | 688 | | | | |
|  <p>*1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 7 cassetti interni *1 upper door H 96 1 lower door H 132 7 internal drawers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6088451/2 | 839 | 865 | | | | |
| | L 60 | E6088601/2 | 944 | 977 | | | | |
| <p>*LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall</p> | | | | | | | | |






COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion

Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|----------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> *1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 5 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper door H 96 1 lower door H 132 5 internal drawers 1 internal deep drawer </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6088461/2 | 788 | 815 | | | | |
| | L 60 | E6088611/2 | 889 | 923 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 3 cassetti interni 2 cestoni interni *1 upper door H 96 1 lower door H 132 3 internal drawers 2 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6088471/2 | 738 | 764 | | | | |
| | L 60 | E6088621/2 | 834 | 868 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 1 cassetto interno 3 cestoni interni *1 upper door H 96 1 lower door H 132 1 internal drawer 3 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6088481/2 | 687 | 714 | | | | |
| | L 60 | E6088631/2 | 779 | 813 | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 4 cestoni interni *1 upper door H 96 1 lower door H 132 4 internal deep drawers </p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E6088491/2 | 703 | 730 | | | | |
| | L 60 | E6088641/2 | 796 | 830 | | | | |
|  <p> jolly colonna L da 15 a 30 colore come struttura jolly column size 15 to 30 same colour as structure </p> | | | | | | | | |
| | in nobilitato melamine coated | E6003000 | 242 | 242 | | | | |
| <p> *LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall </p> | | | | | | | | |






COLONNE H 243

COLUMNS H 243

P 59,6

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion






Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p> *1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 4 cassetti interni *1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 4 internal drawers </p> | L 45 | E6079451/2 | 645 | 670 | | | | |
| | L 60 | E6079601/2 | 734 | 769 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 2 cassetti interni 1 cestone interno *1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 2 internal drawers 1 internal deep drawer </p> | L 45 | E6079461/2 | 594 | 620 | | | | |
| | L 60 | E6079611/2 | 679 | 714 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> *1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 2 cestoni interni *1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 2 internal deep drawers </p> | L 45 | E6079471/2 | 544 | 569 | | | | |
| | L 60 | E6079621/2 | 624 | 659 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> 1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 1 portapiatti estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 1 pull-out plate rack 1 pull-out pan and cover holder </p> | L 45 | E6176451/2 | 616 | 641 | | | | |
| | L 60 | E6176601/2 | 727 | 762 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p> 4 ante 2 ante superiori H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 2 ante inferiori H 72, 1 portapiatti estraibile 1 portapadelle e coperchi estraibile 4 doors 2 upper doors H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 lower doors H 72, 1 pull-out plate rack 1 pull-out pan and cover holder </p> | L 90 | E6176900 | 927 | 978 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| *LE COLONNE CON CASSETTI E CESTONI INTERNI VANNO SEMPRE POSIZIONATE A 5 CM DALLA PARETE LATERALE *Columns with drawers and deep drawers should always be placed at 5 cm from the side wall | | | | | | | | |

COLONNE ANGOLO H 243

CORNER COLUMNS H 243

P 59,6







| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>angolo 5 ripiani 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp. 2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 5 shelves 1 upper door H 96 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 59,6 | E6316101/2 | 782 | 837 | | | | |
| | L 125 P 59,6 | E6316251/2 | 808 | 870 | | | | |
|  <p>angolo 8 cestelli estraibili 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp. 2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 8 pull-out basket drawers 1 upper door H 96 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 59,6 | E6318101/2 | 1.354 | 1.409 | | | | |
| | L 125 P 59,6 | E6318251/2 | 1.380 | 1.442 | | | | |
|  <p>angolo 4 cestelli "LE MANS" 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 pannello come anta sp. 2,2 venatura verticale per tutte le finiture legno corner unit 4 "LE MANS" basket drawers 1 upper door H 96 1 lower door H 132 panel as door Th. 2,2 vertical grain for all wooden finishes</p> | L 110 P 59,6 | E6319101/2 | 1.510 | 1.565 | | | | |
| | L 125 P 59,6 | E6319251/2 | 1.634 | 1.696 | | | | |
|  <p>angolo 1 anta H 228 (156+72) per ante finitura legno venatura verticale e tinte unite 2 fianchi sp. 3,8 come struttura N.B.: fornita smontata corner 1 door H 228 (156+72) for plain colors and wooden finishing doors with vertical grains 2 side panels Th.3,8 same as carcass Note: supplied unassembled</p> | 105,5x105,5 con fianchi sp.3,8 in polimerico with polymeric sides th.3,8 | E6342051/2 | 1.071 | 1.106 | | | | |
| | | E6342081/2 | 1.825 | 1.930 | | | | |
|  <p>angolo 1 anta H 228 (132+24+72) per ante finitura legno venatura orizzontale 2 fianchi sp. 3,8 come struttura N.B.: fornita smontata corner 1 door H 228 (132+24+72) for wooden finishing doors with horizontal grains 2 side panels Th.3,8 same as carcass Note: supplied unassembled</p> | 105,5x105,5 con fianchi sp.3,8 in polimerico with polymeric sides th.3,8 | E6342051/2 | 1.071 | 1.106 | | | | |
| | | E6342081/2 | 1.825 | 1.930 | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE H 111 PER FORNO

P 59,6

OVEN COLUMNS H 111

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP/N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS/Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>colonna H 111 per forno 2 cassetti H 18 oven column H 111 2 drawers H 18</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6501660 | 295 | 301 | | | | |
|  <p>colonna H 111 per forno 1 cassetto H 12 1 cassetto H 24 oven column H 111 1 drawer H 12 1 drawer H 24</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6501650 | 306 | 314 | | | | |
|  <p>colonna H 111 per forno 1 cestone chiuso H 36 oven column H 111 1 full deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6501600 | 243 | 249 | | | | |
|  <p>colonna H 111 per forno 1 cestone vetro H 36 oven column H 111 1 glass deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E6501610 | 307 | 311 | | | | |
| | telaio alluminio 419S-419M L 60 aluminium frame | E6502610 | 319 | 319 | | | | |
| | tel.alluminio vetro colorato L 60 aluminium frame coloured glass | E6502610 | 326 | 326 | | | | |
|  <p>top in laminato H 4 P 61 per colonne laminated top H 4 D 61 for columns</p> | | | | | | | | |
| | | | VEDI | VEDI | | | | |
| | al ml per lm | T90135 | LISTINO | LISTINO | | | | |
| | mag.griglia di areazione cad. surchange for ventilation grille each | | TOP | TOP | | | | |
|  <p>profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno L-shaped steel finishing profile for oven shelf</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | 08660100 | 9 | 9 | | | | |
| | L 90 | 08660105 | 12 | 12 | | | | |

COLONNE H 147 PER FORNO

P 59,6

OVEN COLUMNS H 147

LE COLONNE NON SONO COMPRESIVE DI TOP/N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS/Note: fully exrtending drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302
OPACO

302
LUCIDO



colonna H 147 per forno
1 anta H 72
 oven column H 147
 1 door H 72

L 60

E6520601/2

267

279



colonna H 147 per forno
4 cassetti H 18
 oven column H 147
 4 drawers H 18

L 60

E6521610

480

494



colonna H 147 per forno
2 cassetti H 18
1 cestone H 36
 oven column H 147
 2 drawers H 18
 1 deep drawer H 36

L 60

E6521620

429

442



colonna H 147 per forno
2 cestoni H 36
 oven column H 147
 2 deep drawers H 36

L 60

E6521630

380

393



colonna H 147 per forno per maxiforno H 48
1 cassetto H 18
2 ante H 60
 oven column H 147 for maxi-oven H 48
 1 drawer H 18
 2 doors H 60

L 90

E6521910

424

448



top in laminato H 4
P 61 per colonne
 laminate top H 4 D 61 for columns

al ml
per lm

mag.griglia di areazione cad.
 surcharge for ventilation grille each

VEDI

VEDI

T90135

LISTINO

LISTINO

TOP


TOP

COLONNE PER FORNO H 219

P 59,6

OVEN COLUMNS H 219

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>colonna per forno 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 72 oven column 1 upper door H 72 1 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6530601/2 | 404 | 428 | | | | |
|  <p>colonna per forno 1 anta H 72 4 cassetti H 18 oven column 1 door H 72 4 drawers H 18</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6531611/2 | 633 | 658 | | | | |
|  <p>colonna per forno 1 anta H 72 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 oven column 1 door H 72 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6531621/2 | 581 | 606 | | | | |
|  <p>colonna per forno 1 anta H 72 2 cestoni H 36 oven column 1 door H 72 2 deep drawers H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6531631/2 | 530 | 554 | | | | |
|  <p>profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno L-shaped steel finishing profile for oven shelf</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | 08660100 | 9 | 9 | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE PER FORNO H 219

P 59,6

OVEN COLUMNS H 219

N.B.: cassette e cestoni ad estrazione totale con blumotion

Note: fully extnding drawers and deep drawers with blumotion system

COD.

302

OPACO

302

LUCIDO



colonna per forno e micro
1 anta superiore H 48

vano micro da H 36,5 a 46,5

cestone H 48

oven and microwave column

1 upper door H 48

microwave compartment H 36,5 to 46,5

deep drawer H 48

L 60

E6551601/2

468

488



colonna per macchina da caffè

1 anta superiore H 72

vano da H 36,5 a 46,5

1 anta inferiore H 84

coffee machine column

1 upper door H 72

compartment H 36,5 to 46,5


1 lower door H 84

L 60

E6553601/2

453

482



colonna per forno

1 anta superiore H 48

1 anta H 48 sollevamento verticale

1 cestone H 48

oven column

1 upper door H 48

1 door H 48 vertical opening

1 deep drawer H 48

L 60

E6554601/2

661

685



colonna per forno e lavastoviglie

Rex TTC 1003

1 anta superiore H 48

anta lavastoviglie H 72

cassetto H 24

column for oven and REX TTC 1003 dishwasher

1 upper door H 48

dishwasher door H 72

drawer H 24

L 60

E6883601/2

437




467

COLONNE PER FORNO H 243

P 59,6

OVEN COLUMNS H 243

N.B.: cassetti e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>colonna per forno 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 72 oven column 1 upper door H 96 1 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6540601/2 | 450 | 477 | | | | |
|  <p>colonna per forno 1 anta H 96 4 cassetti H 18 oven column 1 door H 96 4 drawers H 18</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6541611/2 | 677 | 705 | | | | |
|  <p>colonna per forno 1 anta superiore H 96 2 cassetti H 18 1 cestone H 36 oven column 1 upper door H 96 2 drawers H 18 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6541621/2 | 625 | 653 | | | | |
|  <p>colonna per forno 1 anta superiore H 96 2 cestoni H 36 oven column 1 upper door H 96 2 deep drawers H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6541631/2 | 574 | 600 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE PER FORNO H 243

P 59,6

OVEN COLUMNS H 243

N.B.: cassette e cestoni ad estrazione totale con blumotion
Note: fully extending drawers and deep drawers with blumotion system


COD.

302

OPACO

302

LUCIDO




colonna per forno e micro
1 anta superiore H 72
vano micro da H 36,5 a 46,5
cestone H 48
oven and microwave column
1 upper door H 72
microwave compartment H 36,5 to 46,5
deep drawer H 48

L 60

E6561601/2

499

522



colonna per macchina da caffè
1 anta superiore H 96
vano da H 36,5 a 46,5
1 anta inferiore H 84
coffee machine column
1 upper door H 96
compartment H 36,5 to 46,5
1 lower door H 84

L 60

E6563601/2

499

531



colonna per forno
1 anta superiore H 72
1 anta H 48 sollevamento verticale
1 cestone H 48
oven column
1 upper door H 72
1 door H 48 vertical opening
1 deep drawer H 48

L 60

E6564601/2

699

727



colonna per forno e lavastoviglie
Rex TTC 1003
1 anta superiore H 72
anta lavastoviglie H 72
cassetto H 24
column for oven and REX TTC 1003 dishwasher
1 upper door H 72
dishwasher door H 72
drawer H 24

L 60

E6885601/2

477

510



profilo in acciaio a "L" per rifinire il ripiano del forno
L-shaped steel finishing profile for oven shelf

L 60

08660100

9







9

COLONNE PER FRIGO H 147 - 219

P 59,6

FRIDGE COLUMNS H 147 - 219

LE COLONNE NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE COLUMNS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>colonna H 147 per frigo 215 monoporta column H 147 for single-door fridge 215</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6452151/2 | 313 | 334 | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo 215 monoporta 1 anta superiore H 72 1 anta inferiore H 132 column H 219 for 215 single-door fridge 1 upper door H 72 lower door H 132</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6462151/2 | 448 | 482 | | | | |
|  <p>colonna H219 per frigo-freezer 230 - 260 1 anta superiore H 84 1 anta inferiore H 120 column H 219 for 230 - 260 fridge-freezer 1 upper door H 84 1 lower door H 120</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6462311/2 | 448 | 482 | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo-freezer 280 1 anta superiore H 84 1 anta inferiore H 120 column H 219 for 280 fridge-freezer 1 upper door H 84 1 lower door H 120</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Hotpoint Ariston | | | | | | |
| | | L 60 vano H 165 W 60 compartment H 165 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo-congelatore 315 2 ante anta superiore H 132 anta inferiore H 72 column H 219 for 315 fridge-freezer 2 doors upper door H 132 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6463151/2 | 448 | 482 | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo-congelatore 315 3 ante anta superiore H 24 anta centrale H 108 anta inferiore H 72 column H 219 for 315 fridge-freezer 3 doors upper door H 24 central door H 108 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6463161/2 | 448 | 482 | | | | |

COLONNE PER FRIGO H 219

FRIDGE COLUMNS H 219







P 59,6

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>colonna H 219 per frigo-congelatore 330 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 219 for 330 fridge-freezer 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6463301/2 | 448 | 482 | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo-freezer 300 monoporta 1 anta H 204 (anta unita 132+72 per finiture legno venature orizzontali) column H 219 for 215 single-door fridge-freezer 1 door H 204 (joint doors 132+72 for horizontal grain wooden finishing doors)</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6463001/2 | 448 | 482 | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo-congelatore 2 motori sotto congelatore lt 90 sopra frigo lt 225 1 anta superiore H 132 1 anta inferiore H 72 column H 219 for 315 fridge-freezer 2 motors 90 l freezer below 225 l fridge above 1 upper door H 132 1 lower door H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6483161/2 | 448 | 482 | | | | |
|  <p>colonna H 219 predisposta per cantinetta dx 1 anta superiore H 132 dx column H 219 configured for RH wine cellar 1 upper door H 132 RH</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E6996001 | 382 | 403 | | | | |
|  <p>colonna H 219 per frigo REX QUATTROPORTE 4 ante 2 ante superiori H 132 2 ante inferiori H 72 column H 219 for REX QUATTROPORTE fridge 4 doors 2 upper doors H 132 2 lower doors H 72</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E6464500 | 528 | 580 | | | | |
| | | | | | | | | |

COLONNE PER FRIGO H 243

FRIDGE COLUMNS H 243

P 59,6

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | colonna H 243 per frigo 215 monoporta 1 anta superiore H 96 1 anta inferiore H 132 column H 243 for 215 single-door fridge 1 upper door H 96 1 lower door H 132 | | | | | | | |
| | L 60 | E6472151/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-freezer 230 - 260 1 anta superiore H 108 1 anta inferiore H 120 column H 243 for 230 - 260 fridge-freezer 1 upper door H 108 1 lower door H 120 | | | | | | | |
| | L 60 | E6472311/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-freezer 280 1 anta superiore H 108 1 anta inferiore H 120 column H 243 for 280 fridge-freezer 1 upper door H 108 1 lower door H 120 | | | | | | | |
| | Hotpoint Ariston | | | | | | | |
| | L 60 vano H 165 W 60 compartment H 165 | E6472811/2 | 494 | 531 | | | | |
| | Candy e Rex | | | | | | | |
| | L 60 vano H 158 W 60 compartment H 165 | E6472861/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-congelatore 315 2 ante 1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 column H 243 for 315 fridge-freezer 2 doors 1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 | | | | | | | |
| | L 60 | E6473151/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-congelatore 315 3 ante 1 anta superiore H 48 1 anta centrale H 108 1 anta inferiore H 72 column H 243 for 315 fridge-freezer 3 doors 1 upper door H 48 1 central door H 108 1 lower door H 72 | | | | | | | |
| | L 60 | E6473161/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-congelatore 330 2 ante 1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 1 anta inferiore H 72 column H 243 for 330 fridge-freezer 2 doors 1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 1 lower door H 72 | | | | | | | |
| | L 60 | E6473301/2 | 494 | 531 | | | | |

COLONNE PER FRIGO H 243

FRIDGE COLUMNS H 243

P 59,6


| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | colonna H 243 per frigo-congelatore 330 3 ante 1 anta superiore H 36 1 anta centrale H 120 1 anta inferiore H 72 column H 243 for 330 fridge-freezer 3 doors 1 upper door H 36 1 central door H 120 1 lower door H 72 | | | | | | | |
| L 60 | | E6473361/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-congelatore 300 monoporta 1 anta superiore H 48 1 anta inferiore H 180 (anta unita 108+72 per finiture legno venature orizzontali) column H 243 for 300 single-door fridge-freezer 1 upper door H 48 1 lower door H 180 (joint doors 108+72 for horizontal grain wooden finishing doors) | | | | | | | |
| L 60 | | E6473001/2 | 494 | 531 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo-congelatore 315 2 motori sotto congelatore lt 90 sopra frigo lt 225 1 anta superiore H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali), 1 anta inferiore H 72 column H 243 for 315 fridge-freezer 2 motors 90 freezer below 225 fridge above 1 upper door H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors), 1 lower door H 72 | | | | | | | |
| L 60 | | E6493161/2 | 448 | 482 | | | | |
|  | colonna H 243 predisposta per cantinetta dx 1 anta superiore H 156 dx (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) column H 243 configured for RH wine cellar 1 upper door H 156 RH (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) | | | | | | | |
| L 60 | | E6996501 | 427 | 452 | | | | |
|  | colonna H 243 per frigo REX QUATTROPORTE 4 ante 2 ante superiori H 156 (anta unita 132+24 per finiture legno venature orizzontali) 2 ante inferiori H 72 column H 243 for REX QUATTROPORTE fridge 4 doors 2 upper doors H 156 (joint doors 132+24 for horizontal grain wooden finishing doors) 2 lower doors H 72 | | | | | | | |
| L 90 | | E6474500 | 681 | 736 | | | | |
| | | | | | | | | |

ELEMENTI A GIORNO

OPEN UNITS


elementi pensili orizzontali chiusi

wall units elements horizontal closed




elementi pensili orizzontali aperti sopra

wall units elements horizontal open on top




elementi pensili verticali

wall units elements vertical




elementi per basi e colonne

elements for base units and columns



elementi terminali

end units elements





ELEMENTI A GIORNO IN POLIMERICO

POLYMERIC OPEN UNITS










colori disponibili per elementi a giorno polimerici opachi
available colours for matt polymeric open units









ELEMENTI A GIORNO IN POLIMERICO STRUTTURA SP. 14 MM

POLYMERIC OPEN UNITS STRUCTURE TH. 14 MM

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>pensile H 24 a giorno con 2 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 24 with 2 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 45 H 24 P 31 | E7700705 | 148 | 148 | | | | |
| | L 60 H 24 P 31 | E7700706 | 162 | 162 | | | | |
|  <p>pensile H 24 a giorno con 3 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 24 with 3 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 90 H 24 P 31 | E7700707 | 209 | 209 | | | | |
|  <p>pensile H 24 a giorno con 4 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 24 with 4 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 120 H 24 P 31 | E7700708 | 255 | 255 | | | | |
|  <p>pensile H 24 a giorno aperto sopra con 2 vani attaccaglie a scomparsa top open wall unit H 24 with 2 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 60 H 24 P 31 | E7700716 | 183 | 183 | | | | |
|  <p>pensile H 24 a giorno aperto sopra con 3 vani attaccaglie a scomparsa top open wall unit H 24 with 3 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 90 H 24 P 31 | E7700717 | 223 | 223 | | | | |
|  <p>pensile H 24 a giorno aperto sopra con 4 vani attaccaglie a scomparsa top open wall unit H 24 with 4 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 120 H 24 P 31 | E7700718 | 266 | 266 | | | | |
|  <p>pensile H 60 a giorno con 3 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 60 with 3 compartments concealed hangers</p> | | | | | | | | |
| | L 60 H 60 P 31 | E7700720 | 252 | 252 | | | | |







ELEMENTI A GIORNO IN POLIMERICO STRUTTURA SP. 14 MM

POLYMERIC OPEN UNITS STRUCTURE TH. 14 MM

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  | pensile H 48 a giorno con 2 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 48 with 2 compartments concealed hangers | | | | | | | |
| | L 30 H 48 P 31 | E7700732 | 162 | 162 | | | | |
|  | pensile H 60 a giorno con 2 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 60 with 2 compartments concealed hangers | | | | | | | |
| | L 30 H 60 P 31 | E7700733 | 173 | 173 | | | | |
|  | pensile H 72 a giorno con 3 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 72 with 3 compartments concealed hangers | | | | | | | |
| | L 30 H 72 P 31 | E7700734 | 205 | 205 | | | | |
|  | pensile H 96 a giorno con 4 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 96 with 4 compartments concealed hangers | | | | | | | |
| | L 30 H 96 P 31 | E7700735 | 244 | 244 | | | | |
|  | pensile H 120 a giorno con 5 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 120 with 5 compartments concealed hangers | | | | | | | |
| | L 30 H 120 P 31 | E7700736 | 291 | 291 | | | | |
|  | pensile H 132 a giorno con 5 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 132 with 5 compartments concealed hangers | | | | | | | |
| | L 30 H 132 P 31 | E7700737 | 320 | 320 | | | | |

ELEMENTI A GIORNO IN POLIMERICO STRUTTURA SP. 14 MM

POLYMERIC OPEN UNITS STRUCTURE TH. 14 MM

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base a giorno con 3 vani open base unit with 3 compartments</p> | | | | | | | | |
| | L 30 H 87 P 31 | E7700750 | 198 | 198 | | | | |
|  <p>colonna a giorno con 4 vani open column with 4 compartments</p> | | | | | | | | |
| | L 30 H 111 P 31 | E7700760 | 238 | 238 | | | | |
|  <p>colonna a giorno con 5 vani open column with 5 compartments</p> | | | | | | | | |
| | L 30 H 147 P 31 | E7700765 | 302 | 302 | | | | |
|  <p>colonna a giorno con 8 vani open column with 8 compartments</p> | | | | | | | | |
| | L 30 H 219 P 31 | E7700767 | 421 | 421 | | | | |
|  <p>terminale base con 6 vani end base unit with 6 compartments</p> <p>disegno verso sx LH version drawing</p> | L 30 H 87 P 57,5 DX | E7700801 | 319 | 319 | | | | |
| | L 30 H 87 P 57,5 SX | E7700802 | 319 | 319 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>terminale composto base L 30 e anta L 60 H 72 elemento a giorno L 30 H 72 con 6 vani composed end unit base unit W 30 and door W 60 H 72 open unit W 30 H 72 with 6 compartments</p> <p>disegno verso sx LH version drawing</p> | L 60 H 87 P 59,6 DX | E7700861 | 483 | 512 | | | | |
| | L 60 H 87 P 59,6 SX | E7700862 | 483 | 512 | | | | |
| | | | | | | | | |



ELEMENTI A GIORNO IN POLIMERICO STRUTTURA SP. 14 MM

POLYMERIC OPEN UNITS STRUCTURE TH. 14 MM

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>terminale penisola con 6 vani peninsula end unit with 6 compartments</p> | | | | | | | | |
| | L 30 H 87 P 57,5 | E7700810 | 282 | 282 | | | | |
|  <p>terminale penisola con 8 vani peninsula end unit with 8 compartments</p> | | | | | | | | |
| | L 30 H 87 P 88,5 | E7700820 | 404 | 404 | | | | |
|  <p>terminale colonna con 9 vani column end unit with 9 compartments</p> <p>disegno verso sx LH version drawing</p> | L 30 H 111 P 57,5 DX | E7700921 | 412 | 412 | | | | |
| | L 30 H 111 P 57,5 SX | E7700922 | 412 | 412 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>terminale composto colonna L 30 e anta L 60 H 96 elemento a giorno L 30 H 96 con 9 vani composed end unit column W 30 and door W 60 H 96 open unit W 30 H 96 with 9 compartments</p> <p>disegno verso sx LH version drawing</p> | L 60 H 111 P 59,6 DX | E7700951 | 620 | 654 | | | | |
| | L 60 H 111 P 59,6 SX | E7700952 | 620 | 654 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>terminale colonna con 12 vani column end unit with 12 compartments</p> <p>disegno verso sx LH version drawing</p> | L 30 H 147 P 57,5 DX | E7700931 | 531 | 531 | | | | |
| | L 30 H 147 P 57,5 SX | E7700932 | 531 | 531 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>terminale composto colonna L 30 e anta L 60 H 132 elemento a giorno L 30 H 132 con 12 vani composed end unit column W 30 and door W 60 H 132 open unit W 30 H 132 with 12 compartments</p> <p>disegno verso sx LH version drawing</p> | L 60 H 147 P 59,6 DX | E7700961 | 814 | 870 | | | | |
| | L 60 H 147 P 59,6 SX | E7700962 | 814 | 870 | | | | |
| | | | | | | | | |




ELEMENTI A GIORNO IN POLIMERICO STRUTTURA SP. 14 MM

POLYMERIC OPEN UNITS STRUCTURE TH. 14 MM

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  disegno verso sx LH version drawing | terminale colonna con 18 vani column end unit with 18 compartments | | | | | | | |
| | L 30 H 219 P 57,5 DX | E7700941 | 767 | 767 | | | | |
| | L 30 H 219 P 57,5 SX | E7700942 | 767 | 767 | | | | |
|  disegno verso sx LH version drawing | terminale composto colonna L 30 e anta L 60 H 204 elemento a giorno L 30 H 204 con 18 vani composed end unit column W 30 and door W 60 H 204 open unit W 30 H 204 with 18 compartments | | | | | | | |
| | L 60 H 219 P 59,6 DX | E7700971 | 1.164 | 1.248 | | | | |
| | L 60 H 219 P 59,6 SX | E7700972 | 1.164 | 1.248 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |





ANTE DI FINITURA

FINISHING DOORS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| ante di finitura laterali sp. 1,8 colore interno come esterno lateral finishing doors th. 1,8 internal part colour same as external part | | | | | | | | |
|   | PENSILE | | | | | | | |
| | WALL UNIT | | | | | | | |
| | H 36 - 35,7x33,1 | 13024045 | 42 | 43 | | | | |
| | H 48 - 47,7x33,1 | 13024046 | 47 | 52 | | | | |
| | H 60 - 59,7x33,1 | 13024047 | 55 | 61 | | | | |
| | H 72 - 71,7x33,1 | 1302405 | 60 | 70 | | | | |
| | H 96 - 95,7x33,1 | 1302406 | 70 | 87 | | | | |
| | H 120 - 119,7x33,1 | 1302407 | 85 | 116 | | | | |
| | H 132 - 131,7x33,1 | 1302408 | 93 | 124 | | | | |
| | BASE | | | | | | | |
| | BASE UNIT | | | | | | | |
| | H 51 - 35,7x59,6 | 1302395 | 50 | 65 | | | | |
| | H 63 - 47,7x59,6 | 1302396 | 61 | 89 | | | | |
| | H 75 - 59,7x59,6 | 1302398 | 72 | 96 | | | | |
| | H 87 - 71,7x59,6 | 1302400 | 81 | 112 | | | | |
| | ISOLA | | | | | | | |
| | ISLAND | | | | | | | |
| | H 75 - 59,7x61,6 | 1302402 | 74 | 99 | | | | |
| | H 87 - 71,7x61,6 | 1302403 | 82 | 115 | | | | |
| | COLONNA | | | | | | | |
| | COLUMN | | | | | | | |
| | H 111 - 95,7x59,6 | 1302409 | 109 | 144 | | | | |
| | H 147 - 131,7x59,6 | 1302410 | 122 | 171 | | | | |
| | * H 219 - 203,7x59,6 | 1302411 | 190 | 262 | | | | |
| | * H 243 - 227,7x59,6 | 1302412 | 210 | 289 | | | | |
| * non disponibile per le finiture legno venatura orizzontale * not available for vertical grain wooden finish | | | | | | | | |
| ante di finitura posteriori per basi uso penisola-isola sp. 1,8 colore interno bianco rear finishing doors th. 1,8 for base units used as peninsulas-islands Note: white colour internal part | | | | | | | | |
|  | BASE | | | | | | | |
| | BASE UNIT | | | | | | | |
| | L 45 59,7x44,6 | 1302424 | 58 | 66 | | | | |
| | L 60 59,7x59,6 | 1302426 | 69 | 79 | | | | |
| | L 90 59,7x89,6 | 1302428 | 90 | 105 | | | | |
| | L 120 59,7x119,6 | 1302429 | 115 | 134 | | | | |
| | L 30 71,7x29,6 | 1302430 | 52 | 58 | | | | |
| | L 40 71,7x39,6 | 1302432 | 55 | 69 | | | | |
| | L 45 71,7x44,6 | 1302434 | 65 | 73 | | | | |
| | L 60 71,7x59,6 | 1302436 | 77 | 89 | | | | |
| | L 65 71,7x64,6 | 1302438 | 81 | 94 | | | | |
| | L 90 71,7x89,6 | 1302440 | 105 | 122 | | | | |
| | L 120 71,7x119,6 | 1302442 | 132 | 154 | | | | |
| | BASE ANGOLO | | | | | | | |
| | CORNER BASE UNIT | | | | | | | |
| | L 95 71,7x94,8 | 1302444 | 109 | 127 | | | | |
| | L 105 71,7x104,8 | 1302445 | 120 | 138 | | | | |
| | L 110 71,7x109,8 | 1302446 | 122 | 143 | | | | |
| | L 125 71,7x124,8 | 1302443 | 135 | 158 | | | | |
| | L 145 71,7x144,8 | 1302447 | 151 | 178 | | | | |
| | L 155 71,7x154,8 | 1302448 | 166 | 191 | | | | |

FIANCHI DI FINITURA










FINISHING SIDES

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) N.B.:finiture legno venature verticali</p> <p>surcharge for carcass sides same finish as door (each) Note:vertical grain wooden finishing</p> | PENSILE | | | | | | | |
| | WALL UNIT | | | | | | | |
| | 36x31 | | 20 | 25 | | | | |
| | 48x31 | | 24 | 30 | | | | |
| | 60x31 | | 27 | 34 | | | | |
| | 72x31 | | 31 | 39 | | | | |
| | 96x31 | | 37 | 48 | | | | |
| | 120x31 | | 44 | 56 | | | | |
| | 132x31 | | 46 | 61 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BASE | | | | | | | |
| | BASE UNIT | | | | | | | |
| | 36x57,5 | | 29 | 32 | | | | |
| | 48x57,5 | | 35 | 43 | | | | |
| | 60x57,5 | | 40 | 53 | | | | |
| | 72x57,5 | | 46 | 61 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLONNA | | | | | | | |
| | COLUMN | | | | | | | |
| | 132x31 | | 46 | 61 | | | | |
| | 204x31 | | 75 | 101 | | | | |
| | 228x31 | | 84 | 113 | | | | |
| | 96x57,5 | | 66 | 86 | | | | |
| | 132x57,5 | | 74 | 98 | | | | |
| | 204x57,5 | | 110 | 164 | | | | |
| | 228x57,5 | | 121 | 181 | | | | |
|  <p>fiancone sp.3.8 in laminato finitura come struttura</p> <p>laminated side panel TH 3.8 same finish as structure</p> | H 86,5x61 | T91596 | 67 | 67 | | | | |
| | H 110.5x61 | T91597 | 85 | 85 | | | | |
| | H 150.5x61 | T91598 | 115 | 115 | | | | |
| | H 222.5x61 | T91605 | 170 | 170 | | | | |
| | H 246.5x61 | T91607 | 189 | 189 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>fiancone sp. 3,8 in polimerico finitura come anta N.B.: finiture legno venature verticali</p> <p>polymeric side panel TH 3,8 same finish as door Note: vertical grain wooden finishing</p> | BASE | | | | | | | |
| | BASE UNIT | | | | | | | |
| | 87x59,7 | 13024641/2 | 188 | 217 | | | | |
| | COLONNA | | | | | | | |
| | COLUMN | | | | | | | |
| | 111x61 | 13024701/2 | 234 | 244 | | | | |
| | 147x61 | 13024731/2 | 290 | 300 | | | | |
| | 219x61 | 13024751/2 | 436 | 446 | | | | |
| | 243x61 | 13024771/2 | 474 | 484 | | | | |
|  <p>pannello di finitura come anta colore interno bianco per le finiture legno il senso vena è orizzontale N.B.: quantità minima fatturabile 0,5 mq</p> <p>finishing panel same as door white colour internal part wooden finishing panels have horizontal grains Note: 0,5 square meter, min.quantity that can be invoiced</p> | SP. 1,8 - al mq | | | | | | | |
| | TH. 1,8 - per m² | 094563 | 187 | 213 | | | | |

ANTE - FIANCHI
DI FINITURA
FINISHING DOORS SIDES







MENSOLE

SHELVES

| | COD. | € | | COD. | € |
|---|--------|-----|--|------|---|
| mensola sp. 3,8 in laminato, L max cm 400 laminated shelf Th. 3.8, max. length 400 cm  <div> <div>  bianco (opz.001) white </div> <div>  perla d'oriente (opz.940) oriental pearl </div> <div>  devalè finitura gratis (opz.796) devalè with gratis finish </div> </div> <div> <div>  belnoce (opz.049) belnoce walnut </div> <div>  teak noce (opz.084) teak walnut </div> <div>  rovere cenere (opz.261) oak ash </div> </div> <div>  rovere grigio (opz.170) gray oak </div> | | | | | |
| prezzi al ml prices per lm P 31 P 61 | | | | | |
| | 091523 | 62 | | | |
| | 091560 | 79 | | | |
| mensola sp. 3,8 in polimerico finitura come anta, L max cm 300 shelf Th. 3.8 in polymeric same finish as door, max. length 300 cm  | | | | | |
| FINITURE OPACHE MATT FINISHES prezzi al ml prices per lm P 31 P 61 | | | | | |
| | 091770 | 192 | | | |
| | 091775 | 240 | | | |
| FINITURE LUCIDE GLOSSY FINISHES prezzi al ml prices per lm P 31 P 61 | | | | | |
| | 091770 | 192 | | | |
| | 091775 | 240 | | | |








ACCESSORI

ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|---|----------|----|--|----------|----|
|  <p>reggimensola "RMFL" "RMFL" shelf support</p> | | |  <p>reggimensola kaiman (portata 25 kg per reggimensola con mensola prof. 31) kaiman shelf bracket (capacity 25 kg support for shelf depth 31)</p> | | |
| | | | | | |
| <p>reggimensola cad. satin-finish nickel each</p> <p>cromo cad. chrome each</p> | 08610485 | 20 | <p>reggimensola cad. shelf supports each</p> <p>men. cristallo al ml glass shelf per lm</p> | 08610437 | 33 |
| | 08610487 | 20 | | 08610438 | 33 |
|  <p>mensola in cristallo prof. 25 sp. 1 con reggimensola finitura champagne glass shelf depth 25 th. 1 with champagne-coloured shelf supports</p> | | |  <p>tubo reggimensola quick cromo satinato regolabile per mensola soprapenisola H 40 - 76 quick chrome satin adjustable shelf support pipe for shelf above peninsula H 40 - 76</p> | | |
| | | | | | |
|  <p>reggimensola in metallo finitura brill per mensole in laminato sp.3,8 prof. 31 - 34,5 N.B.: si consiglia n°1 reggimensola ogni ml metal shelf support with brill finish for laminate shelves depth 31 - 34,5 NOTE: we recommend using 1 shelf support for every linear metre</p> | 08610480 | 23 | <p>reggimensola in metallo finitura brill per mensole in laminato sp.3,8 prof. 31 - 34,5 N.B.: si consiglia n°1 reggimensola ogni ml metal shelf support with brill finish for laminate shelves depth 31 - 34,5 NOTE: we recommend using 1 shelf support for every linear metre</p> | 08610327 | 51 |
| | 091537 | 51 | | | |
|  <p>reggimensola kalabrone (portata 25 kg per reggimensola con mensola prof. 31) kalabrone shelf bracket (capacity 25 kg support for shelf depth 31)</p> | | | <p>reggimensola cad. shelf supports each</p> <p>men. cristallo al ml glass shelf per lm</p> | | |
| | | | | | |
| <p>reggimensola cad. shelf supports each</p> <p>men. cristallo al ml glass shelf per lm</p> | 08610491 | 19 | <p>reggimensola cad. shelf supports each</p> <p>men. cristallo al ml glass shelf per lm</p> | | |
| | | | | | |
| <p>reggimensola kalabrone (portata 25 kg per reggimensola con mensola prof. 31) kalabrone shelf bracket (capacity 25 kg support for shelf depth 31)</p> | | | <p>reggimensola kalabrone (portata 25 kg per reggimensola con mensola prof. 31) kalabrone shelf bracket (capacity 25 kg support for shelf depth 31)</p> | | |
| | | | | | |
| <p>confezione 2 pz. 2-piece pack</p> <p>nichel satinato satin nickel</p> <p>cromo chrome</p> | 08610435 | 24 | <p>confezione 2 pz. 2-piece pack</p> <p>nichel satinato satin nickel</p> <p>cromo chrome</p> | | |
| | 08610436 | 24 | | | |







ACCESSORI

ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|---|--------|-----|--|------|---|
|  <p>zoccolo alluminio H 15 finiture: brill (opz.412)-bianco semilucido (opz.A001)-beige semilucido (opz.A444) aluminium plinth H 15 finishes: brill (code 412) - semi-polished white (code A001) - semi-polished beige (code A444)</p> <p>Magg.rispetto allo zoccolo standard Surcharges compared to standard plinth</p> <p>al ml per lm</p> <p>per terminale "A" dx for end unit "A" RH</p> <p>per terminale "A" sx for end unit "A" LH</p> | | |  <p>ripiani in acciaio cromato chromed steel shelves</p> <p>per pensile for wall unit</p> <p>L 45 08620010 24</p> <p>L 60 08620020 26</p> <p>L 90 08620030 32</p> <p>L 120 08620040 41</p> <p>per colonna for column</p> <p>L 45 08620110 28</p> <p>L 60 08620120 30</p> <p>L 90 08620130 39</p> <p>L 120 08620140 46</p> | | |
| | 092155 | +20 | | | |
| | 092265 | +31 | | | |
| | 092266 | +31 | | | |
| | | | | | |
|  <p>fondo luminoso a led per pensile finitura brill N.B.: da richiedere montato al mobile led luminous bottom for wall unit brill finish NOTE: must be requested assembled on the cabinet</p> <p>Maggiorazione (opz.055) led (code 055) surcharge</p> <p>L 45 +150</p> <p>L 60 +163</p> <p>L 90 +190</p> <p>L 120 +235</p> | | |  <p>kit tirante per pensili L 90 tie rod kit for wall unit W 90</p> <p>H 36 5620900 15</p> <p>H 48 5620905 15</p> <p>H 60 5620907 20</p> <p>H 72 5620909 20</p> <p>H 96 5620911 25</p> <p>H 120 5620914 25</p> <p>H 132 5620916 25</p> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  <p>mensola luminosa alluminio con diffusore superiore e inferiore in vetro temprato con interruttore e presa (vedi particolare) aluminium luminous shelf with tempered glass upper and lower diffuser with switch and socket (see detail)</p> <p>finitura brill brill finish</p> <p>L 60 08610297 299</p> <p>L 90 08610298 334</p> <p>L 120 08610299 355</p> | | |  <p>mensola luminosa con bordo come anta luminous shelf with edge same as door</p> <p>L 60 08609260 328</p> <p>L 90 08609263 377</p> <p>L 120 08609265 432</p> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|  <p>maggiorazioni per ripiani in vetro (opz.990) surcharges for glass shelves (code 990)</p> <p>per pensile for wall unit</p> <p>L 45 +9</p> <p>L 60 +12</p> <p>L 90 +17</p> <p>L 120 +26</p> <p>per colonna for column</p> <p>L 45 +13</p> <p>L 60 +17</p> <p>L 90 +25</p> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ACCESSORI

ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|---|----------|-----|--|----------|-----|
| <p>piede per penisola "ZED" foot peninsula "ZED"</p>  <p>diam. 32 75/87 diam. 42</p> | | | <p>gambone per penisola finitura cromata support for peninsula chrome finish</p>  <p>63 - 79 - 121 75 84 87</p> | | |
| H 75 | | | | | |
| cromo chrome | 08800080 | 351 | | | |
| bianco white | 08800081 | 328 | | | |
| grigio nebbia gray fog | 08800082 | 328 | | | |
| visone mink | 08800083 | 328 | | | |
| tortora dove | 08800084 | 328 | | | |
| | | | | | |
| H 87 | | | | | |
| cromo chrome | 08800090 | 361 | | | |
| bianco white | 08800091 | 344 | | | |
| grigio nebbia gray fog | 08800092 | 344 | | | |
| visone mink | 08800093 | 344 | | | |
| tortora dove | 08800094 | 344 | | | |
| | | | | | |
| | | | L 63 H 75 | 08790031 | 185 |
| | | | L 79 H 75 | 08790032 | 191 |
| | | | L 121 H 75 | 08790034 | 212 |
| | | | | | |
| | | | L 63 H 84 | 08790011 | 185 |
| | | | L 79 H 84 | 08790012 | 191 |
| | | | L 121 H 84 | 08790014 | 212 |
| | | | | | |
| | | | L 63 H 87 | 08790015 | 185 |
| | | | L 79 H 87 | 08790016 | 191 |
| | | | L 121 H 87 | 08790018 | 212 |
| | | | | | |
| <p>piede kyros regolabile con piantana Kyros adjustable foot with pedestal</p>  <p>MIN. 69 - MAX. 82 24.3 20.6 12 20.6 52.8</p> | | | <p>gambone per penisola "TRIS" cromato support for peninsula "TRIS" chrome finish</p>  <p>84.5 75/87</p> | | |
| Finitura Brill Brill finish | | | | | |
| KYROS (69-92) | 08800015 | 333 | H 75 | 08800068 | 265 |
| KYROS 2 (62-80) | 08800020 | 345 | H 87 | 08800070 | 265 |
| | | | | | |
| <p>gambone per penisola regolabile nelle finiture: cromo, anodizzato grigio, bianco, nero e brown adjustable support for peninsulas in finishes: chrome, anodised grey, white, black and brown</p>  <p>12 MIN. 71 - MAX. 90 9 6</p> | | | <p>gambone per penisola a trapezio cromato trapezoid support for peninsula chrome finish</p>  <p>80 75/87 40</p> | | |
| cromo chrome | 08790180 | 234 | | | |
| grigio grey | 08790181 | 91 | | | |
| bianco white | 08790182 | 91 | | | |
| nero black | 08790183 | 91 | | | |
| brown | 08790184 | 91 | | | |
| | | | H 75 | 08800073 | 356 |
| | | | H 87 | 08800075 | 356 |


LUCI CON LED AD INCASSO PER MENSOLE

BUILT-IN LED LIGHTS FOR SHELVES




Luci complete di alimentazione
Assorbimento 1 watt per led





Lights complete with power supply
Uptake 1 watt per LED



La luce si accende o si spegne
premendo l'attivatore






The light turns on or off by
pressing the activator button



| | COD. | € | | COD. | € |
|---|------|---|--|------|---|
| ODO luce ad incasso con attivatore e 1,5 mt di cavo ODO built-in with activator and 1,5 m of cable  mensola L 45 shelf W 45 mensola L 60 shelf W 60 L 35 - 2 led 08610201 153 L 50 - 3 led 08610202 189 | | | ODO 6 LED ad incasso con attivatore e 1,5 mt di cavo ODO 6 LED built-in with activator and 1,5 m of cable  mensola L 120 shelf W 120 L 110 - 6 led 08610204 298 | | |
| ODO 5 LED ad incasso con attivatore e 1,5 mt di cavo ODO built-in with activator and 1,5 m of cable  mensola L 90 shelf W 90 L 80 - 5 led 08610203 241 | | | ODO 8 LED ad incasso con attivatore e 1,5 mt di cavo ODO 8 LED built-in with activator and 1,5 m of cable  mensola L 150 shelf W 150 L 140 - 8 led 08610205 352 | | |

ACCESSORI SOTTOPENSILI "RITMO"

"RITMO" UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|---|----------|----|--|----------|---|
| confezione barra porta mestoli con 4 ganci cromata ladle holder bar set with 4 hooks, chromed  | | | confezione n.4 ganci ad "S" cromati set of 4 S-shaped chromed hooks  | | |
| L 56 | 08607983 | 27 | | | |
| L 86 | 08607985 | 29 | | | |
| L 116 | 08607987 | 33 | | 08607980 | 6 |
| porta-barattoli cromato can holder chromed  | | | | | |
| L 29 x P15,5 x H23,5 | 08607990 | 42 | | | |
| porta-spezie cromato spice rack chromed  | | | | | |
| L 27 x P 10 x H 23,5 | 08607993 | 38 | | | |
| porta-rotolo cromato tissue roll holder chromed  | | | | | |
| L 29 x P 13 H 20 | 08607995 | 38 | | | |








ACCESSORI SOTTOPENSILI "TITAN"

"TITAN" UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|---|----------|-----|--|----------|-----|
| kit barra alluminio finitura acciaio spazzolato (completa di supporti, tappi e 3 ganci) kit for aluminium bar with brushed steel finish (including brackets, caps and 3 hooks)  | | | mensola vetro con supporti, per colori vedi ante vetro colorato (esclusa barra) glass shelf with brackets for colours see colored glass doors (bar excluded)  | | |
| L 60 | 08607810 | 59 | L 35 P 16 | 08607853 | 63 |
| L 90 | 08607813 | 69 | L 50 P 16 | 08607855 | 67 |
| L 120 | 08607816 | 80 | L 80 P 16 | 08607858 | 81 |
| mensola alluminio finitura acciaio spazzolato con supporti (esclusa barra) aluminium shelf with brushed steel finish including brackets (bar excluded)  | | | mensola portascottex alluminio finitura acciaio spazzolato (esclusa barra) aluminium tissue roll holder shelf with brushed steel finish (bar excluded)  | | |
| L 35 P 16 | 08607823 | 81 | L 35 P 16 | 08607840 | 103 |
| L 50 P 16 | 08607825 | 94 | | | |
| L 80 P 16 | 08607828 | 124 | | | |

ACCESSORI SOTTOPENSILI "SLIM"

"SLIM" UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|--|----------|-----|---|----------|----|
| mensola "slim" finitura cromo "slim" shelf chrome finish  | | | portamestoli per mensole "slim" finitura cromo ladle holder for "slim" shelves chrome finish  | | |
| L 45 P 18 | 08607863 | 91 | | | |
| L 60 P 18 | 08607864 | 107 | | | |
| L 90 P 18 | 08607865 | 140 | | | |
| L 120 P 18 | 08607866 | 181 | L 35 | 08607882 | 50 |
| mensola portarotolo "slim" finitura cromo "slim" tissue roll shelf chrome finish  | | | confezione 3 ganci per mensole "slim" finitura cromo pack of 3 hooks for "slim" shelves chrome finish  | | |
| L 35 P 18 | 08607870 | 111 | | 08607884 | 17 |
| mensola "slim" con 1 lampada a led finitura cromo "slim" shelf with 1 LED lamp chrome finish  | | | | | |
| L 60 P 18 | 08607875 | 249 | | | |
| mensola "slim" con 2 lampade a led finitura cromo "slim" shelf with 2 LED lamps chrome finish  | | |  | | |
| L 90 P 18 | 08607878 | 360 | | | |
| L 120 P 18 | 08607880 | 420 | | | |







ACCESSORI SOTTOPENSILI "WING - SYSTEM"

"WING - SYSTEM " UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|--|----------|-----|--|----------|-----|
| barra alluminio finitura acciaio spazzolato con 4 ganci aluminium bar brushed inox finish with 4 hooks | | | mensola porta oggetti alluminio finitura acciaio spazzolato (esclusa barra) aluminium multipurpose racks brushed inox finish (bar excluded) | | |
|  | | |  | | |
| | | |  | | |
| L 60 P 1,5 H 4,5 | 08608670 | 48 | L 32 x P 16 H 4,2 | 08608683 | 59 |
| L 90 P 1,5 H 4,5 | 08608671 | 54 | L 25 x P 11 H 4,2 | 08608685 | 46 |
| L 120 P 1,5 H 4,5 | 08608672 | 57 | L 35 x P 11 H 4,2 | 08608684 | 51 |
| L 180 P 1,5 H 4,5 | 08608674 | 82 | | | |
| barra alluminio finitura acciaio spazzolato con 4 ganci, sistema illuminazione led con interruttore touch e trasformatore incorporato aluminium bar brushed inox finish with 4 hooks, led system with touch switch and transformer | | | mensola alluminio finitura acciaio spazzolato con portacoltelli in legno di faggio (esclusa barra) aluminium shelf brushed inox finish with knife-block in beech-wood (bar excluded) | | |
|  | | |  | | |
| | | |  | | |
| L 60 P 1,5 H 4,5 | 08608675 | 285 | L 45,5 x P 16 H 4,2 | 08608687 | 125 |
| L 90 P 1,5 H 4,5 | 08608676 | 316 | | | |
| L 120 P 1,5 H 4,5 | 08608677 | 335 | | | |
| L 180 P 1,5 H 4,5 | 08608679 | 392 | | | |



ACCESSORI SOTTOPENSILI "WING - SYSTEM"

"WING - SYSTEM " UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|--|----------|-----|--|----------|-----|
| <p>mensola portascottex alluminio finitura acciaio spazzolato (esclusa barra) aluminium shelf tissue roll brushed inox finish (bar excluded)</p>   <p style="text-align: right;">L 32 P 16 H 4,2</p> | | | <p>mensola alluminio finitura acciaio spazzolato, 3 barattoli in vetro con tappi in faggio. (esclusa barra) aluminium shelf jar-rack brushed inox finish 3 jars with cap in beech-wood (bar excluded)</p>   <p>N.B.: per poter estrarre agevolmente i barattoli è necessario prevedere almeno 20 cm di spazio libero al di sopra della barra Note: for pulling out easy the jars, 20 cm of free space over the bar is necessary</p> <p style="text-align: right;">L 35 x P 11 H 16</p> | | |
| | 08608688 | 94 | | 08608681 | 109 |
| <p>mensola portapellicole alluminio finitura acciaio spazzolato (esclusa barra) aluminium shelf film-rack brushed inox finish (bar excluded)</p>   <p style="text-align: right;">L 38 P 11 H 4,2</p> | | | | | |
| | 08608689 | 132 | | | |

ACCESSORI SOTTOPENSILI “ONDA”

“ONDA” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| FINITURA ACCIAIO STEEL FINISH | COD. | € | FINITURA BIANCA WHITE FINISH | COD. | € |
|---|----------|-----|---|----------|-----|
| confezione barra onda con 3 ganci onda bar set with 3 hooks | | | confezione barra onda con 3 ganci onda bar set with 3 hooks | | |
|   | | |   | | |
| barra bar L 60 H 3,5 P 8 | 08608150 | 69 | barra bar L 60 H 3,5 P 8 | 08608160 | 82 |
| barra bar L 90 H 3,5 P 8 | 08608151 | 80 | barra bar L 90 H 3,5 P 8 | 08608161 | 94 |
| barra bar L 120 H 3,5 P 8 | 08608152 | 90 | barra bar L 120 H 3,5 P 8 | 08608162 | 105 |
| porta rotolo L 29 tissue roll holder | 08608159 | 74 | porta rotolo L 29 tissue roll holder | 08608169 | 82 |
| confezione mensola onda reversibile con 3 ganci onda shelf reversible set with 3 hooks | | | confezione mensola onda reversibile con 3 ganci onda shelf reversible set with 3 hooks | | |
|   | | |   | | |
| mensola shelf L 90 H 3,5 P 17,5 | 08608155 | 145 | mensola shelf L 90 H 3,5 P 17,5 | 08608165 | 165 |
| mensola shelf L 120 H 3,5 P 17,5 | 08608156 | 167 | mensola shelf L 120 H 3,5 P 17,5 | 08608166 | 186 |
| porta rotolo L 29 tissue roll holder | 08608159 | 74 | porta rotolo L 29 tissue roll holder | 08608169 | 82 |

ACCESSORI SOTTOPENSILI "PRATIKA"

"PRATIKA" UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

| | COD. | € | | COD. | € |
|--|----------|----|---|----------|----|
| kit barra completa di supporti e tappi (esempio con 3 ganci) kit bar including brackets and caps (example with 3 hooks)  | | | portatovaglioli (esclusa barra) napkin (bar excluded)  | | |
| L 60 P 2,3 H 4 (2 ganci) (2 hooks) finitura brill brill finish | 08608751 | 43 | | | |
| L 90 P 2,3 H 4 (3 ganci) (3 hooks) finitura brill brill finish | 08608752 | 47 | L 12 P 2,8 H 9 | 08608758 | 20 |
| portabarattoli (esclusa barra) jar-rack (bar excluded)  | | | porta tablet (esclusa barra) leads tablet (bar excluded)  | | |
| L 27 P 14 H 7,5 | 08608755 | 56 | L 25 P 4 H 15 | 08608760 | 32 |
| portaspezie (esclusa barra) spice-rack (bar excluded)  | | | portarotolo (esclusa barra) tissue-roll (bar excluded)  | | |
| L 26 P 7,5 H 7,5 | 08608756 | 41 | L 24,5 P 13 H 6 | 08608759 | 37 |
| portaposate (esclusa barra) cutlery (bar excluded)  | | | colori opachi matt colors : <div> <div> bianco assoluto (opz.740) white absolute </div> <div> vulcano (opz.9615) volcano </div> <div> bruno antilope (opz.9541) brown antelope </div> <div> acquamarina (opz.8323) aquamarine </div> <div> salvia (opz.8443) sage </div> <div> giallo ambra (opz.8225) amber </div> <div> rosso corallo (opz.8131) red coral </div> <div> rosa quarzo (opz.8171) quartz pink </div> </div> | | |
| L 13 P 7,5 H 10 | 08608757 | 37 | | | |

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



| <div> COMPOSIZIONE L 300 <div>(IVA e contributo RAEE esclusi)</div> <div>COMPOSITION W 300</div> <div>(VAT and WEEE fee excluded)</div> </div> | |
|---|--|
| <div> COMPONENTI COMPONENTS </div> | <div> VERSIONI VERSIONS </div> |
| <div> Colonna 60 H 219 frigo-freezer 230 classe A+ 60 cm column H 219 fridge-freezer 230 class "A" Base 60 60 cm base unit Base 60 forno multifunzione inox 60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven Piano cottura 60 4 gas inox con valvola 60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve Base 60 2 cassetti e cestone 60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer Sottolavello 60 60 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 240 P 61 in laminato H 4 240 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 60 "Mod. 29" H 72 60 cm hood "Mod.29" H 72 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 60 H 72 60 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances) </div> | <div> SWING Opaca € 4.352 SWING Lucida € 4.471 SWING Matt € 4.352 SWING Glossy € 4.471 </div> |
| <div> COMPOSIZIONE L 420 <div>(IVA e contributo RAEE esclusi)</div> <div>COMPOSITION W 420</div> <div>(VAT and WEEE fee excluded)</div> </div> | |
| <div> COMPONENTI COMPONENTS </div> | <div> VERSIONI VERSIONS </div> |
| <div> Colonna 60 H 219 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 219 fridge-freezer 315 class "A" Colonna 60 H 219 forno multifunzione inox 60 cm column H 219 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 "STILO" inox 90 cm "STILO" stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances) </div> | <div> SWING Opaca € 5.446 SWING Lucida € 5.601 SWING Matt € 5.446 SWING Glossy € 5.601 </div> |

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Il design ed il colore dei nuovi elementi che caratterizzano Swing, mettono insieme la forma e la funzione per creare living eleganti e dinamici.

The design and the colour of the new elements are a characteristic of swing which puts together shape and functionality to create an elegant and dynamic living.












PENSILI LIVING

LIVING AREA WALL UNITS

P 40,1






| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------|--------------|---------------|------|--|--|--|
|  | pensile 1 anta H 36 P 40,1 wall unit 1 door H 36 D 40,1 | L 30 | EPL30301/2 | 120 | 125 | | | |
| | | L 45 | EPL30451/2 | 125 | 130 | | | |
| | | L 60 | EPL30601/2 | 142 | 148 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | | | | | |
| | L 30 | | | +88 | +94 | | | |
| | L 45 | | | +102 | +116 | | | |
| | L 60 | | | +114 | +140 | | | |
|  | pensile 1 anta H 48 P 40,1 1 door H 48 | L 30 | EPL40301/2 | 144 | 150 | | | |
| | | L 45 | EPL40451/2 | 154 | 160 | | | |
| | | L 60 | EPL40601/2 | 175 | 183 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | | | | | |
| | L 30 | | | +98 | +112 | | | |
| | L 45 | | | +112 | +134 | | | |
| | L 60 | | | +122 | +158 | | | |
|  | pensile 1 anta H 60 P 40,1 1 door H 60 | L 30 | EPL60301/2 | 147 | 156 | | | |
| | | L 45 | EPL60451/2 | 165 | 173 | | | |
| | | L 60 | EPL60601/2 | 186 | 195 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | | | | | |
| | L 30 | | | +106 | +130 | | | |
| | L 45 | | | +120 | +152 | | | |
| | L 60 | | | +132 | +176 | | | |
|  | pensile 1 anta H 72 P 40,1 wall unit 1 door H 72 D 40,1 | L 30 | EPL70301/2 | 153 | 159 | | | |
| | | L 45 | EPL70451/2 | 171 | 180 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | | | | | |
| | L 30 | | | +116 | +142 | | | |
| | L 45 | | | +130 | +164 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | pensile 1 anta H 96 P 40,1 wall unit 1 door H 96 D 40,1 | L 30 | EPL80301/2 | 181 | 188 | | | |
| | | L 45 | EPL80451/2 | 208 | 219 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | | | | | |
| | L 30 | | | +148 | +184 | | | |
| | L 45 | | | +162 | +206 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | pensile 1 anta H 120 P 40,1 1 door H 120 | L 30 | EPL90301/2 | 218 | 224 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | +156 | +188 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|  | pensile 1 anta H 132 P 40,1 1 door H 132 | L 30 | EPL95301/2 | 232 | 240 | | | |
| | mag.struttura come anta | | | +162 | +204 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PENSILI LIVING

LIVING AREA WALL UNITS

P 33,1







Per la modulistica completa dei pensili P 33,1 consultare la sezione "Pensili-Scolapiatti"
For complete modularity of wall units D 33,1 see "wall units-dish drainer units section"

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>pensile H 36 P 33,1 apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 36 D 33,1 flap door with push-pull opening (code 996)</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E2106600 | 153 | 159 | | | | |
| | L 90 | E2106900 | 242 | 251 | | | | |
| | L 120 | E2107200 | 277 | 288 | | | | |
|  <p>pensile H 48 P 33,1 apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 48 D 33,1 flap door with push-pull opening (code 996)</p> | | | | | | | | |
| | L 60 | E2123600 | 239 | 247 | | | | |
| | L 90 | E2123900 | 269 | 281 | | | | |
| | L 120 | E2124200 | 311 | 326 | | | | |
|  <p>pensile H 36 P 33,1 anta vetro apertura a vasistas con push-pull (opz.996) wall unit H 36 D 33,1 flap glass door with push-pull opening (code 996)</p> | | | | | | | | |
| | telaio legno L 60 wooden frame | E1106600 | 218 | 222 | | | | |
| | L 90 | E1106900 | 310 | 317 | | | | |
|  <p>mensola in appoggio per pensile finitura come anta L.max 300 support shelf for wall unit same finish as door max.lenght 300</p> | | | | | | | | |
| | P 33,1 sp.1,8 al ml D 33,1 th.1,8 per ml | TLM183 | 119 | 136 | | | | |
|  <p>maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)</p> | | | | | | | | |
| | PENSILE | | | | | | | |
| | WALL UNIT | | | | | | | |
| | 36x31 | | 20 | 25 | | | | |
| | 48x31 | | 24 | 30 | | | | |

BASI LIVING con piedi cromati H 2,5

H 20,5 - 26,5 - 38,5 P 50,1

LIVING AREA BASE UNITS with chromed feet H 2,5






| LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 20,5 1 cassetto H 18 base unit H 20,5 1 drawer H 18</p> | L 45 | EBL03450 | 155 | 159 | | | | |
| | L 60 | EBL03600 | 174 | 178 | | | | |
| | L 90 | EBL03900 | 215 | 221 | | | | |
| | L 120 | EBL04200 | 257 | 263 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>base H 26,5 1 cassetto H 24 base unit H 26,5 1 drawer H 24</p> | L 45 | EBL13450 | 163 | 167 | | | | |
| | L 60 | EBL13600 | 188 | 192 | | | | |
| | L 90 | EBL13900 | 237 | 243 | | | | |
| | L 120 | EBL14200 | 293 | 299 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>base H 38,5 1 ante H 36 base unit H 38,5 1 door H 36</p> | L 45 | EBL21451/2 | 153 | 158 | | | | |
| | L 60 | EBL21601/2 | 171 | 178 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>base H 38,5 2 ante H 36 base unit H 38,5 2 doors H 36</p> | L 90 | EBL21900 | 236 | 246 | | | | |
| | L 120 | EBL22200 | 280 | 293 | | | | |
| | | | | | | | | |
|  <p>base H 38,5 1 cestone H 36 base unit H 38,5 1 deep drawer H 36</p> | L 30 | EBL25300 | 183 | 188 | | | | |
| | L 45 | EBL25450 | 190 | 195 | | | | |
| | L 60 | EBL25600 | 211 | 217 | | | | |
| | L 90 | EBL25900 | 256 | 265 | | | | |
| | L 120 | EBL26200 | 318 | 329 | | | | |
|  <p>base H 38,5 2 cassetti H 18 base unit H 38,5 2 drawers H 18</p> | L 45 | EBL23450 | 235 | 241 | | | | |
| | L 60 | EBL23600 | 262 | 268 | | | | |
| | L 90 | EBL23900 | 313 | 323 | | | | |
| | L 120 | EBL24200 | 372 | 384 | | | | |
| | | | | | | | | |

BASI LIVING con piedi cromati H 2,5

H 50,5 P 50,1

LIVING AREA BASE UNITS with chromed feet H 2,5

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS







| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 50,5 1 anta H 48 base unit H 50,5 1 door H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | EBL31451/2 | 159 | 166 | | | | |
| | L 60 | EBL31601/2 | 180 | 188 | | | | |
|  <p>base H 50,5 2 ante H 48 base unit H 50,5 2 doors H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | EBL31900 | 249 | 261 | | | | |
| | L 120 | EBL32200 | 296 | 312 | | | | |
|  <p>base H 50,5 1 cestone H 48 base unit H 50,5 1 deep drawer H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 30 | EBL35300 | 187 | 192 | | | | |
| | L 45 | EBL35450 | 196 | 203 | | | | |
| | L 60 | EBL35600 | 219 | 227 | | | | |
| | L 90 | EBL35900 | 268 | 280 | | | | |
| | L 120 | EBL36200 | 334 | 348 | | | | |
|  <p>top living finitura come anta L.max 300 worktop living same finish as door max.lenght 300</p> | | | | | | | | |
| | P 50,1 sp.1,8 al ml D 50,1 th.1,8 per ml | TLM185 | 140 | 164 | | | | |
|  <p>maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)</p> | | | | | | | | |
| | BASI BASE UNITS | | | | | | | |
| | 18x48 | | +27 | +29 | | | | |
| | 24x48 | | +27 | +29 | | | | |
| | 36x48 | | +27 | +29 | | | | |
| | 48x48 | | +32 | +39 | | | | |
| | | | | | | | | |

BASI SOSPENSE LIVING con Attaccaglie e Barre Fissaggio a parete

H 36 - 48 - 60 P 50,1

HANGING LIVING BASE UNITS with Hangers and Rods for wall mounting

LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS







| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|-------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 36 1 anta base unit H 36 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | EBL71451/2 | 138 | 143 | | | | |
| | L 60 | EBL71601/2 | 157 | 163 | | | | |
|  <p>base H 48 1 anta base unit H 48 1 door</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | EBL81451/2 | 153 | 160 | | | | |
| | L 60 | EBL81601/2 | 176 | 183 | | | | |
|  <p>base H 36 2 ante base unit H 36 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | EBL71900 | 213 | 223 | | | | |
| | L 120 | EBL72200 | 249 | 262 | | | | |
|  <p>base H 48 2 ante base unit H 48 2 doors</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | EBL81900 | 240 | 253 | | | | |
| | L 120 | EBL82200 | 285 | 301 | | | | |
|  <p>base H 36 1 cestone base H 36 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | EBL75450 | 186 | 191 | | | | |
| | L 60 | EBL75600 | 209 | 215 | | | | |
| | L 90 | EBL75900 | 255 | 264 | | | | |
| | L 120 | EBL76200 | 312 | 322 | | | | |
|  <p>base H 48 1 cestone base unit H 48 1 deep drawer</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | EBL85450 | 193 | 199 | | | | |
| | L 60 | EBL85600 | 217 | 225 | | | | |
| | L 90 | EBL85900 | 267 | 278 | | | | |
| | L 120 | EBL86200 | 328 | 342 | | | | |

BASI LIVING CON ZOCCOLO

H 33 - 39 - 51 P 59,6

LIVING AREA BASE UNITS WITH PLINTH






LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP
THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS

| | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 33 1 cassetto H 18 base unit H 33 1 drawer H 18</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4023450 | 138 | 142 | | | | |
| | L 60 | E4023600 | 159 | 163 | | | | |
| | L 90 | E4023900 | 204 | 209 | | | | |
| | L 120 | E4024200 | 245 | 252 | | | | |
|  <p>base H 39 1 cassetto H 24 base unit H 39 1 drawer H 24</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4025450 | 147 | 150 | | | | |
| | L 60 | E4025600 | 173 | 177 | | | | |
| | L 90 | E4025900 | 226 | 232 | | | | |
| | L 120 | E4026200 | 271 | 287 | | | | |
|  <p>base H 51 1 anta H 36 base unit H 51 1 door H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4026451/2 | 137 | 142 | | | | |
| | L 60 | E4026601/2 | 157 | 163 | | | | |
|  <p>base H 51 2 ante H 36 base unit H 51 2 doors H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4026900 | 225 | 235 | | | | |
| | L 120 | E4027200 | 269 | 282 | | | | |
|  <p>base H 51 1 cestone H 36 base unit H 51 1 deep drawer H 36</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4204450 | 174 | 179 | | | | |
| | L 60 | E4204600 | 196 | 202 | | | | |
| | L 90 | E4204900 | 245 | 254 | | | | |
| | L 120 | E4205200 | 306 | 317 | | | | |
|  <p>base H 51 2 cassetti H 18 base unit H 51 2 drawers H 18</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4204460 | 218 | 224 | | | | |
| | L 60 | E4204610 | 247 | 254 | | | | |
| | L 90 | E4204910 | 302 | 312 | | | | |
| | L 120 | E4205210 | 361 | 373 | | | | |

BASI LIVING CON ZOCCOLO

H 63 P 59,6

LIVING AREA BASE UNITS WITH PLINTH


| LE BASI NON SONO COMPRENSIVE DI TOP THE BASE UNITS DO NOT INCLUDE THE TOPS | | COD. | 302 OPACO | 302 LUCIDO | | | | |
|---|---|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  <p>base H 63 1 anta H 48 base unit H 63 1 door H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4028451/2 | 143 | 149 | | | | |
| | L 60 | E4028601/2 | 165 | 173 | | | | |
|  <p>base H 63 2 ante H 48 base unit H 63 2 doors H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 90 | E4028900 | 237 | 250 | | | | |
| | L 120 | E4029200 | 285 | 301 | | | | |
|  <p>base H 63 1 cestone H 48 base unit H 63 1 deep drawer H 48</p> | | | | | | | | |
| | L 45 | E4205450 | 180 | 186 | | | | |
| | L 60 | E4205600 | 204 | 212 | | | | |
| | L 90 | E4205900 | 257 | 268 | | | | |
| | L 120 | E4206200 | 322 | 337 | | | | |
|  <p>top living finitura come anta L.max 300 worktop living same finish as door max.lenght 300</p> | | | | | | | | |
| | P 59,6 sp.1,8 al ml D 59,6 th.1,8 per ml | TLM186 | 158 | 186 | | | | |
|  <p>maggiorazione per fianchi di struttura come anta (cadauno) surcharge for carcass sides same finish as door (each)</p> | | | | | | | | |
| | BASI BASE UNITS | | | | | | | |
| | 18x57,5 | | +29 | +32 | | | | |
| | 24x57,5 | | +29 | +32 | | | | |
| | 36x57,5 | | +29 | +32 | | | | |
| | 48x57,5 | | +35 | +43 | | | | |
| | | | | | | | | |



LIVING LSW1



LIVING LSW1




| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|-----------------|---|----------------|--------------|
| 2 | Pensile L 120 H 36 P 33,1 apertura vasistas, 1 fianco come anta | E2107200 | 297 |
| 1 | Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in polimerico 3 vani | E7700717 | 223 |
| 1 | Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 in polimerico 2 vani | E7700716 | 183 |
| 1 | Elemento a giorno L 120 H 24 P 31 in polimerico 4 vani | E7700718 | 266 |
| 1 | Top L 240,2 P 33,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM183 | 119 |
| 4 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 1.570 |

| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| 2 | Wall unit W 120 H 36 D 33,1 flap door opening, 1 side same as door | E2107200 | 297 |
| 1 | Polymeric open unit W 90 H 24 D 31 with 3 compartments | E7700717 | 223 |
| 1 | Polymeric open unit W 60 H 24 D 31 with 2 compartments | E7700716 | 183 |
| 1 | Polymeric open unit W 120 H 24 D 31 with 4 compartments | E7700718 | 266 |
| 1 | Polymeric worktop W 240,2 D 33,1 TH 1,8 | per lm TLM183 | 119 |
| 4 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 1.570 |

LIVING LSW2



LIVING LSW2



| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|
| 2 | Base living L 120 H 50,5 P 50,1, cestone H 48, 1 fianco come anta | EBL36200 | 387 |
| 2 | Pensile L 120 H 48 P 33,1, anta ribalta vetro colorato | E1123200 | 414 |
| 2 | Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 in polimerico 2 vani | E7700716 | 183 |
| 2 | Elemento a giorno L 30 H 132 P 31 in polimerico 5 vani | E7700737 | 320 |
| 1 | Top L 240,1 P 50,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM185 | 164 |
| 4 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 3.020 |
| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
| 2 | Living base unit W 120 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48, 1 side same as door | EBL36200 | 387 |
| 2 | Wall unit W 120 H 48 D 33,1, flap coloured glass door | E1123200 | 414 |
| 2 | Polymeric open unit W 60 H 24 D 31 with 2 compartments | E7700716 | 183 |
| 2 | Polymeric open unit W 30 H 132 D 31 with 5 compartments | E7700737 | 320 |
| 1 | Polymeric worktop W 240,1 D 50,1 TH 1,8 | per lm TLM185 | 164 |
| 4 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 3.020 |

LIVING LSW3



TORTORA
SCURO
LUCIDO

BIANCO
ASSOLUTO
LUCIDO

VERDE
MIGLIO
LUCIDO

VETRO
BIANCO
LUCIDO

BRUNO
ANTILOPE
OPACO

STRUTTURA
BIANCO



LIVING LSW3




| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 1 | Pensile L 90 H 36 P 33,1, anta ribalta, apertura con presa sul fondo | E2100900 | 184 |
| 1 | Pensile L 120 H 36 P 33,1, anta ribalta vetro colorato | E1103200 | 363 |
| 1 | Pensile L 30 H 36 P 33,1, apertura con presa sul fondo | E2030301/2 | 98 |
| 1 | Pensile L 60 H 36 P 33,1, anta ribalta vetro colorato | E1102600 | 230 |
| 1 | Base living L 120 H 50,5 P 50,1, cestone H 48 1 fianco come anta | EBL36200 | 387 |
| 1 | Base living L 30 H 50,5 P 50,1 cestone H 48 | EBL35300 | 192 |
| 1 | Base living L 60 H 50,5 P 50,1, cestone H 48 1 fianco come anta | EBL35600 | 266 |
| 1 | Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 in polimerico 2 vani | E7700716 | 183 |
| 1 | Top L 210,2 P 50,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM185 | 164 |
| 1 | Mensola L 210 P 33,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM183 | 136 |
| 1 | Mensola L 90 P 33,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM183 | 136 |
| 4 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 2.674 |
| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
| 1 | Wall unit W 90 H 36 D 33,1, flap door, grip on bottom opening | E2100900 | 184 |
| 1 | Wall unit W 120 H 36 D 33,1, flap coloured glass door | E1103200 | 363 |
| 1 | Wall unit W 30 H 36 D 33,1, grip on bottom opening | E2030301/2 | 98 |
| 1 | Wall unit W 60 H 36 D 33,1, flap coloured glass door | E1102600 | 230 |
| 1 | Living base unit W 120 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48 1 side same as door | EBL36200 | 387 |
| 1 | Living base unit W 30 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48 | EBL35300 | 192 |
| 1 | Living base unit W 60 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48 1 side same as door | EBL35600 | 266 |
| 1 | Polymeric open unit W 60 H 24 D 31 with 2 compartments | E7700716 | 183 |
| 1 | Polymeric worktop W 210,2 D 50,1 TH 1,8 | per lm TLM185 | 164 |
| 1 | Polymeric shelf W 210 D 33,1 TH 1,8 | per lm TLM183 | 136 |
| 1 | Polymeric shelf W 90 D 33,1 TH 1,8 | per lm TLM183 | 136 |
| 4 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 2.674 |

LIVING LSW4



LIVING LSW4




| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|-----------------|---|----------------|--------------|
| 1 | Elemento a giorno L 120 H 24 P 31 in polimerico 4 vani | E7700718 | 266 |
| 2 | Elemento a giorno L 30 H 96 P 31 in polimerico 4 vani | E7700735 | 244 |
| 1 | Pensile L 45 H 96 P 33,1 apertura con presa sul fondo | E2020451/2 | 156 |
| 1 | Pensile L 30 H 96 P 40,1 apertura con presa sul fondo struttura come anta | EPL80301/2 | 382 |
| 2 | Base living sospesa L 120 H 36 P 50,1, cestone e 1 fianco come anta | EBL76200 | 339 |
| 1 | Top L 240,2 P 50,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM185 | 140 |
| 2 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 2.315 |

| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| 1 | Polymeric open unit W 120 H 24 D 31 with 4 compartments | E7700718 | 266 |
| 2 | Polymeric open unit W 30 H 96 D 31 with 4 compartments | E7700735 | 244 |
| 1 | Wall unit W 45 H 96 D 33,1 grip on bottom opening | E2020451/2 | 156 |
| 1 | Wall unit W 30 H 96 D 40,1 grip on bottom opening carcass same as door | EPL80301/2 | 382 |
| 2 | Suspendend living base unit W 120 H 36 D 50,1, deep drawer and 1 side same as door | EBL76200 | 339 |
| 1 | Polymeric worktop W 240,2 D 50,1 TH 1,8 | per lm TLM185 | 140 |
| 2 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 2.315 |

LIVING LSW5



LIVING LSW5



| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 1 | Pensile L 120 H 36 P 33,1 anta ribalta, apertura con presa sul fondo, 1 fianco come anta | E2101200 | 260 |
| 1 | Pensile L 30 H 60 P 33,1 apertura push-pull, fianchi come anta | E2060301/2 | 158 |
| 1 | Pensile L 30 H 72 P 40,1, struttura come anta, apertura con presa sul fondo | EPL70301/2 | 311 |
| 1 | Pensile L 60 H 72 P 33,1 apertura con presa sul fondo, 1 fianco come anta | E2010601/2 | 184 |
| 1 | Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in polimerico 3 vani | E7700717 | 223 |
| 1 | Base living L 120 H 50,5 P 50,1, cestone H 48, 1 fianco come anta | EBL36200 | 366 |
| 1 | Base living L 30 H 50,5 P 50,1, cestone H 48 | EBL35300 | 192 |
| 1 | Base living L 60 H 50,5 P 50,1, cestone H 48, 1 fianco come anta | EBL35600 | 251 |
| 1 | Top L 210,2 P 50,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM185 | 140 |
| 1 | Mensola L 90 P 31 sp.3,8 in polimerico | al ml 091770 | 192 |
| 4 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 2.430 |
| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
| 1 | Wall unit W 120 H 36 D 33,1 flap door, grip on bottom opening, 1 side same as door | E2101200 | 260 |
| 1 | Wall unit W 30 H 60 D 33,1 push-pull opening, sides same as door | E2060301/2 | 158 |
| 1 | Wall unit W 30 H 72 D 40,1, carcass same as door, grip on bottom opening | EPL70301/2 | 311 |
| 1 | Wall unit W 60 H 72 D 33,1 grip on bottom opening, 1 side same as door | E2010601/2 | 184 |
| 1 | Polymeric open unit W 90 H 24 D 31 with 3 compartments | E7700717 | 223 |
| 1 | Living base unit W 120 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48, 1 side same as door | EBL36200 | 366 |
| 1 | Living base unit W 30 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48 | EBL35300 | 192 |
| 1 | Living base unit W 60 H 50,5 D 50,1, deep drawer H 48, 1 side same as door | EBL35600 | 251 |
| 1 | Polymeric worktop W 210,2 D 50,1 TH 1,8 | per lm TLM185 | 140 |
| 1 | Polymeric shelf W 90 D 31 TH 3,8 | per lm 091770 | 192 |
| 4 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 2.430 |

LIVING LSW6



BRUNO
ANTILOPE
OPACO

VETRO
CAFFÈ
LUCIDO


ROSA
QUARZO
OPACO

STRUTTURA
TEAK
NOCE

LS
W6

MAT
ERIALI

LIVING LSW6




| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|-----------------|---|----------------|-----------|
| 2 | Pensile L 90 H 36 P 33,1, anta ribalta vetro colorato | E1102900 | 275 |
| 1 | Elemento a giorno L 30 H 96 P 31 in polimerico 4 vani | E7700735 | 244 |
| 1 | Pensile L 60 H 60 P 33,1, apertura push-pull, 1 fianco come anta | E2060601/2 | 170 |
| 1 | Base living sospesa L 60 H 36 P 50,1 cestone, 1 fianco come anta | EBL75600 | 236 |
| 1 | Base living sospesa L 120 H 36 P 50,1 cestone, 1 fianco come anta | EBL76200 | 339 |
| 1 | Elemento a giorno L 30 H 132 P 31 in polimerico 5 vani | E7700737 | 320 |
| 1 | Mensola L 60 P 33,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM183 | 119 |
| 1 | Top L 180 P 50,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM185 | 140 |
| 4 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 2.200 |

| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| 2 | Wall unit W 90 H 36 D 33,1 flap coloured glass door opening | E1102900 | 275 |
| 1 | Polymeric open unit W 30 H 96 D 31 with 4 compartments | E7700735 | 244 |
| 1 | Wall unit W 60 H 60 D 33,1, push-pull opening, 1 sides same as door | E2060601/2 | 170 |
| 1 | Suspended living base unit W 60 H 36 D 50,1 deep drawer, 1 sides same as door | EBL75600 | 236 |
| 1 | Suspended living base unit W 120 H 36 D 50,1 deep drawer, 1 sides same as door | EBL76200 | 339 |
| 1 | Polymeric open unit W 30 H 132 D 31 with 5 compartments | E7700737 | 320 |
| 1 | Polymeric shelf W 60 D 33,1 TH 1,8 | per lm TLM183 | 119 |
| 1 | Polymeric worktop W 180 D 50,1 TH 1,8 | per lm TLM185 | 140 |
| 4 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 2.200 |

LIVING LSW7



LIVING LSW7



| NR. ELEMENTI | DESCRIZIONE | CODICE | € cad. |
|---------------|---|----------------|--------------|
| 1 | Pensile L 90 H 36 P 33,1, anta ribalta vetro colorato | E1102900 | 275 |
| 1 | Pensile L 30 H 96 P 40,1, apertura con presa sul fondo, struttura come anta | EPL80301/2 | 339 |
| 1 | Pensile L 60 H 48 P 33,1, anta ribalta vetro colorato | E1122600 | 290 |
| 1 | Pensile L 30 H 96 P 33,1, apertura push-pull, fianchi come anta | E2020301/2 | 205 |
| 2 | Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 in polimerico 2 vani | E7700716 | 183 |
| 2 | Elemento a giorno L 90 H 24 P 31 in polimerico 3 vani | E7700717 | 223 |
| 1 | Elemento a giorno L 30 H 72 P 31 in polimerico 3 vani | E7700734 | 205 |
| 1 | Base living sospesa L 120 H 36 P 50,1, cestone, fianchi come anta | EBL76200 | 366 |
| 1 | Top L 120 P 50,1 sp.1,8 in polimerico | al ml TLM185 | 140 |
| 4 | Asta appendipensili | al ml 08610500 | 4,50 |
| TOTALE | | | 2.678 |

| No. of ELEMENTS | DESCRIPTION | CODE | € each |
|-----------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | Wall unit W 90 H 36 D 33,1, flap coloured glass door | E210090T | 275 |
| 1 | Wall unit W 30 H 96 D 40,1, grip on bottom opening, carcass same as door | EPL80301/2 | 339 |
| 1 | Wall unit W 60 H 48 D 33,1, flap coloured glass door | E1122600 | 290 |
| 1 | Wall unit W 30 H 96 D 33,1, push-pull opening, sides same as door | E2020301/2 | 205 |
| 2 | Polymeric open unit W 60 H 24 D 31 with 2 compartments | E7700716 | 183 |
| 2 | Polymeric open unit W 90 H 24 D 31 with 3 compartments | E7700717 | 223 |
| 1 | Polymeric open unit W 30 H 72 D 31 with 3 compartments | E7700734 | 205 |
| 1 | Suspended living base unit W 120 H 36 D 50,1, deep drawer, sides same as door | EBL76200 | 366 |
| 1 | Polymeric worktop W 120 D 50,1 TH 1,8 | per lm TLM185 | 140 |
| 4 | Wall unit fixing strip | per lm 08610500 | 4,50 |
| TOTAL | | | 2.678 |

RILEVAZIONE DEL FUORI SQUADRO


OUT-OF-PLUMB MEASUREMENTS

Per le composizioni ad angolo è importante rilevare l'esatta misura dell'angolo per il corretto montaggio della cucina.

Si tenga presente che la diagonale dell'angolo di 90° è di cm 141,4 (100x100).

For corner compositions, it is important to measure the corner precisely to ensure that the kitchen is correctly installed.

Bear in mind that diagonal segment opposite the 90° corner measures 141,4 (100x100)



Riportiamo di seguito una tabella in cui sono riportate rispettivamente la misura dell'angolo con la diagonale corrispondente.

Below is a table indicating, respectively, the size of the corner and the length of the corresponding diagonal segment

ANGOLI SUPERIORI A 90°

CORNERS EXCEEDING 90°

| angolo in gradi corner in degrees | diagonale in cm diagonal segment in cm |
|--------------------------------------|---|
| 90 | 141,4 |
| 90,5 | 142 |
| 91 | 142,6 |
| 91,5 | 143,3 |
| 92 | 143,9 |
| 92,5 | 144,5 |
| 93 | 145 |
| 93,5 | 145,7 |
| 94 | 146,3 |
| 94,5 | 146,9 |
| 95 | 147,4 |
| 95,5 | 148 |
| 96 | 148,6 |
| 96,5 | 149,2 |
| 97 | 149,8 |
| 97,5 | 150,4 |
| 98 | 150,9 |
| 98,5 | 151,5 |
| 99 | 152,1 |
| 99,5 | 152,6 |
| 100 | 153,2 |


ANGOLI INFERIORI A 90°

CORNERS BELOW 90°

| angolo in gradi corner in degrees | diagonale in cm diagonal segment in cm | aumento in cm della composizione increase in cm of the composition |
|--------------------------------------|---|---|
| 90 | 141,4 | — |
| 89,5 | 140,8 | — |
| 89 | 140,2 | — |
| 88,5 | 139,5 | — |
| 88 | 138,9 | — |
| 87,5 | 138,3 | — |
| 87 | 137,7 | — |
| 86,5 | 137 | — |
| 86 | 136,4 | — |
| 85,5 | 135,8 | 1,5 |
| 85 | 135,1 | 2 |
| 84,5 | 134,5 | 2,5 |
| 84 | 133,8 | 3 |
| 83,5 | 133,2 | 3,5 |
| 83 | 132,5 | 4,5 |
| 82,5 | 131,9 | 5 |
| 82 | 131,2 | 6 |
| 81,5 | 130,5 | 6,5 |
| 81 | 129,9 | 8 |
| 80,5 | 129,2 | 8,5 |
| 80 | 128,5 | 9,5 |
| 79,5 | 127,9 | 10 |
| 79 | 127,2 | 10,5 |
| 78,5 | 126,5 | 11,5 |
| 78 | 125,8 | 12 |
| 77,5 | 125,2 | 12,5 |
| 77 | 124,5 | 13,5 |

ANGOLO MAGGIORE DI 90°

CORNER
EXCEEDING 90°



Nel caso in cui abbiamo un angolo maggiore di 90° le misure della base ad angolo non cambiano, ma viene aumentata la misura del massello angolare (Y).


N.B. per angoli maggiori di 110° interpellare sempre il nostro Ufficio Tecnico.

In case of corners exceeding 90°, the dimensions of the corner base unit do not change, while the size of the corner solid wood section (y) increases.

Note: for corners exceeding 110°, always contact our Technical Department.

ANGOLO COMPRESO TRA 86° E 90°

CORNER BETWEEN
86° AND 90°




Nel caso in cui abbiamo un angolo compreso tra 86° e 90° le misure della base ad angolo non cambiano, ma viene diminuita la misura del massello angolare (Y).

Inoltre è necessario tener presente che di seguito alla base ad angolo non possono essere inserite basi forno, cassettiere, lavastoviglie, ma esclusivamente basi con anta incernierata sul fianco.

In case of corners between 86° and 90°, the dimensions of the corner base unit do not change, while the size of the corner solid wood section (y) decreases. Moreover, it is important to remember that oven base units, drawer units or dish-washers cannot be inserted next to the corner base unit, but only base units that have the door hinges on the side.

ANGOLO MINORE DI 86°

CORNER
BELOW 86°



Quando l'angolo è inferiore a 86° la lunghezza della composizione viene aumentata in rapporto all'ampiezza dell'angolo (vedi tabella) per questo motivo è importante specificare nell'ordine le misure delle pareti da arredare.

Inoltre è necessario tener presente che di seguito alla base ad angolo non possono essere inserite basi forno, cassettiere, lavastoviglie, ma esclusivamente basi con anta incernierata sul fianco.

When the corner measures below 86°, the length of the composition increases in relation to the size of the corner (see table); for this reason, in the order it is important to specify the measurements of the walls to be furnished. Moreover, it is important to remember that oven base unit, drawer units or dish-washers cannot be inserted next to the corner base unit, but only base units that have the door hinges on the side.

RILEVAZIONE DEL FUORI SQUADRO

OUT-OF-PLUMB MEASUREMENTS

Nelle composizioni lineari dove a inizio o fine composizione c'è una parete fuori squadra prendere sempre la misura della diagonale e comunicarla al nostro Ufficio Tecnico.


In regards to linear compositions that have an out-of-plumb wall at the beginning or end of the composition, remember to always take the measurement of the diagonal segment and notify it to our Technical Department.

Nell'esempio n. 1 l'angolo è maggiore di 90° e quindi occorre aumentare il top davanti; la stessa cosa si deve fare per le basi, mettendo una fascia di tamponamento.

In example no.1, the corner exceeds 90°, thus the worktop must be extended on the front; the same applies to base units, where a filler panel must be added.


Nell'esempio n. 2 l'angolo è minore di 90° occorre accorciare la composizione; questo vale sia per il top che per le basi.

In example no.2, the corner is below 90°, therefore the composition must be shortened; this applies to both the worktop and base units.




Nel caso in cui nell'angolo ci sia un pilastro, occorre rilevare oltre alle misure del pilastro anche le 3 diagonali come riportato nello schema (d1-d2-d3).

In case there is a pillar in the corner, we need to have the 3 diagonal measures as shown in the scheme (d1-d2-d3) other than the measures of the pillar itself




SCHEMA BASI E TOP TERMINALI


DIAGRAMS OF END BASE UNITS AND WORKTOPS



BASE TERMINALE
a giorno tipo "A"
Type "A"
open END BASE UNIT



TOP PER BASE TERMINALE
a giorno tipo "A"
WORKTOP FOR type "A"
open END BASE UNIT




PENSILE TERMINALE
a giorno tipo "A"
Type "A"
open END WALL UNIT

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

POSIZIONAMENTO BARRA PER FISSAGGIO PENSILI

POSITIONING OF THE WALL UNIT FIXING STRIP



(A) Zoccolo H 15

(A) Plinth H 15

(B) Zoccolo H 12

(B) Plinth H 12

(C) Zoccolo H 10


(C) Plinth H 10

N.B.: in prossimità dell'attaccaglia, mettere minimo 2 fischer vicini, per dare una maggiore tenuta

Note: place at least 2 rawl plugs close together near fixing elements to increase the load bearing capacity


SCHEMA DI ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO IDRICO E GAS

POWER, WATER AND GAS NETWORKS CONNECTIONS DIAGRAM



SOTTOLAVELLO CON ANTE

SINK BASE UNIT WITH DOORS




SOTTOLAVELLO 2 CESTONI CON SIFONE SALVASPAZIO

SINK BASE UNIT WITH 2 DEEP DRAWERS AND SPACE-SAVER DRAIN PIPING

INFORMAZIONI PER LA PROGETTAZIONE


DESIGN INFORMATION



CAPPA A RIDOSSO DEL PENSILE ANGOLO HOOD ADJACENT TO CORNER WALL UNIT

Consigliamo di non posizionare una cappa d'arredamento a fianco di un pensile angolo 65x65 diagonale in quanto impedisce la corretta apertura dell'anta.


It is advisable not to install a design hood adjacent to a 65x65 cm diagonal corner wall unit, as this interferes with the opening of the wall unit door.



FRIGORIFERO VICINO AL MURO REFRIGERATOR NEAR THE WALL

Nel caso che una colonna frigorifero sia posizionata vicino ad una parete occorre lasciare uno spazio di almeno 4 cm per consentire una totale apertura dell'anta della colonna e l'estrazione totale dei cassetti dell'elettrodomestico.

If a fridge column is positioned close to a wall, leave at least 4 cm free to ensure the full opening of the column door and the full extension of the appliance's drawers.




ELETTRODOMESTICO A FINE COMPOSIZIONE HOUSEHOLD APPLIANCE AT THE END OF A COMPOSITION

Nel caso che la lavastoviglie o la lavatrice sia posizionata a fine composizione occorre l'uso di un fianco di finitura fino a terra, considerando lo spessore dello stesso per determinare la lunghezza del top.

If a dishwasher or washing machine is placed at the end of a composition, it is necessary to install a finishing side down to ground; the latter's thickness must be considered when determining the length of the worktop.


INFORMAZIONI PER LA PROGETTAZIONE

DESIGN INFORMATION



BASE ANGOLO 95x95 2 ANTE GIREVOLI 95x95 CORNER BASE UNIT WITH 2 SWIVEL DOORS


Non è possibile inserire gli elettrodomestici.
Household appliances cannot be inserted



PENSILE ACCANTO ALLA COLONNA WALL UNIT NEXT TO A COLUMN

Evitare il posizionamento del pensile verso la colonna, in quanto non si ha una completa apertura dell'anta e si rischia di danneggiare il fianco.


Avoid placing a wall unit near the column, as this prevents the complete opening of the door and may cause the side to be damaged



FORNI STATICI SENZA VENTILAZIONE NON-VENTILATED STATIC OVENS


Evitare l'abbinamento dei forni statici senza ventilazione di raffreddamento nelle colonne, poiché il calore e il vapore emanati durante il funzionamento dell'elettrodomestico possono danneggiare le ante e la struttura della colonna.

Avoid inserting non-ventilated static ovens in columns, as the heat and steam generated during the appliance's operation may damage the column's doors and carcass.



Si consiglia di utilizzare il pensile con l'apertura dell'anta opposta alla posizione della colonna con cerniere a 180°

It is advisable to use a wall unit with a door that opens in the opposite direction to the column's position, with 180° hinges.



PENSILE A PACCHETTO WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOOR

Per evitare nei pensili con apertura a pacchetto l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod.5620005 € 10

In order to avoid that the lift-up folding door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter code 5620005 € 10